

Skantrae Binnendeuren

juni 2014



plinten sierlijsten
architraven
plafondlijsten lambrisering
beslag glas

SKANTRAE

Deuren met karakter

Skanttrae binnendeuren

U heeft een eerste stap gezet in het kiezen van deuren voor uw woning door onze brochure aan te vragen. Een uitstekende keus! Met Skanttrae deuren kiest u voor kwaliteitsproducten die door de professionele aannemer al vele jaren in de woningbouw worden toegepast. Niet zo verwonderlijk, want Skanttrae deuren bestaan uit hoogwaardige materialen, worden geconstrueerd volgens een reeds jarenlang beproefde methode en zijn veelal voorzien van het KOMO- en FSC/PEFC keurmerk. Karaktervolle deuren die u jarenlang zorgeloos woonplezier garanderen.

Skanttrae is een Nederlands bedrijf, dat al meer dan 30 jaar succesvol is in de markt van luxe binnen- en buitendeuren. Continue kijken wij naar de laatste trends op het gebied van interieur en architectuur en spelen hierop in met steeds nieuwe producten en concepten.

Dit alles doen wij steeds vanuit twee uitgangspunten; duurzaamheid en kwaliteit!

Om te komen tot de juiste keuze in deurmodellen voor uw woning is het belangrijk dat u hier de tijd voor neemt, immers luxe deuren koopt u niet elke dag.

U kunt zich op diverse manieren oriënteren:

- Neem deze brochure rustig door.
- Raadpleeg aanvullend onze website www.skanttrae.com.
- Bekijk deuren bij één van onze dealers met een showroom.
- Breng een bezoek aan onze eigen showroom in Zevenaar (bij Arnhem) waar veel deuren worden getoond.

Het nut van een showroom:

Binnen- en buitendeuren vormen een zeer bepalend onderdeel van uw in- of exterieur. Derhalve is het goed om hiervoor de tijd te nemen en u goed te oriënteren.

Nadat u in ons brochure een aantal deurmodellen heeft geselecteerd die u aanspreekt, of indien u zelfs al overtuigd bent van een model, bevelen wij u van harte één van onze dealers met een showroom aan om ter plekke de deuren eens goed te bekijken. Daar onze dealers slechts een selectie uit ons grote deurenaanbod kunnen tonen, kunt u op onze website www.skanttrae.com niet alleen de dealer in uw regio selecteren, maar ook direct zien welke series daar in de showroom aanwezig zijn.

Wilt u er zeker van zijn dat u een gewenst model ook daadwerkelijk kunt bekijken? Neemt u dan even contact op met de door u geselecteerde dealer en vraag naar het gewenste deurtype. Oók bent u op maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur van harte welkom in onze eigen showroom in Zevenaar. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken.

Zelf een deur plaatsen?

Skanttrae helpt u op weg. Uiteraard treft u in elke verpakking de heldere verwerkingsinstructies aan. Heeft u toch behoefte aan aanvullende informatie? Maak dan gebruik van het Skanttrae Service Center via www.skanttrae.com/service. Hier vindt u veel praktische tips, achtergrondinformatie over keurmerken, maar ook handige instructievideo's die u op weg kunnen helpen de klus snel en goed te klaren.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe!

Verkoopteam Skanttrae.

Skanttrae B.V.

Mega 1

6902 KL Zevenaar

Tel: 0316 - 58 66 00

E-mail: info@skanttrae.com



www.skanttrae.com

Introductie en index

Kwaliteit	<i>kwaliteit + keurmerken KOMO</i>	04 - 05
Glas en duurzaamheid	<i>glas + keurmerken FSC® en PEFC™</i>	06 - 07
Glasopties	<i>glasopties voor binnendeuren</i>	08 - 11
Stijlconcepten	<i>creatieve tips en toelichting stijlconcepten</i>	12 - 13
<i>Prestige</i>	<i>luxe paneeldeuren</i>	14 - 21
Original	<i>luxe paneeldeuren</i>	22 - 35
Accent	<i>luxe paneeldeuren</i>	36 - 53
Essence	<i>luxe paneeldeuren</i>	54 - 61
CUBE	<i>luxe paneeldeuren</i>	62 - 73
NANO	<i>luxe massieve groefdeuren</i>	74 - 77
NANO TopCoat®	<i>luxe massieve groefdeuren</i>	78 - 83
Board	<i>vlakke board- en boardpaneeldeuren</i>	84 - 91
Frame	<i>deur-kozijn-sets</i>	92 - 95
Deco	<i>architraven en plinten</i>	96 - 103
	<i>plafond- en sierlijsten</i>	104 - 105
	<i>lambrisering</i>	106 - 113
Beslag	<i>deurkrukken, rozetten, deurduwers, schuifkommen</i>	114 - 135
Hang en sluitwerk	<i>scharnieren, sloten en schuifsystemen</i>	136 - 139
Accessoires	<i>sluitlatten, valdorpels, lockblock</i>	140 - 141
Technische informatie	<i>technische informatie binnendeuren</i>	142 - 143

Kwaliteit

Bij de ontwikkeling van onze binnendeuren zijn kwaliteit en duurzaamheid onze uitgangspunten. Hout vormt de basis voor al onze binnendeuren. Hout in verschillende soorten en samenstellingen.

Gericht op robuuste kwaliteit, gebruiksgemak en onderhoudsvriendelijkheid. Onze producten worden ontwikkeld en geproduceerd bij 's werelds beste deurenfabrieken. Een garantie voor lange levensduur en jarenlang woonplezier.



Doorsnede **SKS & E** deur




Doorsnede **SKL** deur



Doorsnede **SKB** deur

Kwaliteit en KOMO



cert. nr. 20822



KOMO

Skantrae heeft meer dan 60 verschillende deurmodellen voorzien van een KOMO certificaat. Uniek! Geen andere deurenleverancier geeft u zoveel keus! Een product voorzien van een KOMO certificaat biedt vele voordelen. KOMO is een onafhankelijk en toonaangevend kwaliteitskeurmerk. Het KOMO keurmerk garandeert een constante kwaliteit, een zeer belangrijk item in de hedendaagse bouwwereld. Skantrae deuren voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit en passen in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

Doordat deuren met dit keurmerk de zware KOMO testen glansrijk hebben doorstaan, bent u ervan verzekerd dat de deuren in perfecte conditie blijven, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Op een aantal punten uit deze testen is zelfs een maximale score bereikt. Beter kan gewoonweg niet!

KOMO gecertificeerde binnendeuren zijn ook perfect te gebruiken in zogenaamde natte ruimtes, zoals badkamers, zonder dat ze krom trekken of andere gebreken gaan vertonen. Bovendien zijn deze deuren onderworpen aan duurtesten, zodat ook na jarenlang gebruik een Skantrae deur nog steeds evengoed functioneert. Een houten paneeldeur die dus niet krom trekt en ook na jaren nog steeds goed sluit.



Glas

Een aantal deuren in uw woning wordt intensief gebruikt. Doordat steeds meer mensen kiezen voor licht en ruimte in de woning neemt het aandeel van deuren met één of meerdere glasruiten dan ook sterk toe. Niet alleen de deur dient dus tegen een stootje te kunnen, maar juist ook het glas.

Skantrae heeft nagenoeg haar hele glasprogramma uitgerust met gehard veiligheidsglas!
Glas-in-lood bevat waar mogelijk veiligheidsglas.
Gehard glas is circa 5 keer zo sterk als normaal glas.

Mocht onverhoopt het glas toch kapot gaan, dan zijn grote, gevaarlijke stukken uitgesloten. De ruit zal vervolgens in honderden stukjes uiteen barsten. Hiermee voldoet Skantrae aan de NEN 3569 norm.

De gefigureerde kant van het glas (facet- en satinato glas bijvoorbeeld) wordt aan de zogenaamde 'vaste-latten' kant gemonteerd. Dit betekent aan de kant waar de glaslatten NIET verwijderbaar zijn.


Het glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die met een zwarte patina is afgewerkt. Deze legering is vele malen sterker en stabiel en dus veiliger dan lood. Wij adviseren u het glas-in-lood niet reinigen met agressieve schoonmaakmiddelen maar met water en bijvoorbeeld groene zeep. Ook wordt het gebruik van kit afgeraden om een chemische reactie met de patina, met kleurverandering tot gevolg, te voorkomen.



Laat
Skantrae
uw glas
plaatsen.



Skantrae veiligheidsglas



Normaal glas

Glas en duurzaamheid



Duurzaamheid

Skantree heeft duurzaam ondernemen tot een vast onderdeel gemaakt van haar strategie. Bij de productontwikkeling van houten producten wordt dan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare gecertificeerde houtsoorten die geschikt zijn voor onze producten.

Samen met onze wereldwijde leveranciers worden producten ontwikkeld die voldoen aan de regels van FSC® en PEFC.

Verantwoord hout en oog voor sociale leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen zijn hierbij belangrijke factoren die geenszins ten koste gaan van de kwaliteit en design van onze producten. Zie voor meer informatie over FSC® en PEFC www.fsc.org en www.pefc.org.





Blank glas



Facet blank glas



Facet satinato glas



Nevel glas



Satinato glas



ArtDeco 76 glas

Glasopties voor binnendeuren




Bosco glas



Ramo glas



Albero glas



Crepie glas



Canalé blank glas



Canalé mat glas





Glas-in-Lood 11



Glas-in-Lood 12



Glas-in-Lood 15



Glas-in-Lood 18

Glasopties voor binnendeuren





Glas-in-Lood 20



Glas-in-Lood 30



Glas-in-Lood 31



Creative tips


U wilt van uw woning helemaal uw eigen thuis maken. Uw eigen sfeer bepalen. Een inrichting is de weerspiegeling van uw persoonlijke smaak. De gekozen stijl kan een herkenbare zijn of juist een mix. Kiest u voor klassiek/romantisch, design/trendy, puur/natuurlijk, landelijk of een mix hiervan?

Vaak heeft u de kleuren van wanden of vloer al bepaald voordat u overgaat tot de aanschaf van deuren. Belangrijk is om na te denken wat u in een bepaalde ruimte met een deur wilt bereiken. Is het alleen verfraaiing of verwacht u meer?

Wilt u bijvoorbeeld meer licht in een ruimte? Kies dan één van onze prachtige glasdeuren. Wilt u wel licht maar ook privacy dan bieden wij u diverse glassoorten die hieraan voldoen. Bovendien lenen de luxe paneeldeuren zich uitstekend om eens met kleuren te experimenteren. Suggesties treft u verderop in deze brochure aan. Uiteraard biedt Skantrae u bij elke glasdeur één of meerdere bijpassende dichte deurmodellen. Zo creëert u een mooi geheel.

Neem de tijd om eens rustig door deze brochure te bladeren en laat u inspireren. Skantrae biedt prachtige binnendeurenseries, elk met hun eigen specifieke karakter.

Christianne Stijns
interieurstyliste



Deuren zijn al lang niet meer slechts een functioneel onderdeel van uw woning. Deuren mogen gezien worden en uw woonstijl vertegenwoordigen. Bovendien leent een deur zich uitstekend om te integreren in uw interieur. Niet alleen met de keuze van het glas, de deurkruk of architraaf, maar zeker ook met wat u met een deur zoal kunt doen. Ter illustratie ziet u bovenstaand vier keer dezelfde Skantrae Cube X binnendeur, maar met vier keer een totaal andere uitstraling. Experimenteer ook eens met kleuren, behang, schoolbord- of magneetverf of een leuk pictogram. Maak er úw deuren van!

Maar bij Skantrae gaan we verder.....

Creative tips en toelichting stijlconcepten

Plafondlijsten

Architraven

Glassoorten

Deurbeslag

Lambrisering

Scharnieren



Stijlconcepten

Vanuit onze filosofie dat binnendeuren een verlengstuk zijn van uw interieur, bieden wij u voor elke deurenserie bijpassende decoratieve producten. Zo kunt u de gekozen profilering van uw deuren terug laten komen in onder meer lambrisering, plafond- en sierlijsten, architraven (deurlijsten) en plinten. Deze zogenoemde stijlconcepten brengen harmonie en rust in uw woning en zorgen bovendien voor een ongekend luxe uitstraling!

Ook glas en bijpassende deurkrukken maken deel uit van onze stijlconcepten.

Door het sterk beeldbepalende karakter van nieuwe deuren in uw woning, adviseren wij u om uw deurkeuze als uitgangspunt te nemen voor de verdere keuzes ten aanzien van onder meer glas, deurbeslag, wand- en plafondbekleding.

Wij bieden u op deze pagina's alvast een voorproefje van wat u verderop in deze brochure aantreft. Deze pagina's zijn te herkennen aan:



Het zijn suggesties die u op weg kunnen helpen. Voor een compleet overzicht van onze assortimenten architraven, plinten, lambrisering, plafond- en sierlijsten, glas en deurbeslag verwijzen wij u graag naar de afzonderlijke hoofdstukken in deze brochure.

SKANTRAE

Deuren met karakter



Skantrae *Prestige*

Kenmerken Prestige deuren

Constructie:	Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen.
Uitvoering:	Dubbele kraalprofielen, MDF paneel met double-hip paneelrand.
Stijlbreedte:	135 mm inclusief profiel.
Afwerking:	Wit voorbehandeld.
Beschikbaarheid:	Voorraad.
Maatwerk:	Leverbaar.
Aantal modellen:	8.
Glas:	Los leverbaar, af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij u naar de prijslijst.
Certificaten:	FSC®.
Garantie:	10 jaar.
Overig:	Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 vorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren vorgeboord.



Stijltips van onze interieurstyliste

Schilder uw Prestige deuren af in een prachtige piano zwarte hoogglanslak. Gedurfd maar met een prachtig resultaat!
Of kies bijvoorbeeld voor een mooie crème kleur in hoogglans. Maak het geheel af met bijpassende architraven en lambrisering.



Vlakke stijl/dorpelverbinding met een strakke V-naad.
Stijlbreedte: 135 mm.
Witte MDF toplaag.



Glasroede met kraalprofiel (28 x 28 mm.)



Dubbel kraalprofiel met double hip paneelrand.
Bossing 40 mm.

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

- | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| • Binnendeur: | SKS 2217 | • Architraven: | SKA 21 |
| Kleur: | Zwart - NCS S9000-N hoogglans | Kleur: | Zwart - NCS S9000-N mat |
| Deurkruk: | Daniela Lux OCS | • Lambrisingsset: | SKD 88 |
| Scharnier: | Paumellescharnier OCS | Kleur: | Zwart - NCS S9000-N mat |
| • Binnendeur: | SKS 2240 | • Plafondlijst: | SKD 181 |
| Kleur: | Zwart - NCS S9000-N hoogglans | Kleur: | Zwart - NCS S9000-N hoogglans |
| Glas: | GLD 12 | | |
| Deurkruk: | Daniela Lux OCS | | |
| Scharnier: | Paumellescharnier OCS | | |



SKS 2247



SKS 2240
Blank



SKS 2240
Facet blank



SKS 2240
Satinato



SKS 2240
Facet satinato




SKS 2240
Glas-in-Lood 11



SKS 2240
Glas-in-Lood 12



SKS 2240
Glas-in-Lood 15



SKS 2240
Glas-in-Lood 18



SKS 2240
Glas-in-Lood 20




Architraven en plinten

Maak uw interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij **Prestige** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 98 t/m 105.




Plint SKP 1



Architraaf SKA 18



Plint SKP 6



Architraaf SKA 19






SKS 2212



SKS 2208
Facet satinato



SKS 2208
Glas-in-Lood 11



SKS 2243



SKS 2241
Facet satinato



SKS 2241
Glas-in-Lood 59



SKS 2227



SKS 2217



Maak uw interieur helemaal af met beslag passend bij **Prestige** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan beslag. Zie hiervoor bladzijden 114 t/m 135.



Deurkruk Pisa CRO US



Paumelle scharnier CRO



Schuifdeurkom Romeo OC



Deurkruk Daniela Lux OCS



Paumelle scharnier vaas CSA



Schuifdeurkom Romeo CS



Hoogte 201,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 2208	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2212	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2217	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2227	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2240	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2241	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 2243	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2247	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 211,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 2208	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2212	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2217	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2227	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2240	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2241	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 2243	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2247	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 231,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 2208	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2212	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2217	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2227	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2240	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2241	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 2243	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 2247	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

V = Voorraadprogramma. B = op bestelling; levertijd ongeveer 4 werkweken. Glas plaatsen: 2 weken extra. Door het op-maat karakter kunnen deze bewerkte producten NIET worden geruild. Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen. Aan deze voorraadproducten kan een bewerking worden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van glas.

Alle modellen zijn ook als maatwerk leverbaar!

Kijk op skantrae.com/maatwerk voor meer informatie en prijzen.

Of informeer bij uw dealer.



Lambrisering en plafond- en sierlijsten

Maak uw interieur helemaal af met lambriseringsets en plafond- en sierlijsten passend bij **Prestige** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment lambrisering, plafond- en sierlijsten. Zie hiervoor bladzijden 106 t/m 113.



Prestige lambrisering, paneel SKD 87



Plafondlijst SKD 181



Prestige lambrisering, paneel: SKD 88



Sierlijst SKD 142

SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Skantrae **Original**

Kenmerken Original deuren




Constructie:	Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen.
Uitvoering:	Kraalprofielen, MDF paneel met afgeronde paneelbossing.
Stijlbreedte:	115 mm inclusief profiel. 231,5 cm deuren; 130 mm stijlbreedte.
Afwerking:	Wit voorbehandeld.
Beschikbaarheid:	Voorraad.
Maatwerk:	Leverbaar.
Aantal modellen:	18.
Glas:	Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij u naar de prijslijst.
Certificaten:	FSC. [®] KOMO nr. 20822.
Garantie:	10 jaar.
Overig:	Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 voorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren voorgeboord. Vlak-paneel programma leverbaar voor SKS 235.

Stijltips van onze interieurstyliste

Deze paneeldeuren worden óók veel toegepast op een bovenverdieping. Zo kunt u ervoor kiezen om alle deuren die uitkomen op de hal één universele kleur te geven en de binnenzijde van bijvoorbeeld de kinderkamer te voorzien van speelse kleuren.



Ongelijke stijl/dorpelverbinding met iets terugliggende dorpels. Stijlbreedte: 115 mm.



Elegante glasroede met kraalprofiel (31 x 31 mm).



Kraalprofiel en afgeronde paneelbossing 30 mm.

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| • Binnendeur: SKS 234 | • Architraven: SKA 24 |
| Kleur: Beige/ecru - S2000-N1 mat | Kleur: Beige/ecru - S2000-N1 mat |
| Deurkruk: Train RVS | • Lambrisering: SKL 84 |
| Toilet garnituur: Train RVS | Kleur: Beige/ecru - S2000-N1 mat |
| Scharnier: Paumelle scharnier RVS | • Plafondlijst: SKD 184 |
| • Binnendeur: SKS 233 | Kleur: Beige/ecru - S2000-N1 mat |
| Kleur: Beige/ecru - S2000-N1 mat | |
| Glas: Canalé mat | |
| Deurkruk: Train RVS | |
| Scharnier: Paumelle scharnier RVS | |



SKS 217



SKS 220
Blank




SKS 220
Facet blank



SKS 229
Facet blank



SKS 229
Facet blank/geel



SKS 229
Facet blank/groen



SKS 229
Facet blank/rood




SKS 229
Facet blank/
cathedral blank



SKS 229
Facet blank/
cathedral blank/
blauw



SKS 229
Facet blank/blauw




SKS 229
Facet blank/
cathedral blank/
groen



SKS 229
Facet blank/
cathedral blank/
rood




SKS 227



SKS 203
Blank

Skantreae Original



SKS 229
Facet blank/
cathedraal blank/
geel



SKS 203
Facet blank

Architraven en plinten

Maak uw interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij **Original** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 98 t/m 103.




Plint SKP 3



Architraaf SKA 17



Plint SKP 6



Architraaf SKA 18





SKS 232



SKS 231
Blank



SKS 231
Facet blank



SKS 231
Satinato



SKS 231
Facet satinato




SKS 231
Canalé mat



SKS 231
Crepie



SKS 214



SKS 216
Facet blank



Beslag

Maak uw interieur helemaal af met interieurbeslag passend bij **Original** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan beslag. Zie hiervoor bladzijden 114 t/m 135.



Deurkruk Lisa ONT



Paumelle scharnier vaas ONT



Schuifdeurkom Noxia ONT



Deurkruk Alamaro CSA US



Paumelle scharnier CSA



Schuifdeurkom Romeo CS





SKS 234



SKS 233
Blank



SKS 233
Facet blank



SKS 233
Satinato



SKS 233
Facet satinato




SKS 233
Crepie



SKS 233
Canalé mat



SKS 235
Blank



SKS 235
Facet blank



SKS 235
Satinato



SKS 235
Facet satinato



Lambrisering, plafond- en sierlijsten

Maak uw interieur helemaal af met lambriseringsets en plafond- en sierlijsten passend bij **Original** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment lambrisering, plafond- en sierlijsten. Zie hiervoor bladzijden 104 t/m 113.



Original lambrisering, paneel: SKD 85



Plafondlijst SKD 184



Original lambrisering, paneel: SKD 83



Sierlijst SKD 141





SKS 247



SKS 240
Blank



SKS 240
Facet blank



SKS 240
Satinato



SKS 240
Facet satinato




SKS 240
Glas-in-Lood 11




SKS 240
Glas-in-Lood 12



SKS 240
Glas-in-Lood 15



SKS 240
Glas-in-Lood 18



SKS 240
Glas-in-Lood 20



SKS 244



SKS 242
Blank



SKS 242
Facet blank



SKS 242
Satinato



SKS 242
Facet satinato



SKS 242
Glas-in-Lood 11



SKS 242
Glas-in-Lood 12



SKS 242
Glas-in-Lood 15



SKS 242
Glas-in-Lood 18



SKS 242
Glas-in-Lood 20





SKS 237



SKS 236
Blank



SKS 236
Facet blank



SKS 236
Facet satinato



SKS 236
Crepie

Hoogte 201,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 203					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 214					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 216					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 217	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 220					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 227	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 229					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 231					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 232					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 233					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 234	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 236					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 237					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 240					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 242					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 244					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 247					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 211,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 203					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 214					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 216					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 217	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 220					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 227	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 229					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 231					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 232					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 233					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 234	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 236					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 237					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 240					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 242					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 244					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 247					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 231,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 203					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 214					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 216					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 217	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 220					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 227	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 229					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 231					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 232					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 233					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 234	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 236					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 237					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 240					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 242					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 244					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 247					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

V = Voorraadprogramma. B = op bestelling; levertijd ongeveer 4 werkweken. Glas plaatsen: 2 weken extra. Door het op-maat karakter kunnen deze bewerkte producten NIET worden geruild. Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.

Ok als maatwerk leverbaar (slotgat- en paumelleboring op aanvraag). Aan deze voorraadproducten kan een bewerking worden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van glas.

Alle modellen zijn ook als maatwerk leverbaar!

Kijk op skantrae.com/maatwerk voor meer informatie en prijzen.

Of informeer bij uw dealer.

Model SKS 235 is ook leverbaar met vlakke panelen. Skantrae monteert voor u de panelen en het glas en levert de deuren zoals afgebeeld.

Indien u een andere indeling wenst dan bestelt u een losse glasset en een losse set panelen waarmee u zelf uw deurindeling kunt maken. Ook leverbaar als maatwerk.



SKS 235 C0



SKS 235 C1-FB
Facet blank



SKS 235 C2-FB
Facet blank



SKS 235 C3-FB
Facet blank



SKS 235 C1-BG
Blank glas



SKS 235 C2-BG
Blank glas



SKS 235 C3-BG
Blank glas



SKS 235 C1-FS
Facet satinato



SKS 235 C2-FS
Facet satinato



SKS 235 C3-FS
Facet satinato



SKS 235 C1-SA
Satinato



SKS 235 C2-SA
Satinato



SKS 235 C3-SA
Satinato

Skantrae **Original** vlakke panelen

Vlakke panelen Hoogte 201,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 235C0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Vlakke panelen Hoogte 211,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 235C0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Vlakke panelen Hoogte 231,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 235C0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-BG									V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-BG									V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-BG									V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-FS									V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-FS									V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-FS									V	V	V	V	V	V
SKS 235C1-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C2-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 235C3-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

V = Voorraadprogramma. Glas plaatsen: 2 weken extra. Door het op-maat karakter kunnen deze bewerkte producten NIET worden geruild.

Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen. Selectie van vlakke panelen is ook als maatwerk leverbaar.

Zie prijslijst voor beschikbare mogelijkheden (slotgat- en paumelleboring op aanvraag). Aan deze voorraadproducten kan een bewerking worden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van glas.

Uitleg 235:

C0 = combinatie nul = één glasruit en drie vlakke panelen

C1 = combinatie één = twee glasruiten en twee vlakke panelen

C2 = combinatie twee = drie glasruiten en één vlak paneel

C3 = combinatie drie



SKANTRAE

Deuren met karakter



Skantrae *Accent*

Kenmerken Accent deuren

Constructie:	Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen.
Uitvoering:	Facetprofielen, MDF paneel met geaccentueerde rand.
Stijlbreedte:	130 mm inclusief profiel.
Afwerking:	Wit voorbehandeld.
Beschikbaarheid:	Voorraad.
Maatwerk:	Leverbaar.
Aantal modellen:	20.
Glas:	Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij u naar de prijslijst.
Certificaten:	FSC® KOMO nr. 20822.
Garantie:	10 jaar.
Overig:	Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 voorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren voorgeboord. Vlak paneel- programma leverbaar voor 2 modellen.



Stijltips van onze interieurstyliste

De 30-er jaren paneeldeuren uit deze serie lenen zich uitstekend voor meerdere doeleinden. Zo kunt u één of meerdere panelen voorzien van schoolbordverf, ideaal voor de keukendeur of kinderkamer. Speciaal voor bijvoorbeeld een kinderkamer kunt u één of meerdere panelen voorzien van een magnetische verf in een felle kleur. De overloopzijde kunt u gewoon in een rustige kleur aflakken.



Vlakke stijl/dorpelverbinding met een strakke V-naad. Stijlbreedte: 130 mm.



Glaslatten met facetprofiel (42 x 36 mm.)




Facetprofiel. Geaccentueerde rand aan paneelbossing. Bossing 30 mm.

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto


- | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| • Binnendeur: | SKS 1212 | • Architraven: | SKA 16 |
| Kleur: | Antraciet - S8000-N mat | Kleur: | Antraciet - S8000-N mat |
| Deurkruk: | Tram RVS T | • Lambrisering: | SKD 81 |
| Scharnier: | Paumelle scharnier RVS | Kleur: | Antraciet - S8000-N mat |
| • Binnendeur: | SKS 1208 | • Plafondlijst: | SKD 183 |
| Kleur: | Antraciet - S8000-N mat | Kleur: | Wit - S1500-N mat |
| Glas: | GLD 11 | | |
| Deurkruk: | Tram RVS L | | |
| Scharnier: | Paumelle scharnier RVS | | |




SKS 1203
Blank



SKS 1203
Facet blank



SKS 1204
Blank




SKS 1204
Facet blank



SKS 1231
Blank



SKS 1231
Facet blank



SKS 1231
Facet satinato




SKS 1231
Satinato




SKS 1231
Crepie



SKS 1231
Canalé blank



SKS 1231
Canalé mat



SKS 1231
Glas-in-lood 61



SKS 1232



SKS 1219



SKS 1227



SKS 1238



Architraven en plinten

Maak uw interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij **Accent** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 98 t/m 105.




Plint SKP 2



Architraaf SKA 15



Plint SKP 5



Architraaf SKA 16





SKS 1233
Blank



SKS 1233
Facet blank



SKS 1233
Satinato



SKS 1233
Facet satinato



SKS 1233
Crepie



SKS 1233
Canalé blank



SKS 1233
Canalé mat



SKS 1233
Glas-in-Lood 61



SKS 1235
Blank




SKS 1235
Facet blank



SKS 1235
Satinato



SKS 1235
Facet satinato



SKS 1234



SKS 1235
ArtDeco 76



Beslag

Maak uw interieur helemaal af met beslag passend bij **Accent** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan beslag. Zie hiervoor bladzijden 114 t/m 135.



Deurkruk Wind GMM



Paumelle scharnier GMM



Schuifdeurkom Romeo GMM



Carola OCS



Paumelle scharnier CSA



Schuifdeurkom Tucana OCS



SKS 1230
Facet blank



SKS 1230
Satinato



SKS 1230
Facet satinato



SKS 1230
Glas-in-Lood 42



SKS 1206
Blank



SKS 1206
Facet blank



SKS 1206
Satinato



SKS 1206
Facet satinato



SKS 1247



SKS 1240
Blank



SKS 1240
Facet blank



SKS 1240
Satinato



SKS 1218



SKS 1206
ArtDeco 76



Lambrisering, plafond- en sierlijsten

Maak uw interieur helemaal af met lambriseringsets en plafond- en sierlijsten passend bij Accent binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment lambrisering, plafond- en sierlijsten. Zie hiervoor bladzijden 104 t/m 113 .



Accent lambrisering, paneel: SKD 82



Plafondlijst SKD 183



Accent lambrisering, paneel: SKD 81



Sierlijst SKD 142





SKS 1240
Facet satinato




SKS 1240
Glas-in-Lood 11



SKS 1240
Glas-in-Lood 12



SKS 1240
Glas-in-Lood 15



SKS 1240
Glas-in-Lood 18



SKS 1240
Glas-in-Lood 20



SKS 1242
Glas-in-Lood 11



SKS 1242
Blank



SKS 1242
Facet blank




SKS 1242
Satinato




SKS 1242
Facet satinato



SKS 1242
Glas-in-Lood 12



SKS 1242
Glas-in-Lood 15



SKS 1242
Glas-in-Lood 18




SKS 1242
Glas-in-Lood 20



SKS 1217




SKS 1221
Facet blank




SKS 1221
Glas-in-Lood 56



SKS 1220
Blank



SKS 1220
Facet blank



SKS 1220
Facet satinato




SKS 1244



SKS 1212



SKS 1208*
Facet satinato



SKS 1208*
Glas-in-Lood 11



* SKS 1208 is te combineren met SKS 1212.
Niet met SKS 1219 i.v.m. afwijkende borstweringhoogte.

Hoogte 201,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 1203					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1204					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1208					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1212					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1217	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1218	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 1219	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1220					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1221					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1227	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1230					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1231					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1232					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1233					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1234	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1238	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1240					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1242					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1244					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1247					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 211,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 1203					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1204					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1208					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1212					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1217	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1218	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 1219	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1220					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1221					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1227	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1230					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1231					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1232					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1233					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1234	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1238	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1240					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1242					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1244					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1247					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 231,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 1203					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1204					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1208					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1212					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1217	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1218	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SKS 1219	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1220					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1221					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1227	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1230					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1231					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1232					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1233					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1234	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1238	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1240					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1242					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1244					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1247					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nefef 1200.

O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nefef 1200.

V = Voorraadprogramma. B = op bestelling; levertijd ongeveer 4 werkweken. Glas plaatsen: 2 weken extra. Door het op-maat karakter kunnen deze bewerkte producten NIET worden geruild. Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen. Aan deze voorraadproducten kan een bewerking worden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van glas.

Alle modellen zijn ook als maatwerk leverbaar!

Kijk op skantrae.com/maatwerk voor meer informatie en prijzen.

Of informeer bij uw dealer.

Twee Accent modellen (SKS 1206 en 1235) zijn ook leverbaar met vlakke panelen. Skantrae monteert voor u de panelen en het glas en levert de deuren zoals afgebeeld.
Indien u een andere indeling wenst, dan bestelt u een losse glasset en een losse set panelen waarmee u zelf uw deurindeling kunt maken. Deze deuren zijn tevens leverbaar als maatwerk.



Uitleg 1206:

C0 = combinatie nul = vijf vlakke panelen
C1 = combinatie één = één glasruit en vier vlakke panelen
C2 = combinatie twee = twee glasruiten en drie vlakke panelen
C3 = combinatie drie = drie glasruiten en twee vlakke panelen
C4 = combinatie vier = vier glasruiten en één vlak paneel

Uitleg 1235:

C0 = combinatie nul = vier vlakke panelen
C1 = combinatie één = één glasruit en drie vlakke panelen
C2 = combinatie twee = twee glasruiten en twee vlakke panelen
C3 = combinatie drie = drie glasruiten en één vlak paneel

Skantrae **Accent** vlakke panelen



SKS 1206 C0



SKS 1206 C1-FB
Facet blank



SKS 1206 C2-FB
Facet blank



SKS 1206 C3-FB
Facet blank



SKS 1206 C4-FB
Facet blank




SKS 1206 C1-BG
Blank glas



SKS 1206 C2-BG
Blank glas



SKS 1206 C3-BG
Blank glas



SKS 1206 C4-BG
Blank glas



SKS 1206 C1-FS
Facet satinato



SKS 1206 C2-FS
Facet satinato



SKS 1206 C3-FS
Facet satinato



SKS 1206 C4-FS
Facet satinato





SKS 1206 C1-SA
Satinato



SKS 1206 C2-SA
Satinato



SKS 1206 C3-SA
Satinato



SKS 1206 C4-SA
Satinato



SKS 1206 C1-A76
ArtDeco 76



SKS 1206 C2-A76
ArtDeco 76



SKS 1206 C3-A76
ArtDeco 76



SKS 1206 C4-A76
ArtDeco 76



SKS 1235 C0



SKS 1235 C1-FB
Facet blank



SKS 1235 C2-FB
Facet blank



SKS 1235 C3-FB
Facet blank

Skantreae *Accent* vlakke panelen



SKS 1235 C1-BG
Blank glas



SKS 1235 C2-BG
Blank glas



SKS 1235 C3-BG
Blank glas



SKS 1235 C1-FS
Facet satinato



SKS 1235 C2-FS
Facet satinato



SKS 1235 C3-FS
Facet satinato



SKS 1235 C1-SA
Satinato



SKS 1235 C2-SA
Satinato



SKS 1235 C3-SA
Satinato



SKS 1235 C1-A76
ArtDeco 76



SKS 1235 C2-A76
ArtDeco 76



SKS 1235 C3-A76
ArtDeco 76



Hoogte 201,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 1206C0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 211,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 1206C0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Skanttrae *Accent* vlakke panelen

Hoogte 211,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 1235C0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 231,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 1206C0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-FS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-SA					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C1-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C2-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C3-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1206C4-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-FB	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-BG					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-FS					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-SA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C1-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C2-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 1235C3-A76					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.
O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.
V = Voorraadprogramma. B = op bestelling; levertijd ongeveer 4 werkweken. Glas plaatsen: 2 weken extra. Door het op-maat karakter kunnen deze bewerkte producten NIET worden geruïld. Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen. Aan deze voorraadproducten kan een bewerking worden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van glas.



SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Skantrae **Essence**

Kenmerken Essence deuren



Constructie:	Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen.
Uitvoering:	Facetprofielen, MDF paneel met scherp afgeronde paneelbossing.
Stijlbreedte:	115 mm inclusief profiel. 231,5 cm deuren; 130 mm stijlbreedte.
Afwerking:	Wit voorbehandeld.
Beschikbaarheid:	Voorraad.
Maatwerk:	Niet leverbaar.
Aantal modellen:	10.
Glas:	Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij u naar de prijslijst.
Certificaten:	FSC®
Garantie:	7 jaar.
Overig:	Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 voorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren voorgeboord.

Stijltips van onze interieurstyliste

Door deze paneeldeuren te schilderen met een kalkverf creëert u een fraaie landelijke sfeer.



Vlakke stijl/dorpelverbinding met een strakke V-naad.
Stijlbreedte: 115 mm.



Glaslatten met facetprofiel (31 x 31 mm.)



Facetprofiel en scherp afgeronde paneelbossing 25 mm.

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

- | | | | |
|---------------|------------------------|----------------|---------------------|
| • Binnendeur: | E 032 | • Architraven: | SKA 18 |
| Kleur: | Crème - P 07910 mat | Kleur: | Crème - P 07910 mat |
| Scharnier: | Paumelle scharnier CSA | • Neuten: | SKA 13 |
| • Binnendeur: | E 031 | Kleur: | Crème - P 07910 mat |
| Kleur: | Crème - P 07910 mat | | |
| Glas: | Blank facet | | |
| Scharnier: | Paumelle scharnier CSA | | |



E 027



E 003
Blank




E 003
Facet blank



E 017



E 020
Blank



E 020
Facet blank



E 032



E 031
Satinato



E 031
Facet blank




Architraven en plinten

Maak uw interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij **Essence** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 98 t/m 105.




Plint SKP 2



Architraaf SKA 15



Plint SKP 8



Architraaf SKA 16





E 034



E 035
Blank



E 035
Satinato



E 035
Facet satinato



E 047



E 040
Satinato



E 040
Facet satinato



E 040
Glas-in-lood 30



E 040
Glas-in-lood 31





Beslag

Maak uw interieur helemaal af met beslag passend bij **Essence** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan beslag. Zie hiervoor bladzijden 114 t/m 135.



Deurkruk Rubino CSA



Paumelle scharnier INOX



Schuifdeurkom Tucana OCS



Deurkruk Amleto CSA US



Paumelle scharnier CSA



Schuifdeurkom Romeo OC



Hoogte 201,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
E 003					V		V		V	V	V	V	V	V
E 017	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
E 020					V		V	V	V	V	V	V	V	V
E 027	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
E 031					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
E 032	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
E 034	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
E 035					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
E 040					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
E 047	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 211,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
E 003					V		V		V	V	V	V	V	V
E 017					V		V		V	V	V	V	V	V
E 020							V		V	V	V	V	V	V
E 027					V		V		V	V	V	V	V	V
E 031					V		V		V	V	V	V	V	V
E 032					V		V		V	V	V	V	V	V
E 034					V		V		V	V	V	V	V	V
E 035					V		V		V	V	V	V	V	V
E 040					V		V	V	V	V	V	V	V	V
E 047					V		V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 231,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
E 003									V		V	V	V	V
E 017					V		V		V		V	V	V	V
E 020							V		V		V	V	V	V
E 027					V		V		V		V	V	V	V
E 031									V		V	V	V	V
E 032					V		V		V		V	V	V	V
E 034					V		V		V		V	V	V	V
E 035					V		V		V		V	V	V	V
E 040							V		V		V	V	V	V
E 047					V		V		V		V	V	V	V

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

V = Voorraadprogramma.


Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.

Aan deze voorraadproducten kan een bewerking worden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van glas.



Lambrisering, plafond- en sierlijsten

Maak uw interieur helemaal af met lambriseringsets en plafond- en sierlijsten passend bij **Essence** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment lambrisering, plafond- en sierlijsten. Zie hiervoor bladzijden 104 t/m 113.



Rabat lambrisering: SKD 72



Plafondlijst SKD 183



Paneel lambrisering: SKD 81



Sierlijst SKD 141

SKANTRAE

Deuren met **karakter**

Skantrae CUBE

KENMERKEN CUBE DEUREN

Constructie:	Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen.
Uitvoering:	90 graden profielen, MDF vlakke panelen.
Stijlbreedte:	130 mm.
Afwerking:	Wit voorbehandeld.
Beschikbaarheid:	Voorraad.
Maatwerk:	Leverbaar.
Aantal modellen:	5.
Glas:	Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij u naar de prijslijst.
Certificaten:	FSC. [®] KOMO nr. 20822.
Garantie:	10 jaar.
Overig:	Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 voorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren voorgeboord.



STIJLTIPS VAN ONZE INTERIEURSTYLISTE

Deze deuren kenmerken zich door de minimalistische uitstraling. Met een egale, rustige kleur komt het karakter van deze deur het beste tot zijn recht.



Vlakke stijl/dorpelverbinding met een strakke V-naad. Stijlbreedte: 130 mm.



Eenvoudige glasmontage (16,5 x 30 mm. Totale roedemaat is 40 x 30 mm.)



90°, rechthoekig profiel met vlak paneel.

TOEGEPASTE SKANTRAE PRODUCTEN IN SFEEFOTO

- | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| • Binnendeur: | SKS 3264 | • Plinten: | SKP 8 |
| Kleur: | Wit - RAL 9010 hoogglans | Kleur: | Wit - RAL 9010 hoogglans |
| Deurkruk: | Blade CSA | | |
| Scharnier: | Paumelle scharnier CSA | | |
| • Binnendeur: | SKS 3254 | | |
| Kleur: | Wit - RAL 9010 hoogglans | | |
| Glas: | Albero | | |
| Deurkruk: | Blade CSA | | |
| Scharnier: | Paumelle scharnier CSA | | |



SKS 3263



SKS 3253
Blank



SKS 3253
Facet blank



SKS 3253
Satinato



SKS 3253
Albero*



SKS 3253
Ramo*



SKS 3264




SKS 3254
Blank




SKS 3254
Facet blank



SKS 3254
Albero*



SKS 3254
Bosco*



SKS 3254
Ramo*

* Uitsluitend leverbaar in 231,5 cm



SKS 3253
Bosco*



SKS 3254
Satinato



SKS 3261



ARCHITRAVEN EN PLINTEN

Maak uw interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij **Cube** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 98 t/m 105.




Plint SKP 4



Architraaf SKA 15



Plint SKP 8



Architraaf SKA 16



Hoogte 201,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 3253					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3254					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3261	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3263	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3264	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 211,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 3253					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3254					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3261	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3263	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3264	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 231,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 3253					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3254					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3261	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3263	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3264	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.

V = Voorraadprogramma.

* Uitsluitend leverbaar in 231,5 cm

Ook als maatwerk leverbaar (slotgat- en paumelleboring op aanvraag).

Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.

Alle modellen zijn ook als maatwerk leverbaar!

Kijk op skantrae.com/maatwerk voor meer informatie en prijzen.

Of informeer bij uw dealer.



BESLAG

Maak uw interieur helemaal af met beslag passend bij **Cube** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan beslag. Zie hiervoor bladzijden 114 t/m 135.



Deurkruk Esa CCS



Paumelle scharnier CSA



Schuifdeurkom Romeo OC



Deurkruk Blade CSA



Scharnier Kubica K7000



Schuifdeurkom Tucana OCS



SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Skantrae **CUBE X**

KENMERKEN CUBE X DEUREN

Constructie:	Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen.
Uitvoering:	90 graden profielen, MDF vlakke panelen.
Stijlbreedte:	200 mm.
Afwerking:	Wit voorbehandeld.
Beschikbaarheid:	Voorraad, deel standaardmaten op bestelling leverbaar.
Maatwerk:	Niet leverbaar.
Aantal modellen:	9.
Glas:	Voorgemonteerd af fabriek.
Certificaten:	FSC. [®] KOMO nr. 20822.
Garantie:	10 jaar.
Overig:	Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 voorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren voorgeboord.



STIJLTIPS VAN ONZE INTERIEURSTYLISLE

Op de robuuste Cube X deuren kunt u uw creativiteit helemaal uitleven. Zo kunt u ervoor kiezen om één wand in uw kamer te voorzien van motiefbehang. Dit behang kunt u terug laten komen in de vlakverdeling van de Cube X deuren. Of kies voor ton-sur-ton kleuren.



Vlakke stijl/dorpelverbinding met een strakke V-naad. Stijlbreedte: 200 mm.



Voorgemonteerd glas



90°, rechthoekig profiel met vlak paneel.

TOEGEPASTE SKANTRAE PRODUCTEN IN SFEEFOTO

- | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| • Binnendeur: | SKS 3463 | • Architraven: | SKA 23 |
| Kleur deur: | Taupe - S1502-R mat | Kleur: | Taupe - S1502-R mat |
| Kleur vlakken: | Ecru - S0502-R hoogglans | • Plinten: | SKP 4 |
| Deurkruk: | Preso CSA | Kleur: | Taupe - S1502-R mat |
| Scharnier: | Paumelle scharnier CSA | • Plafondlijst: | SKD 183 |
| • Binnendeur: | SKS 3453 | Kleur: | Taupe - S1502-R mat |
| Kleur: | Taupe - S1502-R mat | | |
| Glas: | Nevel | | |
| Deurkruk: | Preso CSA | | |
| Scharnier: | Paumelle scharnier CSA | | |



SKS 3461



SKS 3451
Blank



SKS 3451
Nevel*



SKS 3462



SKS 3452
Blank



SKS 3452
Nevel*



SKS 3463



SKS 3453
Blank



SKS 3453
Nevel*

Nevel glas = gelamineerd veiligheidsglas; twee lagen blank glas met daartussen een witte PVB folie. Dit geeft het glas een melkachtig effect.



ARCHITRAVEN EN PLINTEN


Maak uw interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij **Cube X** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 98 t/m 105.




Plint SKP 4



Plint SKP 8



Architraaf SKA 15



Architraaf SKA 16

Hoogte 201,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 3461	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3462					B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3463	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3451 blank													V	V	V	V	V	V
SKS 3451 nevel													V	V	V	V	V	V
SKS 3452 blank													V	V	V	V	V	V
SKS 3452 nevel													V	V	V	V	V	V
SKS 3453 blank													V	V	V	V	V	V
SKS 3453 nevel													V	V	V	V	V	V

Hoogte 211,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 3461	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3462					B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3463	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKS 3451 blank													V	V	V	V	V	V
SKS 3451 nevel													V	V	V	V	V	V
SKS 3452 blank													V	V	V	V	V	V
SKS 3452 nevel													V	V	V	V	V	V
SKS 3453 blank													V	V	V	V	V	V
SKS 3453 nevel													V	V	V	V	V	V

Hoogte 231,5 cm	Breedte																	
	53		58		63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKS 3461	B	B	B	B	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V
SKS 3462					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V
SKS 3463	B	B	B	B	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V
SKS 3451 blank													V	V	V	V	V	V
SKS 3451 nevel													V	V	V	V	V	V
SKS 3452 blank													V	V	V	V	V	V
SKS 3452 nevel													V	V	V	V	V	V
SKS 3453 blank													V	V	V	V	V	V
SKS 3453 nevel													V	V	V	V	V	V

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.
O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.
V = Voorraadprogramma.
B = Bestelprogramma. Levertijd ± 8 weken.

Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.



BESLAG

Maak uw interieur helemaal af met beslag passend bij **Cube X** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan beslag. Zie hiervoor bladzijden 114 t/m 135.



Deurkruk Morphos CCS



Paumellescharnier CSA



Schuifdeurkom Romeo OC



Deurkruk Prezo CSA



Scharnier Kubica K7000



Schuifdeurkom Tucana OCS

SKANTRAE

Deuren met karakter



Skantrae NANO



Kenmerken NANO deuren




Constructie:	Vuren kantlatten, massieve vlasvezelspaanplaat kern tussen 2 vlakke, gegroefde MDF skinplaten.
Uitvoering:	Gladde uitvoering met verschillende groefdesigns.
Stijlbreedte:	n.v.t.
Afwerking:	Wit voorbehandeld.
Beschikbaarheid:	Voorraad.
Maatwerk:	Niet leverbaar.
Aantal modellen:	2.
Glas:	n.v.t.
Certificaten:	FSC.®
Garantie:	5 jaar.
Overig:	Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 vorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren vorgeboord.

Stijltips van onze interieurstylister

Deze moderne deuren verstaan de kunst van het weglaten. Combineer deze deuren bijvoorbeeld met het blinde/onzichtbare scharnier Kubica K7000 voor een minimalistische uitstraling.



FSC vuren kantlatten, vlasvezelspaanplaat volle kern




U-geprofileerde groeven
3 x 1,5 mm.
Wit voorbehandeld.

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

- | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| • Binnendeur: | SKL 957 | • Architraven: | SKA 23 |
| Kleur: | Wit - RAL 9010 hoogglans | Kleur: | Wit - RAL 9010 hoogglans |
| Deurkruk: | Color Outline Black RVS | • Plinten: | SKP 8 |
| Scharnier: | Kubica K7000 | Kleur: | Wit - RAL 9010 hoogglans |
| • Binnendeur: | SKL 957 | • Plintneut: | SKP 30 |
| Kleur: | Wit - RAL 9010 hoogglans | Kleur: | Wit - RAL 9010 hoogglans |
| Schuifdeurkom: | Tucana RVS | | |
| Schuifstelsel: | Delta RVS | | |



SKL 954



SKL 957

Hoogte 201,5 cm	Breedte																			
	53		58		63		68		73		78		83		88		93			
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O		
SKL 954											V		V		V	V	V	V	V	V

Hoogte 211,5 cm	Breedte																			
	53		58		63		68		73		78		83		88		93			
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O		
SKL 954									V		V		V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 231,5 cm	Breedte																			
	53		58		63		68		73		78		83		88		93			
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O		
SKL 954					V		V		V		V		V	V	V	V	V	V	V	V
SKL 957					V		V		V		V		V	V	V	V	V	V	V	V

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nefef 1200.

O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nefef 1200.

V = Voorraadprogramma.

Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.



Kubica K7000 onzichtbare scharnieren. Deze scharnieren passen perfect bij de minimalistische uitstraling van de Nano deuren.



Voor een echt minimalistische uitstraling adviseren wij een magnetisch slot. Dit slot is de perfecte combinatie met het onzichtbare scharnier en zorgt voor een fraai lijnenspel.



Architraaf SKA 23



Plint SKP 4



Plint SKP 8



Beslag

Maak uw interieur helemaal af met beslag en architraven passend bij Nano binnendeuren. Onder- en hiernaast staande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan beslag en architraven. Zie voor beslag bladzijden 114 t/m 135 en voor architraven en plinten bladzijden 98 t/m 105.




Deurkruk Trendy CSA US



Paumelle scharnier CSA



Schuifdeurkom Recta OCS



Deurkruk Color Outline Black RVS



Scharnier Kubica K7000



Schuifdeurkom Tucana OCS

SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Skanttrae NANO TopCoat®

Kenmerken NANO TopCoat® deuren



Constructie:	Vuren kantlatten, massieve vlaspiaanplaat kern tussen 2 MDF skinplaten
Uitvoering:	Gladde uitvoering met verschillende designs en glasopeningen
Glascassette:	Ommanteld MDF in RAL 9010; hoeken in verstek
Stijlbreedte:	n.v.t
TopCoat®:	Extreem krasvaste laklaag
Afwerking:	UV afgelakt in RAL 9010 (zuiver wit)
Beschikbaarheid:	levertijd 5-6 weken
Maatwerk:	niet leverbaar
Aantal modellen:	17
Glas:	mat of blank veiligheidsglas; gemonteerd in de deur
Certificaten:	FSC® KOMO
Garantie:	5 jaar
Overig:	Sotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren voorgeboord



TopCoat®
deuren zijn
kant-en-klaar
afgelakt!

Stijltips van onze interieurstyle

Deze strakke en gladde deuren passen in veel verschillende interieurs. Omdat deze deuren al zijn afgelakt en voorzien van gemonteerd glas, is het afhangen erg eenvoudig. Binnen 15 minuten een nieuwe deur in uw interieur. Dat is handig!



Vlakke deur met gemonteerd glas en opgelegde glaslatten.



U-geprofileerde groeven, afgelakt in RAL 9010.

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

- | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|
| • Binnendeur: | SKL 930 | • Architraven: | SKA 23 |
| Kleur: | Wit - RAL 9010 | Kleur: | Wit - RAL 9010 |
| Deurkruk: | Senso mat Chroom | • Plinten: | SKP 4 |
| • Binnendeur: | SKL 932 | Kleur: | Wit - RAL 9010 |
| Glas: | Nevel | • Plintneut: | SKP 30 |
| Kleur: | Wit - RAL 9010 | Kleur: | Wit - RAL 9010 |
| Deurkruk: | Senso mat Chroom | | |



SKL 910



SKL 911 BV 30 min.



SKL 920



SKL 921



SKL 922 Blank



SKL 922 Nevel



SKL 923



SKL 924



SKL 925 Blank



SKL 925 Nevel



SKL 926



SKL 927




SKL 928 Blank



SKL 928 Nevel



SKL 929 Blank



SKL 929 Nevel



SKL 930



TopCoat®
deuren zijn
kant-en-klaar
afgelakt!

Beslag

Maak uw interieur helemaal af met beslag en architraven passend bij Nano binnendeuren. Onder- en hiernaast staande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan beslag en architraven. Zie voor beslag bladzijden 114 t/m 135 en voor architraven en plinten bladzijden 98 t/m 105.



Plint SKP 4




Paumelle scharnier CSA



Deurkruk Senso CSA



Deurkruk Twist CRO



SKL 931

SKL 932 Blank

SKL 932 Nevel

SKL 933

SKL 934

Hoogte 201,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKL 910		B		B		B		B		B		B		B
SKL 911 BV 30 min.		B		B		B		B		B		B		B
SKL 920		B		B		B		B		B		B		B
SKL 921		B		B		B		B		B		B		B
SKL 922 Nevel										B		B		B
SKL 922 Blank										B		B		B
SKL 923		B		B		B		B		B		B		B
SKL 924		B		B		B		B		B		B		B
SKL 925 Nevel										B		B		B
SKL 925 Blank										B		B		B
SKL 926		B		B		B		B		B		B		B
SKL 927		B		B		B		B		B		B		B
SKL 928 Blank										B		B		B
SKL 928 Nevel										B		B		B
SKL 929 Blank										B		B		B
SKL 929 Nevel										B		B		B
SKL 930		B		B		B		B		B		B		B
SKL 931		B		B		B		B		B		B		B
SKL 932 Nevel										B		B		B
SKL 932 Blank										B		B		B
SKL 933		B		B		B		B		B		B		B
SKL 934		B		B		B		B		B		B		B

Hoogte 211,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKL 910		B		B		B		B		B		B		B
SKL 911 BV 30 min.		B		B		B		B		B		B		B
SKL 920		B		B		B		B		B		B		B
SKL 921		B		B		B		B		B		B		B
SKL 922 Nevel										B		B		B
SKL 922 Blank										B		B		B
SKL 923		B		B		B		B		B		B		B
SKL 924		B		B		B		B		B		B		B
SKL 925 Nevel										B		B		B
SKL 925 Blank										B		B		B
SKL 926		B		B		B		B		B		B		B
SKL 927		B		B		B		B		B		B		B
SKL 928 Blank										B		B		B
SKL 928 Nevel										B		B		B
SKL 929 Blank										B		B		B
SKL 929 Nevel										B		B		B
SKL 930		B		B		B		B		B		B		B
SKL 931		B		B		B		B		B		B		B
SKL 932 Nevel										B		B		B
SKL 932 Blank										B		B		B
SKL 933		B		B		B		B		B		B		B
SKL 934		B		B		B		B		B		B		B

Hoogte 231,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKL 910		B		B		B		B		B		B		B
SKL 911 BV 30 min.		B		B		B		B		B		B		B
SKL 920		B		B		B		B		B		B		B
SKL 921		B		B		B		B		B		B		B
SKL 922 Nevel										B		B		B
SKL 922 Blank										B		B		B
SKL 923		B		B		B		B		B		B		B
SKL 924		B		B		B		B		B		B		B
SKL 925 Nevel										B		B		B
SKL 925 Blank										B		B		B
SKL 926		B		B		B		B		B		B		B
SKL 927		B		B		B		B		B		B		B
SKL 928 Blank										B		B		B
SKL 928 Nevel										B		B		B
SKL 929 Blank										B		B		B
SKL 929 Nevel										B		B		B
SKL 930		B		B		B		B		B		B		B
SKL 931		B		B		B		B		B		B		B
SKL 932 Nevel										B		B		B
SKL 932 Blank										B		B		B
SKL 933		B		B		B		B		B		B		B
SKL 933		B		B		B		B		B		B		B

O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.
B = Bestelprogramma. Levertijd 5-6 weken.

Alle 231,5 opdek deuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.
Kant-en-klaar. TopCoat®; extreem krasvaste laklaag. Kleur; RAL 9010

SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Skantrae **Board**


Kenmerken boardpaneeldeuren

Constructie:	Vuren kantlatten, honingraat karton vulling, tussen 2 vlakke HDF skinplaten.
Uitvoering:	Gladde en houtnerfuitvoering, kraalprofiel afhankelijk van model.
Stijlbreedte:	Verschilt per model en deurmaat.
Afwerking:	Wit voorbehandeld.
Beschikbaarheid:	Voorraad.
Maatwerk:	Niet leverbaar.
Aantal modellen:	8.
Glas:	Voorgemonteerd af fabriek
Certificaten:	PEFC™ - FSC®
Garantie:	2 jaar.
Overig:	Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 vorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren vorgeboord.



Stijltips van onze interieurstyliste

Luxe boardpaneeldeuren worden vaak geplaatst in een bovenverdieping. Model SKB 275 met de 5 vlakken nodigt uit om met kleuren te experimenteren. Ook met het retro model SKB 276 zijn verrassende kleurcombinaties mogelijk.



Glad oppervlak
SKB 275



Glad oppervlak
SKB 276

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

- Binnendeur: SKB 275
- Kleur deur: Turquoise - S1040-B10G mat
- Vierkant 1 & 2: Wit - RAL 9016 mat
- Vierkant 3 & 4: Grijs - S0530-B30G mat
- Vierkant 5: Turquoise - S2040-B10G mat
- Deurkruk: Color Outline RVS
- Scharnier: Paumelle scharnier RVS
- Architraven: SKA 15
- Kleur: Turquoise - S1040-B10G mat
- Lambrisering: SKL 70
- Kleur: Wit - RAL 9016 mat



SKB 205
Houtnerf



SKB 271
Blank



SKB 275
Slotgat voorgeboord
aan 5-vaks-zijde.



SKB 276



SKB 277

Hoogte 201,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKB 205	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKB 271					V		V	V	V	V	V		V	
SKB 275					V	V	V	V	V	V	V	V	V	
SKB 276					V	V	V	V	V	V	V	V		
SKB 277	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKB 278					V	V	V	V	V	V	V		V	
SKB 279	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V



SKB 278
Blank



SKB 279

Hoogte 211,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKB 205	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKB 271									V	V	V	V	V	V
SKB 275					V	V	V	V	V	V	V	V	V	
SKB 276					V	V	V	V	V	V	V	V		
SKB 277	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SKB 278									V	V	V	V	V	V
SKB 279	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Hoogte 231,5 cm	Breedte													
	63		68		73		78		83		88		93	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKB 277	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

S= Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200,
 O= Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.
 V= Voorraadprogramma.



Glad oppervlak
SKB 278/279



Glad oppervlak
SKB 277



Houtnerfstructuur
SKB 205




Architraven en plinten

Maak uw interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij **Board** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 98 t/m 105.



Plint SKP 6



Architraaf SKA 15



Plint SKP 8



Architraaf SKA 19

SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Skantrae **Board** vlak



Kenmerken vlakke boarddeuren

- Aantal modellen: 13.
Certificaten: PEFC/30-31-100 en FSC®
Garantie: 2 jaar.
Overig: Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 vorgeboord.
Paumelleboringen in opdekdeuren vorgeboord.

Kenmerken board stomp

- Vlakke binnendeur samengesteld uit een houten kader met een vulling (afhankelijk van uitvoering)
- Wit voorbehandeld
- Standaard maten uit voorraad leverbaar

Kenmerken board opdek

- Vlakke binnendeur samengesteld uit een houten kader met een vulling (afhankelijk van uitvoering)
- Fabrieksmatig afgelakt in EBC lak of UV lak
- Deurranden voorzien van folie passend bij de kleur van de deklaag

Kenmerken board brandwerend

Stomp 30 minuten

- Brandwerend conform NEN 6069 in combinatie met een houten kozijn
- Wit voorbehandeld
- Standaard maten uit voorraad leverbaar

Stomp 60 minuten

- Brandwerende deuren met vier-zijdige interdensestrips
- Brandwerend conform NEN 1634
- Wit voorbehandeld

Opdek EBC 30 minuten

- Brandwerende deuren met bij hitte opschuimende strips
- Brandwerend conform NEN 6069 (zowel voor houten als stalen kozijn)
- Fabrieksmatig afgelakt in EBC lak

Kenmerken HPL deuren

- Vlakke binnendeur uitgevoerd met hardhouten kantlatten en voorzien van een HPL toplaat
- Standaard leverbaar in de kleur K 1040 KN (alpino wit)



Constructie SKB 280 stomp



Constructie SKB 290 opdek

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

- | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| • Binnendeur: | SKB 280 | • Architraven: | SKA 15 |
| Kleur deur: | Wit - RAL 9016 mat | Kleur: | Turquoise - S1040-B10G mat |
| Deurkruk: | Color Outline RVS | • Lambrisering: | SKL 70 |
| Scharnier: | Paumelle scharnier RVS | Kleur: | Wit - RAL 9016 mat |




SKB 280
PEFC



 **SKB 280 BV**
30 min. NEN 6069 FSC



 60 min. NEN 6069 FSC



SKB 280 VS
Volspaan PEFC



SKB 285
klein glas PEFC



SKB 286
groot glas PEFC




RAL9010 UV PEFC



SKB 292
EBC FSC



 **SKB 292 BV**
30 minuten
EBC NEN 6069 FSC



SKB 292 VS
EBC volspaan FSC



SKB 295
EBC klein glas FSC



SKB 296
EBC groot glas FSC



SKH 250 HPL
Wit volspaan FSC

Skantrae **Board** vlak

Hoogte 201,5 cm	Breedte																					
	53		58		63		68		73		78		83		88		93		98		103	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKB 280	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V	
SKB 280 BV 30									V		V		V		V		V					
SKB 280 BV 60											V		V		V		V					
SKB 280 VS							V		V		V		V		V		V		V		V	
SKB 285							V		V		V		V									
SKB 286									V		V		V		V		V					
SKB 290						V		V		V		V		V		V		V				
SKB 292 EBC		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V
SKB 292 BV 30													V		V		V					
SKB 292 VS EBC									V		V		V		V		V		V			
SKB 295 EBC									V		V		V		V		V		V			
SKB 296 EBC									V		V		V		V		V		V			
SKH 250 HPL											V		V		V		V					

Hoogte 211,5 cm	Breedte																					
	53		58		63		68		73		78		83		88		93		98		103	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKB 280	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V	
SKB 280 BV 30									V		V		V		V		V					
SKB 280 BV 60											V		V		V		V					
SKB 280 VS							V		V		V		V		V		V		V		V	
SKB 285									V		V		V		V		V					
SKB 286									V		V		V		V		V					
SKB 290									V		V		V		V		V		V			
SKB 292 EBC		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V
SKB 292 BV 30													V		V		V					
SKB 292 VS EBC									V		V		V		V		V		V			
SKB 295 EBC									V		V		V		V		V		V			
SKB 296 EBC									V		V		V		V		V		V			
SKH 250 HPL											V		V		V		V					

Hoogte 231,5 cm	Breedte																					
	53		58		63		68		73		78		83		88		93		98		103	
	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O
SKB 280									V		V		V		V		V					
SKB 280 BV 30													V		V		V					
SKB 280 BV 60													V		V		V					
SKB 280 VS									V		V		V		V		V		V		V	
SKB 285															V		V					
SKB 286															V		V					
SKB 290														V		V		V				
SKB 292 EBC									V		V		V		V		V		V			
SKB 292 BV 30															V		V					
SKB 292 VS EBC															V		V					
SKB 295 EBC																						
SKB 296 EBC																						
SKH 250 HPL													V		V		V					

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.
O = Opdek Links of Rechts inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.
V = Voorraadprogramma.




SKANTRAE

Deuren met **karakter**

Skantrae **Frame**

Kenmerken Frame deur-kozijn-set

Constructie:	Grenen foutvrij inmetSELkozijn met afgehangen binnendeur.
Uitvoering:	Kozijn voorzien van SKB 280 vlakke boarddeur of SKB 277 board paneeldeur.
Stijlbreedte:	Verschilt per model en deurmaat.
Buitenwerkse maat:	Afmeting deur + 7 cm in de breedte en + 6 cm in de hoogte.
Afwerking:	Wit voorbehandeld.
Beschikbaarheid:	Voorraad.
Maatwerk:	Niet leverbaar.
Aantal modellen:	2 muurdiktes 70 mm en 90 mm, in 2 deurmodellen.
Glas:	n.v.t.
Certificaten:	PEFC.
Garantie:	2 jaar.
Overig:	Slotgat en voorplaatboring NemeF 1200/1300 voorgeboord. Voorzien van 3 RVS paumellescharnieren.



Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

- Deur-kozijn-set: DKS 280
- Kleur: Wit - RAL 9010 mat
- Deurkruk: Aquarius RVS
- Scharnier: Paumelle scharnier RVS




DKS 280
vlakke boarddeur
(linksdraaiend)



DKS 277
luke boardpaneeldeur
(linksdraaiend)

Draairichting:

Geef bij uw bestelling **altijd** de draairichting aan. In onderstaande tekening ziet u hoe de draairichting bepaald wordt.



Kozijnmaat 56 x 90 mm	Hoogte 201,5 cm	Muur dikte	Breedte				
			73	78	83	88	93
			S	S	S	S	S
DKS 280		70 mm	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R
DKS 277		70 mm		L/R	L/R		

Kozijnmaat 56 x 90 mm	Hoogte 211,5 cm	Muur dikte	Breedte				
			73	78	83	88	93
			S	S	S	S	S
DKS 280		70 mm	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R
DKS 277		70 mm		L/R	L/R	L/R	L/R

Kozijnmaat 56 x 90 mm	Hoogte 231,5 cm	Muur dikte	Breedte				
			73	78	83	88	93
			S	S	S	S	S
DKS 280		70 mm			L/R	L/R	L/R
DKS 277		70 mm				L/R	L/R

Kozijnmaat 56 x 115 mm	Hoogte 201,5 cm	Muur dikte	Breedte				
			73	78	83	88	93
			S	S	S	S	S
DKS 280		90 mm	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R
DKS 277		90 mm		L/R	L/R		

Kozijnmaat 56 x 115 mm	Hoogte 211,5 cm	Muur dikte	Breedte				
			73	78	83	88	93
			S	S	S	S	S
DKS 280		90 mm	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R
DKS 277		90 mm		L/R	L/R	L/R	L/R

Kozijnmaat 56 x 115 mm	Hoogte 231,5 cm	Muur dikte	Breedte				
			73	78	83	88	93
			S	S	S	S	S
DKS 280		90 mm			L/R	L/R	L/R
DKS 277		90 mm				L/R	L/R

S = Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemeff 1200.
L = Links voorraadprogramma
R = Rechts voorraadprogramma



Beslag

Maak uw interieur helemaal af met beslag passend bij **Frame** binnendeuren. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan beslag. Zie hiervoor bladzijden 114 t/m 135.




Deurkruk Auriga RVS



Deurkruk Aquarius RVS



Deurkruk Dorado RVS



Deurstopper Orion RVS

SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Decoratieve producten

Luxe deuren zorgen voor een ware metamorfose in uw interieur. Door decoratieve producten toe te voegen accentueert u nóg meer uw woonstijl. Skantrae biedt u een zeer ruime keus in lambrisering, architraven, plafond- en sierlijsten en plinten. Voor de deurenseries Prestige, Original en Accent zijn deze zelfs geheel afgestemd op de kenmerkende profileringen van deze deuren.



Kenmerken decoratieve producten


Constructie:	MDF wit ommanteld.
Beschikbaarheid:	Voorraad.
Aantal modellen:	Architraven: 9. Plinten: 7. Plafondlijsten: 4. Sierlijsten: 2. Lambrisering: 5.
Certificaten:	FSC®- PEFC.™
Overig:	Direct overschilderbaar.

Stijltips van onze interieurstyliste

Door de wanden een contrasterende kleur te geven komen zowel de deuren als decoratieve producten nóg beter tot z'n recht.



Ommanteld MDF, direct af te lakken.



Paneel lambrisering voorzien van unieke contramural verbinding.



Alle plinten zijn voorzien van een kabelgoot.

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

• Binnendeur:	SKS 240	• Architraven:	SKA 24
Kleur:	Wit - ON.00.90 mat	Kleur:	Wit - Wit - ON.00.90 mat
Deurkruk:	Alamaro CSA US	• Lambrisering:	SKD 84
Scharnier:	Paumelle scharnier CSA	Kleur:	Wit - Wit - ON.00.90 mat
		• Plafondlijst:	SKD 184
		Kleur:	Wit - Wit - ON.00.90 mat



Architraven

Sfeervolle architraven (deurlijsten) in combinatie met Skantrae deuren. De architraven zorgen voor een fraaie afwerking van het deurkozijn. Voor een meer klassieke stijl zijn er ook hoekstukken leverbaar.

Alle architraven worden geleverd in sets, bestaande uit 5 lengtes van 2500 mm. Dit is voldoende voor één kozijn aan beide zijden en is door de lengte ook geschikt voor 231,5 cm hoge deuren. Voor dubbele deur situaties zijn er aanvullend losse architraven leverbaar.

De architraven kunt u middels schroeven en/of montagekit op het kozijn bevestigen.

Architraven en plinten




SKA 15



SKA 16




SKA 17



SKA 18



SKA 19



SKA 20



SKA 21



SKA 23



SKA 24

Opdekarchitraven

Wanneer het kozijn niet gelijk loopt met de muur kunt u opdekarchitraven in combinatie met de opdekneut (SKA 8 OPDEK) toepassen. Deze architraven en neuten zijn op maat te maken door de verhoogde kant in te korten, zodat de architraaf en de neut het hoogteverschil tussen kozijn en muur opvangen. Zie onderstaande doorsnede en foto per model.



SKA 16 OPDEK



SKA 18 OPDEK





SKP 1

Leverbaar in plinthoogtes:



180 / 220 mm



SKP 2

Leverbaar in plinthoogtes:



90 / 120 / 180 mm



SKP 3

Leverbaar in plinthoogtes:



90 / 120 / 180 mm



SKP 4

Leverbaar in plinthoogtes:



90 / 120 / 180 mm

Plinten



SKP 5

Leverbaar in plinthoogtes:




SKP 6

Leverbaar in plinthoogtes:



90 / 120 / 180 mm



SKP 8

Leverbaar in plinthoogtes:



90 / 120 / 180 mm

Plinten

De stijlvolle plinten met de prachtige profileringen passen volledig in het stijlconcept. Zo is er voor iedere luxe deur een bijpassende plint verkrijgbaar en zorgen de plinten voor een perfecte aansluiting op uw interieur.

Alle plinten worden geleverd in sets bestaande uit 4 lengtes van 2500 mm en zijn voorzien van een kabelgoot.

Om te zorgen voor een fraaie overgang van uw plint naar deurkozijn kunt u bijpassende plintneuten toepassen. De plintneuten worden geleverd in sets bestaande uit 2 stuks.


Hoekstukken, neuten en plintneuten




Maak het plaatje helemaal af door bijpassende hoekstukken, neuten of plintneuten toe te passen.

Plintneuten worden geleverd in sets bestaande uit 2 stuks.


De hoekstukken en neuten worden geleverd in sets van 4 stuks.




SKA 1 hoekstuk



SKA 2 hoekstuk



SKA 11 hoekstuk




SKA 12 hoekstuk




SKA 8 Opdekneut


Geschikt i.c.m. SKA 16 OPDEK
en SKA 18 OPDEK




SKA 9 Neut



SKA 10 Neut



SKA 13 Neut



SKA 14 Neut



SKP 30 Plintneut

Hoogte: 130/160/220/300 mm.



SKP 32 Plintneut

Hoogte: 130/160/220 mm.



SKP 34 Plintneut

Hoogte: 130/160/220 mm.

Hoekstukken en neuten

Enkele suggesties:



SKA 1 hoekstuk (afgebeeld met SKA 15 architraaf)




SKA 11 hoekstuk (afgebeeld met SKA 15 architraaf)




SKA 9 neut (afgebeeld met SKA 17 architraaf)




SKA 13 neut (afgebeeld met SKA 19 architraaf)




SKA 10 neut (afgebeeld met SKA 23 architraaf)



SKA 14 neut (afgebeeld met SKA 24 architraaf)



SKP 6 plint - SKP 30 plintneut (afgebeeld met SKA 19 architraaf)



SKP 6 plint - SKP 32 plintneut (afgebeeld met SKA 17 architraaf)



Plafond- en sierlijsten

Plafond- en sierlijsten

Om het stijlconcept compleet te maken biedt Skantrae prachtige plafond- en sierlijsten.

Of u nu een fraaie overgang wenst tussen twee soorten behang, of een sierlijst op de wand wilt dan zijn onze sierlijsten hier uitermate geschikt voor.

Daarnaast heeft Skantrae ook plafondlijsten. Deze zijn voorzien van twee schuine kanten om een goede aansluiting te maken tussen wand en plafond.

De plafond- en sierlijsten zijn voorzien van een witte folie waardoor ze makkelijk overschilderbaar zijn.



SKD 181




SKD 183



SKD 182



SKD 184



SKD 141



SKD 142

Toegepaste Skantrae producten in sfeerfoto

- Binnendeur: SKS 2217
- Kleur: Zwart - NCS S9000-N hoogglans
- Deurkruk: Daniela Lux OCS
- Scharnier: Paumellescharnier OCS
- Architraven: SKA 21
- Kleur: Zwart - NCS S9000-N mat
- Lambriseringsset: SKD 88
- Kleur: Zwart - NCS S9000-N mat
- Plafondlijst: SKD 181
- Kleur: Zwart - NCS S9000-N hoogglans
- Binnendeur: SKS 2240
- Kleur: Zwart - NCS S9000-N hoogglans
- Glas: GLD 12
- Deurkruk: Daniela Lux OCS
- Scharnier: Paumellescharnier OCS

SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Lambrisering paneel

Terug van weggeweest; lambrisering! Een zeer populair product dat in de jaren 30 en vele jaren daarna veel sfeer en stijl bracht in het interieur. Ook vandaag de dag is er steeds meer vraag naar deze producten. Skantrae heeft hiervoor een prachtige oplossing ontwikkeld, maar dan van deze tijd.

Skantrae heeft een speciale rekentool ontwikkeld waarmee u in slechts 8 stappen de benodigde aantallen berekent. Meer informatie over deze rekentool vindt u op bladzijde 114 of op onze website.

Levertijd lambrisering paneel: 3 weken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar:
www.skantrae.com/lambrisering of scan onderstaande QR-code.

www.skantrae.com/lambrisering



Prestige doorsnede

Lambrisering



Paneel Prestige SKD 88
800 x 300 mm staand



Paneel Prestige SKD 88
300 x 800 mm liggend



Paneel Prestige SKD 87
800 x 600 mm staand



Paneel Prestige SKD 87
600 x 800 mm liggend



Paneel Prestige SKD 86
800 x 800 mm staand



Paneel Prestige SKD 88 (doorsnede)




Paneel Original SKD 85
800 x 300 mm staand



Paneel Original SKD 85
300 x 800 mm liggend




Paneel Original SKD 84
800 x 600 mm staand



Paneel Original SKD 84
600 x 800 mm liggend



Paneel Original SKD 83
800 x 800 mm staand



Paneel Original SKD 85 (doorsnede)

Lambrisering **Original**




Paneel Accent SKD 82
800 x 300 mm staand



Paneel Accent SKD 82
300 x 800 mm liggend



Paneel Accent SKD 81
800 x 600 mm staand



Paneel Accent SKD 81
600 x 800 mm liggend



Paneel Accent SKD 80
800 x 800 mm staand



Paneel Accent SKD 82 (doorsnede)

Lambrisering *Accent*

SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Lambrisering Rabat


Wenst u een meer eenvoudige oplossing of is de ruimte simpelweg te klein voor panelen dan heeft u de keuze uit Skantrae rabat modellen. Deze MDF schroten zijn eenvoudig te plaatsen en in te korten op iedere gewenste hoogte (standaard hoogte is 1000 mm, zonder plint en toplijst).

De Skantrae rabat lambrisering is voorzien van een witte folie waardoor het makkelijk overschilderbaar is.

Lambrisering rabat is uit voorraad leverbaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar:
www.skantrae.com/lambrisering of scan onderstaande QR-code.

www.skantrae.com/lambrisering



Rabat doorsnede

Lambrisering rabat



Rabat modern breed SKD 73
1000 x 200 mm breed



Rabat modern smal SKD 72
1000 x 143 mm breed



Rabat traditioneel breed SKD 71
1000 x 200 mm breed



Rabat traditioneel smal SKD 70
1000 x 143 mm breed




Rabat traditioneel smal SKD 70 (doorsnede)



Rabat modern smal SKD 72 (doorsnede)

Lambrisering rekentool





Het bestellen van lambrisering willen wij u zo makkelijk mogelijk maken. Daarom heeft Skantrae een speciale rekentool ontwikkeld. Met deze tool berekent u in acht simpele stappen de benodigde onderdelen en zelfs het eventuele paspaneel.



- 1: Kies uw lambrisering: hier heeft u de keuze uit de leverbare lambrisering modellen.
- 2: Bepaal onderdelen: hier kiest u uw horizontale lijstwerk. Het verticale lijstwerk wordt automatisch voor u berekend aan de hand van uw boven- en onderdorpel keuze.
- 3: Kies indeling: kies de ruimte die het meest overeenkomt met uw situatie.
- 4: Bepaal afmeting: geef de afmetingen in van de betreffende ruimte en selecteer vervolgens aan welke wand u lambrisering wenst.
- 5: Bepaal onderbrekingen: mocht er zich een deurkozijn, raam of andere onderbreking in een muur bevinden kunt u de breedtemaat opgeven zodat de rekentool hier rekening mee houdt.
- 6: Paspanelen: de benodigde paspanelen worden automatisch voor u berekend. De minimale maat voor een paspaneel met bossing is 110mm. Indien er een smaller paspaneel benodigd is, wordt er een 8mm vlak paneel geleverd.
- 7: Overzicht van bestelling: een overzicht van de benodigde producten waarmee de order kan worden geplaatst. De vermelde prijzen zijn advies verkoopprijzen inclusief BTW.

Voor meer informatie en de rekentool verwijzen wij u graag naar www.skantrae.com/lambrisering.

Lambrisering rekentool



Opbouw lambrisering paneel

SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Binnendeurbeslag

Binnendeurbeslag

Skanttrae brengt de sfeer verder dan de deur alleen.

Aan het uitgebreide assortiment van beslag en hang & sluitwerk heeft Skanttrae prachtige en innovatieve producten toegevoegd om de stijl nóg verder in uw interieur te brengen.

Prachtige exclusieve deurkrukken met een rozetdikte van slechts 3mm!
Een innovatief product en uniek door de eenvoudige montage. U herkent deze Ultra Slim modellen aan het **ULTRA SLIM** logo.



Een ander innovatief en zeer fraai product is het Skanttrae scharnierenprogramma. Scharnieren die in dezelfde finish zijn uitgevoerd als de deurkrukken. Zie hiervoor pagina 138 en 139.

Minimalistisch en functioneel, dat is het onzichtbare scharnier. In combinatie met het magnetisch slot zorgt dit scharnier voor een minimalistisch, modern lijnenspel. Een eyecatcher in ieder modern interieur. Zie pagina 139. Skanttrae brengt de stijl nog verder in uw interieur. Zo zijn er meubelknopjes en deurstoppers in eenzelfde design en finish als de deurkrukken. Bovendien is er een schitterend design schuifstelsel toegevoegd. Zie pagina 137.

Levenslange garantie

Titanium werd in eerste instantie veel gebruikt in de ruimtevaart en chirurgie. Kortom, zaken waar kwaliteit en duurzaamheid centraal staan. Skanttrae biedt een groot deel van haar assortiment sierbeslag aan met daarop de Titanium coating. Op Titanium sierbeslag krijgt u levenslange garantie op kleurvastheid en krassen. Het resultaat: een uniek en zorgeloos product van hoge kwaliteit. Voor de overige Skanttrae deurkrukken geldt een garantie termijn van 2 jaar op de constructie bij normaal gebruik.



Italiaans design

Skanttrae heeft een aantal bijzondere deurkrukken laten ontwerpen door gerenommeerde Italiaanse ontwerpers. Uniek en exclusief verkrijgbaar bij Skanttrae.

Messing

Messing is het basisproduct dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van het massieve beslag. Binnen dit programma zijn diverse finishes mogelijk, zoals bijvoorbeeld chroom, nikkel, brons, zwart of de traditionele goudgele kleur van messing.

RVS

Naast het sierbeslag in diverse kleurfinishes heeft u een ruime keuze uit roestvast staal. U heeft de keuze tussen het reguliere programma en een aantal prachtige massieve design modellen. Kwalitatief gezien is ook dit programma een uitstekende keus.

Geveerd

Alleen afgaan op het design is niet voldoende, het kwaliteitsaspect is zeker zo belangrijk. Alle deurkrukken worden geveerd geproduceerd. Dit betekent dat er een niet waarneembaar veersysteem in de deurkruk zit dat zorgt voor een levenslang zorgeloos gebruik.

Door en door montage (fig.1)

Het Skanttrae sierbeslag is geschikt voor door en door montage (m.u.v. Daniela, Daniela Lux ovaal, Kristina, Kristina ovaal, Riva en Petana). De montageschroeven gaan door het slot en de deur. De deurkruk wordt zonder zichtbare bevestiging stevig vastgeschroefd.





Fig. 1



mat chroom



inox



mat nikkel



messing



nero



ijzer



antique brons



chroom



brons



bruno










RVS



















old silver



old yellow

			Mat chroom	
Daniela Lux OCS	Noxia Lux OCS	Carola OCS	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Katy OCS Katy OCS Katy OCS
			Bladzijde	128
			Scharnieren Bladzijde	Paumelle CSA 138
			Mat chroom	
Wing OCS	Polo Lux CCS		Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Katy OCS Katy OCS Katy OCS
			Bladzijde	128
			Scharnieren Bladzijde	Paumelle CSA 138
			Mat chroom	
● Pisa CSA	● Calla CSA	● Easy CSA	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Astro CSA Astro CSA Astro CSA
			Bladzijde	126
			Scharnieren Bladzijde	Paumelle CSA 138
			Mat chroom	
● Giava CSA	● Nirvana CSA	● Tivoli CSA <i>Handvat: ebbenhout</i>	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Astro CSA Astro CSA Astro CSA
			Bladzijde	126
			Scharnieren Bladzijde	Paumelle CSA 138
			Mat chroom	
● Le Mans CSA	● Evia CSA		Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Astro CSA Astro CSA Astro CSA
			Bladzijde	126
			Scharnieren Bladzijde	Paumelle CSA 138
			Mat chroom	
● Imola CSA	● Linda CSA		Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Bilastro CSA Bilastro CSA Bilastro CSA
			Bladzijde	126
			Scharnieren Bladzijde	Paumelle CSA 138
			Mat chroom	
● Ibra CSA	● Rubino CSA		Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Bilastro CSA Bilastro CSA Bilastro CSA
			Bladzijde	126
			Scharnieren Bladzijde	Paumelle CSA 138

Binnendeurbeslag

			Mat chroom
● Francy CSA	● Idro CSA		Sleutelrozet Bilastro CSA Cilinderrozet Bilastro CSA Toiletgarnituur Bilastro CSA
			Bladzijde 126 Scharnieren Paumelle CSA Bladzijde 138
			Mat chroom
Elena OCS	Diana OCS		Sleutelrozet Iris OCS Cilinderrozet Iris OCS Toiletgarnituur Iris OCS
			Bladzijde 127 Scharnieren Paumelle CSA Bladzijde 138
			Mat chroom
● Blade CSA	● Dune CSA <i>Designer: Giordano & Grossi</i>	● Tivoli Quadrato CSA <i>Handvat: ebbenhout</i>	Sleutelrozet Quastro CSA Cilinderrozet Quastro CSA Toiletgarnituur Quastro CSA
			Bladzijde 129 Scharnieren Paumelle CSA Bladzijde 138
			Mat chroom
● Preso CSA <i>Designer Grasselli e Pedrizzetti</i>	● Quadra Wenghé-finish CSA <i>Designer Grasselli e Pedrizzetti</i>		Sleutelrozet Quastro CSA Cilinderrozet Quastro CSA Toiletgarnituur Quastro CSA
			Bladzijde 129 Scharnieren Paumelle CSA Bladzijde 138
			Mat chroom
● Surf CSA	● Uovo CSA	● Oval CSA	Sleutelrozet Astro CSA Cilinderrozet Astro CSA Toiletgarnituur Astro CSA
			Bladzijde 126 Scharnieren Paumelle CSA Bladzijde 138
			Mat chroom
Cubistic CSA	Strip CSA		Sleutelrozet Lena square CSA Cilinderrozet Lena square CSA Toiletgarnituur Lena square CSA
			Bladzijde 129 Scharnieren Paumelle CSA Bladzijde 138
			Mat chroom
Senso CSA	Special CSA		Sleutelrozet Lena square CSA Cilinderrozet Lena square CSA Toiletgarnituur Lena square CSA
			Bladzijde 129 Scharnieren Paumelle CSA Bladzijde 138



Logic CSA



Twist CSA

Mat chroom

Sleutelrozet Lena CSA
Cilinderrozet Lena CSA
Toiletgarnituur Lena CSA

Bladzijde 129

Scharnieren Paumelle CSA
Bladzijde 138



● **Wind CSA**

Mat chroom

Sleutelrozet Astro CSA
Cilinderrozet Astro CSA
Toiletgarnituur Astro CSA

Bladzijde 126

Scharnieren Paumelle CSA
Bladzijde 138



Zancata OCS

Mat chroom

Sleutelrozet DND Square OCS
Cilinderrozet DND Square OCS
Toiletgarnituur DND Square OCS

Bladzijde 127

Scharnieren Paumelle CSA
Bladzijde 138




Pisa CSA US

ULTRA SLIM



Amleto CSA US

ULTRA SLIM



Alamaro CSA US

ULTRA SLIM

Mat chroom

Sleutelrozet Round US CSA
Cilinderrozet Round US CSA
Toiletgarnituur Round US CSA

Bladzijde 129

Scharnieren CSA
Bladzijde 138



Trendy CSA US

ULTRA SLIM

Mat chroom

Sleutelrozet Square US CSA
Cilinderrozet Square US CSA
Toiletgarnituur Square US CSA

Bladzijde 130

Scharnieren Paumelle CSA
Bladzijde 138



● **VitaB INOX DND**



● **Korpo INOX**

Inox

Sleutelrozet DND Inox
Cilinderrozet DND Inox
Toiletgarnituur DND Inox

Bladzijde 127

Scharnieren Paumelle INOX
Bladzijde 138



● **Link INOX**




● **Nova INOX**

Inox

Sleutelrozet Iris INOX
Cilinderrozet Iris INOX
Toiletgarnituur Iris INOX

Bladzijde 127

Scharnieren Paumelle INOX
Bladzijde 138



Petana INOX
niet geveerd



Uitsluitend verkrijgbaar als set zoals afgebeeld.

Inox

Sleutelrozet Petana INOX
Cilinderrozet Petana INOX
Toiletgarnituur Petana INOX

Bladzijde 128

Scharnieren Paumelle INOX
Bladzijde 138

Binnendeurbeslag



• **Dali NIS/NIK**



• **Mary NIS/NIK**



• **Atena NIS/NIK**

Mat nikkel/nikkel

Sleutelrozet	Astro NIS/NIK
Cilinderrozet	Astro NIS/NIK
Toiletgarnituur	Astro NIS/NIK
Bladzijde	126
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



• **Riva NIK**
Handvat: ebbenhout

Nikkel

Sleutelrozet	Rivolino NIK
Toiletgarnituur	Rivolino NIK
Bladzijde	130
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



Korpo ONS

Mat nikkel

Sleutelrozet	DND ONS
Cilinderrozet	DND ONS
Toiletgarnituur	DND ONS
Bladzijde	127
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



Almaro NIS ULTRA SLIM

Mat nikkel

Sleutelrozet	Round US NIS
Cilinderrozet	Round US NIS
Toiletgarnituur	Round US NIS
Bladzijde	130
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



• **Rabino**



• **Imola NIS**



• **Francy NIS**

Mat nikkel

Sleutelrozet	Bilastro NIS
Cilinderrozet	Bilastro NIS
Toiletgarnituur	Bilastro NIS
Bladzijde	126
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



• **Pisa NIS**



• **Easy NIS**



• **Evia NIS**

Mat nikkel

Sleutelrozet	Astro NIS
Cilinderrozet	Astro NIS
Toiletgarnituur	Astro NIS
Bladzijde	126
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



• **Blade NIS**
Designer Giordano & Grossi



• **Dune NIS**

Mat nikkel

Sleutelrozet	Quastro NIS
Cilinderrozet	Quastro NIS
Toiletgarnituur	Quastro NIS
Bladzijde	129
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



• **Lorena ONS**

Mat nikkel

Sleutelrozet	Iris ONS
Cilinderrozet	Iris ONS
Toiletgarnituur	Iris ONS
Bladzijde	127
Scharnieren	Paumelle RVS
Bladzijde	138



● **Riva CRO**

Chroom	
Sleutelrozet	Rivolino CRO
Toiletgarnituur	Rivolino CRO
Bladzijde	129
Scharnieren	Paumelle CRO
Bladzijde	139




● **Tivoli CRO**



● **Easy CRO**

Chroom	
Sleutelrozet	Astro CRO
Cilinderrozet	Astro CRO
Toiletgarnituur	Astro CRO
Bladzijde	126
Scharnieren	Paumelle CRO
Bladzijde	139



Tipo OC



Wing OC

Chroom	
Sleutelrozet	Katy OC
Cilinderrozet	Katy OC
Toiletgarnituur	Katy OC
Bladzijde	128
Scharnieren	Paumelle CRO
Bladzijde	139



Elena OC



● **Tivoli Quadrato CRO**
Handvat: ebbenhout

Chroom	
Sleutelrozet	Iris OC
Cilinderrozet	Iris OC
Toiletgarnituur	Iris OC
Bladzijde	127
Scharnieren	Paumelle CRO
Bladzijde	139

Chroom	
Sleutelrozet	Quattro CRO
Cilinderrozet	Quattro CRO
Toiletgarnituur	Quattro CRO
Bladzijde	129
Scharnieren	Paumelle CRO
Bladzijde	139



Esa CNE



Esa CCS

Chroom	
Sleutelrozet	DND Square OC
Cilinderrozet	DND Square OC
Toiletgarnituur	DND Square OC
Bladzijde	129
Scharnieren	Paumelle CRO
Bladzijde	139



Pisa CRO US

ULTRA SLIM



Alamaro CRO US

ULTRA SLIM



Amleto CRO US


ULTRA SLIM

Chroom	
Sleutelrozet	Round US CRO
Cilinderrozet	Round US CRO
Toiletgarnituur	Round US CRO
Bladzijde	130
Scharnieren	Paumelle CRO
Bladzijde	139



Trendy CRO US

ULTRA SLIM



Zancata CRO

Chroom	
Sleutelrozet	Square US CRO
Cilinderrozet	Square US CRO
Toiletgarnituur	Square US CRO
Bladzijde	130
Scharnieren	Paumelle CRO
Bladzijde	139

Chroom	
Sleutelrozet	DND Square OC
Cilinderrozet	DND Square OC
Toiletgarnituur	DND Square OC
Bladzijde	127
Scharnieren	Paumelle CRO
Bladzijde	139

Binnendeurbeslag

nieuw



Cubistic CRO

nieuw



Strip CRO

Chroom

Sleutelrozet Lena Square CRO
Cilinderrozet Lena Square CRO
Toiletgarnituur Lena Square CRO

Bladzijde 129

Scharnieren Paumelle CRO
Bladzijde 139

nieuw



Senso CRO

nieuw



Special CRO

Chroom

Sleutelrozet Lena Square CRO
Cilinderrozet Lena Square CRO
Toiletgarnituur Lena Square CRO

Bladzijde 129

Scharnieren Paumelle CRO
Bladzijde 139

nieuw



Logic CRO

nieuw




Twist CRO

Chroom

Sleutelrozet Lena CRO
Cilinderrozet Lena CRO
Toiletgarnituur Lena CRO

Bladzijde 129

Scharnieren Paumelle CRO
Bladzijde 139



Cottage CCS

Chroom/mat chroom

Sleutelrozet Katy OC
Cilinderrozet Katy OC
Toiletgarnituur Katy OC

Bladzijde 128

Scharnieren Paumelle CSA
Bladzijde 138



Morphos CCS

Chroom/mat chroom

Sleutelrozet Quattro CCS
Cilinderrozet Quattro CCS
Toiletgarnituur Quattro CCS

Bladzijde 129

Scharnieren Paumelle CSA
Bladzijde 138



Lisa CNS

Chroom/mat nikkel

Sleutelrozet Katy CNS
Cilinderrozet Katy CNS
Toiletgarnituur Katy CNS

Bladzijde 128

Scharnieren Paumelle CRO
Bladzijde 139



● **Oval OT**

Messing

Sleutelrozet Bilastro OTL
Cilinderrozet Bilastro OTL
Toiletgarnituur Bilastro OTL

Bladzijde 126

Scharnieren Paumelle OTL
Bladzijde 139



● **Francy GMM**



● **Ibra GMM**



● **Rubino GMM**

Nero

Sleutelrozet Bilastro GMM
Cilinderrozet Bilastro GMM
Toiletgarnituur Bilastro GMM

Bladzijde 126

Scharnieren Paumelle GMM
Bladzijde 138



● **Imola GMM**



● **Linda GMM**



● **Idro GMM**

Nero

Sleutelrozet Bilastro GMM
Cilinderrozet Bilastro GMM
Toiletgarnituur Bilastro GMM

Bladzijde 126

Scharnieren Paumelle GMM
Bladzijde 138



● **Wind GMM**



● **Uovo GMM**

Nero

Sleutelrozet Astro GMM
Cilinderrozet Astro GMM
Toiletgarnituur Astro GMM

Bladzijde 126

Scharnieren Paumelle GMM
Bladzijde 138



Daniela Lux FAN

IJzer

Sleutelrozet Katy FAN
Cilinderrozet Katy FAN
Toiletgarnituur Katy FAN

Bladzijde 128

Scharnieren Paumelle OSR
Bladzijde 138



Kristina FAN

niet geveerd

IJzer

Sleutelrozet Kristina FAN
Toiletgarnituur Kristina FAN

Bladzijde 129

Scharnieren Paumelle OSR
Bladzijde 138



Kristina Ovaal FAN



Daniela Lux Ovaal FAN

IJzer

Sleutelrozet Katy FAN
Toiletgarnituur Katy FAN

Bladzijde 129

Scharnieren Paumelle OSR
Bladzijde 138



Petana OSR

niet geveerd



Uitsluitend verkrijgbaar als set zoals afgebeeld.

Old Silver

Sleutelrozet Petana OSR
Cilinderrozet Petana OSR
Toiletgarnituur Petana OSR

Bladzijde 129

Scharnieren Paumelle OSR
Bladzijde 138



Mary OBA

Antique brons

Sleutelrozet Astro OBA
Cilinderrozet Astro OBA
Toiletgarnituur Astro OBA

Bladzijde 126

Scharnieren Paumelle AF
Bladzijde 138



Daniela Lux AF

Antique brons

Sleutelrozet Katy AF
Cilinderrozet Katy AF
Toiletgarnituur Katy AF

Bladzijde 128

Scharnieren Paumelle AF
Bladzijde 138



Kristina AF

niet geveerd

Antique brons

Sleutelrozet Kristina AF
Toiletgarnituur Kristina AF

Bladzijde 128

Scharnieren Paumelle AF
Bladzijde 138



Daniela Lux Ovaal AF



Kristina Ovaal AF

Antique brons

Sleutelrozet Katy ovaal AF
Toiletgarnituur Katy ovaal AF

Bladzijde 127

Scharnieren Paumelle AF
Bladzijde 138

Binnendeurbeslag

		Uitsluitend verkrijgbaar als set zoals afgebeeld.	Old Yellow	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Petana AF Petana AF Petana AF
Petana AF <i>niet geveerd</i>				Bladzijde	129
				Scharnieren Bladzijde	Paumelle AF 138
			Brons	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Astro OBR Astro OBR Astro OBR
Pisa OBR	Giava OBR	Tivoli OBR		Bladzijde	126
				Scharnieren Bladzijde	Paumelle OBR 138
			Bruno	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Katy ONT Katy ONT Katy ONT
Carola ONT	Lisa ONT	Daniela ONT		Bladzijde	128
				Scharnieren Bladzijde	Paumelle ONT 139
			RVS	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Sagitta RVS Sagitta RVS Sagitta RVS
● Pisces RVS	● Phoenix RVS	● Pictor RVS		Bladzijde	130
				Scharnieren Bladzijde	Paumelle INOX 138
			RVS	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Sagitta RVS Sagitta RVS Sagitta RVS
● Perseus RVS	● Pegasus RVS			Bladzijde	130
				Scharnieren Bladzijde	Paumelle INOX 138
		Train T is uitsluitend verkrijgbaar als set in combinatie met kruk Train L RVS.	RVS	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Columba RVS Columba RVS Columba RVS
● Train L RVS	● Train T			Bladzijde	126
				Scharnieren Bladzijde	Paumelle INOX 138
		Tram T is uitsluitend verkrijgbaar als set in combinatie met kruk Tram L RVS.	RVS	Sleutelrozet Cilinderrozet Toiletgarnituur	Columba RVS Columba RVS Columba RVS
● Tram L RVS	● Tram T			Bladzijde	126
				Scharnieren Bladzijde	Paumelle INOX 138



● Color Outline Black RVS



● Color Outline RVS

RVS	
Sleutelrozet	Columba RVS
Cilinderrozet	Columba RVS
Toiletgarnituur	Columba RVS
Bladzijde	126
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



Aurila RVS



Cepheus RVS



Andromeda RVS

RVS	
Sleutelrozet	Pavo RVS
Cilinderrozet	Pavo RVS
Toiletgarnituur	Pavo RVS
Bladzijde	128
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



Apus RVS



Auriga RVS



Corvus RVS

RVS	
Sleutelrozet	Pavo RVS
Cilinderrozet	Pavo RVS
Toiletgarnituur	Pavo RVS
Bladzijde	128
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



Anglia RVS



Aries RVS



Cetus RVS

RVS	
Sleutelrozet	Pavo RVS
Cilinderrozet	Pavo RVS
Toiletgarnituur	Pavo RVS
Bladzijde	128
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



Crater RVS



Carina RVS




Aquarius RVS

RVS	
Sleutelrozet	Pavo RVS
Cilinderrozet	Pavo RVS
Toiletgarnituur	Pavo RVS
Bladzijde	128
Scharnieren	Paumelle INOX
Bladzijde	138



Universele boormal RVS



RVS	
RVS boormal voor het eenvoudig en snel monteren van deurkrukken. Met deze mal boort u de door-en-door gaten in slechts enkele seconden.	
Geschikt voor doormaat 45 t/m 65 mm (verstelbaar).	

Binnendeurbeslag

Het langschildbeslag dat is voorzien van een toilet- of sleutelgat heeft de volgende slotafstanden; sleutelgat 56mm en toiletgarnituur 63 mm. In alle gevallen is er sprake van verborgen montage zodat schroeven niet zichtbaar zijn. Onderstaande krukken zijn niet als 1/2 set leverbaar.



Gemini RVS



Draco RVS



Badkamer/toilet slot



Dorado RVS



Cygnus RVS



Delphinus RVS
Badkamer/toilet slot



Leo RVS



Lacerta RVS



Libra RVS
Badkamer/toilet slot



Indus RVS



Grus RVS



Hydra RVS
Badkamer/toilet slot



Rozetten en toiletgarnituur



Ara RVS
Toiletgarnituur



• Astro NIS Sleutelrozet • Astro NIS Cilinderrozet • Astro NIS Toiletgarnituur




• Astro CSA Sleutelrozet • Astro CSA Cilinderrozet • Astro CSA Toiletgarnituur • Astro CRO Sleutelrozet • Astro CRO Cilinderrozet • Astro CRO Toiletgarnituur



• Astro NIS/NIK Sleutelrozet • Astro NIS/NIK Cilinderrozet • Astro NIS/NIK Toiletgarnituur • Astro OBA Sleutelrozet • Astro OBA Cilinderrozet • Astro OBA Toiletgarnituur




• Astro OTL/OSA Sleutelrozet • Astro OTL/OSA Cilinderrozet • Astro OTL/OSA Toiletgarnituur • Astro GMM Sleutelrozet • Astro GMM Cilinderrozet • Astro GMM Toiletgarnituur



Astro OBR Sleutelrozet Astro OBR Cilinderrozet Astro OBR Toiletgarnituur • Bilastro NIS Sleutelrozet • Bilastro NIS Cilinderrozet • Bilastro NIS Toiletgarnituur



• Bilastro GMM Sleutelrozet • Bilastro GMM Cilinderrozet • Bilastro GMM Toiletgarnituur • Bilastro OTL Sleutelrozet • Bilastro OTL Cilinderrozet • Bilastro OTL Toiletgarnituur



• Bilastro CSA Sleutelrozet • Bilastro CSA Cilinderrozet • Bilastro CSA Toiletgarnituur • Columba RVS Sleutelrozet • Columba RVS Cilinderrozet • Columba RVS Toiletgarnituur

Binnendeurbeslag



• DND INOX Sleutelrozet

• DND INOX Cilinderrozet

• DND INOX Toiletgarnituur

DND ONS Sleutelrozet

DND ONS Cilinderrozet

DND ONS Toiletgarnituur



DND OCS Sleutelrozet

DND OCS Cilinderrozet

DND OCS Toiletgarnituur

• DND Square OCS Sleutelrozet

• DND Square OCS Cilinderrozet

• DND Square OCS Toiletgarnituur



DND SQUARE OC Sleutelrozet

DND SQUARE OC Cilinderrozet

DND SQUARE OC Toiletgarnituur

DND SQUARE ONT Sleutelrozet

DND SQUARE ONT Cilinderrozet

DND SQUARE ONT Toiletgarnituur



Iris OC Sleutelrozet

Iris OC Cilinderrozet

Iris OC Toiletgarnituur

Iris OCS Sleutelrozet

Iris OCS Cilinderrozet

Iris OCS Toiletgarnituur



Iris ONS Sleutelrozet

Iris ONS Cilinderrozet

IRIS ONS Toiletgarnituur

• Iris INOX Sleutelrozet

• Iris INOX Cilinderrozet

• Iris INOX Toiletgarnituur



Iris OLV Sleutelrozet

Iris OLV Cilinderrozet

Iris OLV Toiletgarnituur

Iris ONT Sleutelrozet

Iris ONT Cilinderrozet

Iris ONT Toiletgarnituur



Katy Ovaal AF Sleutelrozet

Katy Ovaal AF Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Kristina AF Toiletgarnituur

Rozetten en toiletgarnituur



Katy OC
Sleutelrozet



Katy OC
Cilinderrozet



Katy OC
Toiletgarnituur



Katy CNS
Sleutelrozet



Katy CNS
Cilinderrozet



Katy CNS
Toiletgarnituur



Katy OLV
Sleutelrozet



Katy OLV
Cilinderrozet



Katy OLV
Toiletgarnituur



Katy FAN
Sleutelrozet



Katy FAN
Cilinderrozet



Katy FAN
Toiletgarnituur



Katy AF
Sleutelrozet



Katy AF
Cilinderrozet



Katy AF
Toiletgarnituur



Katy OS
Sleutelrozet



Katy OS
Cilinderrozet



Katy OS
Toiletgarnituur



Katy ONT
Sleutelrozet



Katy ONT
Cilinderrozet



Katy ONT
Toiletgarnituur



Katy Ovaal FAN
Sleutelrozet



Katy Ovaal FAN
Toiletgarnituur



Katy OCS
Sleutelrozet



Katy OCS
Cilinderrozet



Katy OCS
Toiletgarnituur



Katy ONS
Sleutelrozet



Katy ONS
Cilinderrozet



Katy ONS
Toiletgarnituur



Lyra RVS
Toiletgarnituur



Pavo RVS
Sleutelrozet



Pavo RVS
Cilinderrozet



Pavo RVS
Toiletgarnituur



Petana INOX
Sleutelrozet



Petana INOX
Cilinderrozet



Petana INOX
Toiletgarnituur



Petana OSR
Sleutelrozet



Petana OSR
Cilinderrozet



Petana OSR
Toiletgarnituur

Binnendeurbeslag



Kristina FAN
Sleutelrozet



Kristina FAN
Toiletgarnituur

nieuw



Lena
CRO Sleutelrozet



Lena
CRO Sleutelrozet

nieuw



Lena CRO
Toiletgarnituur



Lena CRO
Toiletgarnituur

nieuw



Lena SQUARE
CSA Sleutelrozet



Lena SQUARE
CSA Sleutelrozet

nieuw



Lena SQUARE
CSA Toiletgarnituur



Lena SQUARE
CSA Toiletgarnituur

nieuw



Lena
CSA Sleutelrozet



Lena
CSA Sleutelrozet

nieuw



Lena CSA
Toiletgarnituur



Lena CSA
Toiletgarnituur

nieuw



Lena SQUARE
CRO Sleutelrozet



Lena SQUARE
CRO Sleutelrozet

nieuw



Lena SQUARE
CRO Toiletgarnituur



Lena SQUARE
CRO Toiletgarnituur



Petana AF
Sleutelrozet



Petana AF
Cilinderrozet



Petana AF
Toiletgarnituur



Petana AF
Toiletgarnituur



● Quastro CRO
Sleutelrozet



● Quastro CRO
Cilinderrozet



● Quastro CRO
Toiletgarnituur



● Quastro CRO
Toiletgarnituur



● Quastro NIS
Sleutelrozet



● Quastro NIS
Cilinderrozet



● Quastro NIS
Toiletgarnituur



● Quastro NIS
Toiletgarnituur



● Quastro CSA
Sleutelrozet



● Quastro CSA
Cilinderrozet



● Quastro CSA
Toiletgarnituur



● Quastro CSA
Toiletgarnituur



Quastro CCS
Sleutelrozet



Quastro CCS
Cilinderrozet



Quastro CCS
Toiletgarnituur



Quastro CCS
Toiletgarnituur



● Rivolino CRO
Sleutelrozet



● Rivolino CRO
Toiletgarnituur



● Rivolino CRO
Toiletgarnituur



● Rivolino NIK
Sleutelrozet



● Rivolino NIK
Toiletgarnituur



● Rivolino NIK
Toiletgarnituur

Rozetten en toiletgarnituur



Sagitta RVS
Sleutelrozet



Sagitta RVS
Cilinderrozet



Sagitta RVS
Toiletgarnituur



ULTRA SLIM

Round US NIS
Sleutelrozet



ULTRA SLIM

Round US NIS
Cilinderrozet



ULTRA SLIM

Round US NIS
Toiletgarnituur



ULTRA SLIM

Round US CRO
Sleutelrozet



ULTRA SLIM

Round US CRO
Cilinderrozet



ULTRA SLIM

Round US CRO
Toiletgarnituur



ULTRA SLIM

Round US CSA
Sleutelrozet



ULTRA SLIM

Round US CSA
Cilinderrozet



ULTRA SLIM

Round US CSA
Toiletgarnituur



ULTRA SLIM

Square US CRO
Sleutelrozet



ULTRA SLIM

Square US CRO
Cilinderrozet



ULTRA SLIM

Square US CRO
Toiletgarnituur



ULTRA SLIM

Square US CSA
Sleutelrozet



ULTRA SLIM

Square US CSA
Cilinderrozet



ULTRA SLIM

Square US CSA
Toiletgarnituur

● = Titanium coating



Deurduwers en grepen



● **Tivoli CSA**
Deurduwer
Handvat: ebbenfinish.
H.o.h. maat 215 mm



● **Tivoli Quadrato CSA**
Deurduwer
Handvat: ebbenfinish
H.o.h. maat 215 mm



● **Tivoli CRO**
Deurduwer
Handvat: ebbenfinish
H.o.h. maat 215 mm



● **Tivoli Quadrato CRO**
Deurduwer
Handvat: ebbenfinish
H.o.h. maat 215 mm



● **Dali CSA**
Deurduwer
H.o.h. maat 195 mm



● **Pisa CSA**
Deurduwer
H.o.h. maat 200 mm



● **Giava CSA**
Deurduwer
H.o.h. maat 255 mm



● **Dune CSA**
Deurduwer
H.o.h. maat 205 mm

Binnendeurbeslag



Sabina Lux OLV
Deurduwer
H.o.h. maat 175 mm



• **Dali OTL**
Deurduwer
H.o.h. maat 195 mm



• **Pisa OTL**
Deurduwer
H.o.h. maat 205 mm



• **Giava OTL**
Deurduwer
H.o.h. maat 200 mm



• **Dune OTL**
Deurduwer
H.o.h. maat 255 mm



Bournemouth RVS
Deurgreep
H.o.h. maat 200 mm



Octans RVS
Deurgreep
H.o.h. maat 155 mm



Norma RVS
Deurduwer
H.o.h. maat 355 mm



Wight RVS
Deurgreep
H.o.h. maat 250 mm

Schuifdeurkommen



Romeo OTL
Schuifdeurkom



Romeo GMM
Schuifdeurkom



Romeo OBR
Schuifdeurkom



Romeo CS
Schuifdeurkom



Romeo OC
Schuifdeurkom



Tucana OCS
Schuifdeurkom



Noxia OCS
Schuifdeurkom



Tucana ONT
Schuifdeurkom



Noxia ONT
Schuifdeurkom



Quadra ONS
Schuifdeurkom



Schuifdeurkom



Tonda OC
Schuifdeurkom



Tonda OCS
Schuifdeurkom



Tucana RVS
Schuifdeurkom



Erta RVS
Schuifdeurkom



Terra RVS
Schuifdeurkom

Binnendeurbeslag



Musca RVS vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Mensa RVS vaste Knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Musca OTL vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Mensa OTL vaste Knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Spulu RVS Knopkruk



Lepus RVS Knopkruk



Retro AF
Deurstopper



Retro OSR
Deurstopper



Retro INOX
Deurstopper



Orion RVS
Deurstopper



Petra AF
Meubelknop



Petra OSR
Meubelknop



Petra INOX
Meubelknop



Train RVS
Meubelknop
ø 18 / 20 mm



Tram RVS
Meubelknop
ø 18 / 20 mm

SKANTRAE

Deuren met **karakter**



Hang- en sluitwerk

Schuifdeuren

Een schuifdeur heeft meer voordelen dan alleen een fraaie uitstraling! U hoeft geen rekening meer te houden met de uitzwaai van de deur. Daarmee bespaart u ruimte en het geeft u meer mogelijkheden bij het inrichten van uw huis. Als sierbeslag voor uw schuifdeur kiest u bijvoorbeeld een deurduwer of een schuifdeurkom. Vanaf pagina 119 van deze brochure vindt u Skantrae sierbeslag. Om de bestaande slotgaten in de deur weg te werken, heeft Skantrae een lockblockset ontwikkeld waarmee u zeer eenvoudig het aanwezige slotgat kunt dichten.

Delta schuifstelsysteem

Design schuifdeursysteem dat juist gezien mag worden! Dit systeem leent zich voor vele toepassingen. Wat dacht u van de scheiding tussen woon- en werkgedeelte. Het Delta schuifstelsysteem is leverbaar voor enkele en dubbele deursituaties

Zie www.skantrae.com voor afmetingen en details.



Detail Delta schuifstelsysteem RVS

Alfa schuifstelsysteem

Fraai weggewerkt en ruimtebesparend. Dit systeem wordt vaak toegepast bij een zogenaamde kamer en suite indeling. Daarnaast zijn er natuurlijk vele andere toepassingen te bedenken, bijvoorbeeld tussen kamer en keuken.

Zie www.skantrae.com voor afmetingen en details.



Detail Alfa schuifstelsysteem

Delta schuifstelsysteem is in de volgende maten verkrijgbaar:

2 meter	enkele deur	
3 meter	dubbele deur	t/m 68 cm.
3,5 meter	dubbele deur	73 - 83 cm.
4 meter	dubbele deur	88 - 93 cm.

Klikkap t.b.v. Alfa schuifstelsysteem

Als u de constructie wilt verbergen, kunt u gebruik maken van het bijpassende klikkapsysteem. Afmetingen: 22 x 64 x 2000 mm (of 4000 mm).

Voor meer informatie over de technische details en de montage verwijzen wij u naar www.skantrae.com/service.



Het klikkapsysteem wordt geleverd inclusief zijkap en is leverbaar in een versie voor wand- én ondermontage in 2000 of 4000 mm.



Klikkapsysteem onderbouw



Detail AGS100
Gelijksluitende set voor
dubbele schuifdeuren
t.b.v. Alfa schuifstelsysteem

Scharnieren en sloten

Antique brons



Paumelle scharnier AF
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas AF
76 x 76 mm links/rechts

Brons



Paumelle scharnier OBR
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas OBR
76 x 76 mm links/rechts

Mat chroom



Paumelle scharnier CSA
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas CSA
76 x 76 mm links/rechts

Wit



Paumelle scharnier WIT
76 x 76 mm links/rechts

IJzer



Paumelle scharnier OSR
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas OSR
76 x 76 mm links/rechts

INOX/RVS/Nikkel



Paumelle scharnier INOX
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas INOX
76 x 76 mm links/rechts

Nero



Paumelle scharnier GMM
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas GMM
76 x 76 mm links/rechts

Mat messing



Paumelle scharnier OSA
76 x 76 mm links/rechts

Hang- en sluitwerk

Let op! Bij bestelling van scharnieren altijd de draairichting doorgeven.

Messing

Paumelle scharnier OTL
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas OTL
76 x 76 mm links/rechts

Bruno

Paumelle scharnier ONT
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas ONT
76 x 76 mm links/rechts

Chroom

Paumelle scharnier CRO
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas CRO
76 x 76 mm links/rechts

RVS

Paumelle scharnier RVS
80 x 80 mm links/rechts



Kubica K7000

De Kubica K7000 blinde scharnieren geven een minimalistische uitstraling. Toepasbaar voor kozijnsponningen t/m 45mm.



SkanPolish

Reinigt en beschermt RVS producten, zoals deurbeslag en briefplaten, in één handeling. Het product bevat geen schuurmiddel waardoor krasvorming wordt voorkomen.

Verwijder eerst eventuele vliegroeest met bijvoorbeeld een 3M Superfine schuurpad. Spray de SkanPolish op het oppervlak en laat dit enkele minuten inwerken. Poets het oppervlak vervolgens schoon en droog met de bijgeleverde micro-vezel doek.



Magneetslot Chroom CRO



Magneetslot Mat Chroom CSA

Dubbele deuren

Een dubbele deur levert u veel doorgangsruijme op en oogt zeer fraai. Indien u een enkele deur heeft en graag dubbele deuren wilt, adviseren wij u om een vakman in te schakelen om deze constructie te vervaardigen. Skantrae levert een groot assortiment deuren in praktisch alle breedte- en hoogtematen. Dit geeft u talloze mogelijkheden de dubbele deuren naar uw smaak uit te voeren.

Aanslaglatten

T.b.v. dubbele deuren is een set wit voorbehandelde aanslaglatten beschikbaar. Verkrijgbaar voor praktisch alle deurenseries.




Aanslaglat voor Prestige



Aanslaglat voor Original



Aanslaglat voor
Accent / Essence / Cube / Nano



Aanslaglat voor dubbele schuifdeur
Prestige / Original



Aanslaglat voor dubbele schuifdeur
Accent / Essence / Cube / Nano

Tongnaald

Voor optimale afdekking van de noodzakelijke draainaad bij dubbele binnendeuren is tevens een wit voorbehandelde set grenen tongnaalden leverbaar. Tongnaalden zijn ook geschikt voor 231,5 cm hoge deuren.



Tongnaald set voor stompe deuren



Tongnaald voor opdekdeuren

Accessoires



Dubbele deursituatie

Alle **Skantree** binnendeuren zijn toe te passen in een dubbele deur situatie. Met onderstaande producten maakt u het helemaal af. Bespaar op energiekosten en voorkom tocht onder de deuren met de automatische tochtvaldorpel Planet. Zowel geschikt voor opdek- als stompe deuren.



Niet geschikt voor woningen met balansventilatiesystemen.

Tip: deze tochtvaldorpel kunt u direct in de deur laten monteren tegen geringe meerpijs.



Tochtvaldorpel geopende deur



Tochtvaldorpel gesloten deur



Lockblock

Alle Skantree deuren zijn voorzien van slotgatboring o.b.v. de Nemeff 1200/1300 sloten. Indien u het slotgat niet wenst (bijvoorbeeld in het geval van dubbele deuren of oude kozijnen met andere sluitplaathogtes), is er een los grenen lockblock met aparte wit voorbehandelde grenen voorplaat leverbaar waarmee u de bestaande boring kunt dichtmaken. Gebruikt u hiervoor een kwalitatief goede houtlijm.

Om in no-time een ander interieur te creëren en Skantrae deuren perfect tot hun recht te laten komen, is het van belang dat u de juiste beslissing(en) neemt voor en tijdens uw aankoop. Wij trachten u daarbij een handje te helpen middels deze tippagina. Houdt u rekening met een aantal vuistregels:

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door mensen met vakkenis geplaatst worden.
- Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealernetwerk. Zij beschikken over een eigen plaatsingsservice en/of zij beschikken over een adresbestand van gespecialiseerde aannemers of klusbedrijven, die u alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen. Informeer bij dealers in uw buurt naar de mogelijkheden.
- Dealeradressen vindt u op onze website (www.skantrae.com) of telefonisch: 0316 - 58 66 00


Denkt u, vóórdat u bij één van onze dealers naar binnen stapt, aan het volgende:

OPMETEN

- Meet de maat van uw kozijnen of oude deuren nauwkeurig op. Meet bij de stompe deuren de netto breedte- en hoogtemaat. Bij opdekdeuren meet u de breedte ZONDER de opdekrand en de hoogte INCLUSIEF de opdekrand.

STOMP EN OPDEK

- Is de deur stomp of opdek?
- (Zie onderstaande tekening).
- De opdekrand kan zowel met een rechte (90°) rand als met een schuine rand uitgevoerd zijn.



DRAAIRICHTINGEN

- Ga voor de deur staan, zodat de deur naar u toe draait.
- De plaats van de scharnieren geeft de draairichting aan: links -> linksdraaiend, rechts -> rechtsdraaiend.

Bepaal de draairichting van uw deuren aan de hand van de onderstaande tekening:



TYPE DEUR

- Wil ik een glasdeur of een paneeldeur?
- Welk glas zou ik eventueel daarbij willen hebben?
- Welk beslag zou daar het beste bij passen?
- Welke architraaf past bij uw deur?
- Is het hang- en sluitwerk (sloten en scharnieren) aan vervanging toe?
- Welke kleuren zullen mijn nieuwe deuren gaan krijgen?

ZELF DOEN OF UITBESTEDEN?

Weeg bij de volgende zaken goed af of u ze zelf gaat doen of dat u het werk uitbesteedt aan gespecialiseerde bedrijven: deur plaatsen, glas plaatsen, schilderen.

GLAS PLAATSEN

Glas plaatsen in een binnendeur is secuur werk. Het moet zorgvuldig gebeuren om een zo mooi mogelijk resultaat te verkrijgen. U kunt ervoor kiezen het glas te laten plaatsen door Skantrae. We hanteren hiervoor zeer gunstige prijzen. Check hiervoor onze prijslijst.

BORINGEN

Alle Skantrae deuren worden voorzien van slotgaten o.b.v. Nemeff 1200/1300 inclusief voorplaatfrezingen. De gebruikte afmetingen zijn:

	Hoogte	Breedte	Diepte
Slotkast	130 mm	18 mm	85 mm
Voorplaat	174 mm	20 mm	3 mm

Hart krukgat op 1050 mm uit onderkant deur (wordt niet geboord).

PAUMELLEBORINGEN T.B.V. OPDEKDEUREN

Deurhoogte:	2015 mm
Onderste paumelleboring vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):	1736 mm
Tussenruimte:	1500 mm
Bovenste paumelleboring vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):	236 mm

Deurhoogte:	2115 mm
Onderste paumelleboring vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):	1836 mm
Tussenruimte:	1500 mm
Bovenste paumelleboring vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):	336 mm

Deurhoogte:	2315 mm
Onderste paumelleboring vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):	2036 mm
Tussenruimte (1 ^e en 2 ^e paumelleboring):	1700 mm
Bovenste paumelleboring vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):	336 mm
3 ^e paumelleboring vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):	536 mm

MAXIMAAL TOEGESTANE INKORTINGEN

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de maximaal toegestane inkortingen die nog binnen de garantievoorwaarden vallen.

	Stijlen	Bovendorpel	Onderdorpel
SKS	10 mm	10 mm	60 mm
Essence	10 mm	10 mm	60 mm
SKL	10 mm	10 mm	10 mm
SKB	10 mm	10 mm	10 mm

Technische informatie binnendeuren

GARANTIEVOORWAARDEN EN BEHANDELINGSINSTRUCTIES

Onze garantievoorwaarden worden bij iedere deur geleverd of zijn op aanvraag verkrijgbaar.

CONTROLE

Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

WARM/KOUD SITUATIE

In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben met verschillen en veranderingen in temperatuur en vochtinhouding. Wees daarom uiterst voorzichtig met deuren die tussen twee ruimtes hangen waar grote verschillen in temperatuur (kunnen) ontstaan (zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide ruimtes.

SCHILDERADVIES

Skantrae binnendeuren worden geleverd met een witte primer. Skantrae deuren zijn geschikt om af te lakken met zowel alkyd (oplosmiddel houdend) als acryl (watergedragen) lakken.

BEHANDELING WITTE DEUREN

- De fabrieksmatig aangebrachte grondlaag controleren op hechting en beschadigingen.
- Eventuele beschadigingen en/of schaafkanten, alsmede onbehandeld houtwerk behandelen met grondlak, bijvoorbeeld grondlak van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig) overeenkomstig met de aangebrachte grondlaagdikte en kleur. De bewerkte kanten en de verbindingsnaden van de panelen, de stijlen en dorpels dienen voor de zekerheid nog één keer gegrond te worden. Dit zorgt voor een verbeterde levensduur bij deuren die in vochtige omgevingen worden afgehangen. Het gronden dient met de kwast te gebeuren. De grondlak dient vol aangebracht te worden. De natte laagdikte moet 100 micrometer bedragen en de droge laagdikte 35 micrometer.
- De deur zeer goed reinigen en ontvetten. Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.
- Gebruik voor de reiniging Universol van Sikkens (of gelijkwaardig). Dit is een milieuvriendelijke ontvetter met alle goede eigenschappen van ammonia. Het is niet schuimend, niet agressief voor de huid, volledig biologisch afbreekbaar en zeer gebruiksvriendelijk. Vraag ernaar bij uw verfspecialzaak.
- Erg belangrijk is het opschuren van de deur. Om het beste resultaat te krijgen, raden wij schuurpapier met minimaal korrel 180 aan. Beter nog is om zogenaamde scratchpads te gebruiken, bijvoorbeeld SandBlaster Fine 320 of 180 van 3M. Deze pads zijn makkelijk in gebruik en leveren een zeer goed resultaat.
- Dusdanig schuren dat de toplaag ruw aanvoelt. Zodoende wordt een goede hechting gegarandeerd.
- Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte borstel.
- Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij binnendeuren is voor een perfect resultaat niet noodzakelijk. Indien u dit toch wenst te doen, gebruik dan een siliconen-vrije kit zoals Tiocol van Den Braven. Eventuele krimpnaadjes die ontstaan in de kitrand vallen buiten de garantie.

- De deuren dienen twee maal afgelakt te worden voor een perfect resultaat.
- Schilder de profielen, randen en hoekverbindingen **(aan alle zijden!)** eerst met een kwast. Voor een superieure kwaliteit dient de eerste droge laagdikte minimaal 35 micrometer te bedragen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met verf van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig). Om deze droge laagdikte van 35 micrometer te bereiken, is het van belang de verf "vol" aan te brengen in een natte laagdikte van ca. 100 micrometer. De deur dient voor een goed resultaat minimaal tweemaal afgelakt te worden met een roller. Natuurlijk met voldoende droogtijd tussen de laklagen. Volg daarbij de aanwijzingen op de verfpakking. Voor goed resultaat dient ook de tweede laag te zijn voorzien van een droge laagdikte 35 micrometer, hierdoor omvat de totale aflaklaag 70 micrometer. Voor een perfect afgelakte deur werkt u van het midden van de deur naar buiten. Schilder eerst de verbindingen van de panelen, dan de panelen en tot slot de randen (stijlen en dorpels) van de deur.
- Vergeet niet: na de eerste laklaag dient de deur wederom opgeschuurd te worden. Dit zorgt voor een betere hechting van de tweede laklaag. U kunt dit doen met bijvoorbeeld de SandBlaster scratchpad Fine van 3M of schuurpapier met korrel 240.

Deuren dienen binnen 8 dagen na levering volledig en aan alle 6 de zijden en in alle boringen en inkrozingen afgewerkt te zijn.

AFLAKKEN MET WATERGEDRAGEN VERF:

Wanneer u de deur gaat schilderen met verf op waterbasis raden wij u aan om de deur eerst van een primelaag te voorzien in de uiteindelijke aflakkleur. Door het gebruik van deze primelaag bent u verzekerd van een goede hechting. Volgt u te allen tijde de instructies zoals vermeld op de verpakking of het product-kenmerkenblad van de producent van de verf. Indien u een donkere aflakkleur gaat gebruiken, kunt u eventueel een extra donkere primer (grondlak) gebruiken.

SCHILDER UW DEUREN NOOIT:

- Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (let op pas gestucte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
- Bij temperaturen beneden de 7°C.
- In de volle zon.

Pas en arm schaven, stompe deuren

Als u uw nieuwe deur gaat afhangen, is het wenselijk dat de deur aan de volgende spelings (draainaden) voldoet:

- aan de hangzijde een speling van 2 mm.
- aan de sluitzijde een speling van 3 tot 4 mm.
- aan de bovenzijde een speling van 2 mm.
- aan de onderzijde een speling van 3 mm.

Mocht uw deur niet aan de hiervoor genoemde spelings voldoen, dan kunt u uw deur pas en arm schaven. Dit is alléén mogelijk bij stompe deuren! Voor het schaven kunt u het beste een rijschaaf of een elektrische schaaaf gebruiken.

Blader online door onze buitendeuren brochure of bestel deze vandaag nog op www.skantrae.com

Skantrae
Buitendeuren

november
2013

Brochure
&
Prijzlijst

sloten
balkondeuren
accessoires
voordeuren
poortdeuren
beslag glas

SKANTRAE
Deuren met karakter

FSC
www.fsc.org
FSC® C018806
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Skantrae biedt voor elke deuropening een ruime keuze. Zowel in binnen- als buitendeuren. Uniek hierbij is dat 98% van de deurmodellen direct uit voorraad leverbaar is. Dus heeft u snel nieuwe deuren met bijpassende accessoires nodig? Dan zorgt Skantrae, samen met één van haar dealers, voor een snelle levering!



sloten balkondeuren
voordeuren
poortdeuren accessoires
beslag glas

Buitendeuren

De voordeur is het visitekaartje van uw huis, immers is een voordeur sfeerbepalend en drukt u met uw keuze een stempel op het aanzien van uw woning.

Het model, de kleur en het beslag bepalen mede de uitstraling van uw woning. Skantrae biedt u een ruime keus aan buitendeuren voor bijna iedere woonstijl.

De buitendeur beschermt u tevens tegen ongewenst bezoek en is er dus ook om uw veiligheid te garanderen. Bij de ontwikkeling van de buitendeuren is hier rekening mee gehouden.

De tuin- en balkondeuren van Skantrae zijn gecertificeerd voor inbraakwerendheidsklasse 3 en zijn voorzien van het KOMO certificaat. Skantrae heeft daarnaast een ruim assortiment moderne PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) en SKG (Stichting Keurmerk Gevelelementen) gecertificeerde meerpuntssluitingen die, indien gewenst, bij bestelling al in de deur gemonteerd kunnen worden.

Skantrae buitendeuren worden onder strenge KOMO richtlijnen geproduceerd en er wordt gebruik gemaakt van de beste KOMO gecertificeerde materialen. KOMO is een hoog gewaardeerd kwaliteitskeurmerk dat door een onafhankelijke instantie wordt verleend. Het KOMO keurmerk garandeert u een duurzame kwaliteit.

Met een Skantrae buitendeur kiest u voor Karakter, Veiligheid en Kwaliteit!
Vraag de buitendeurenbrochure aan via www.skantrae.com of bel **0316 - 58 66 00**.



Dealeradressen?

www.skanttrae.com of bel 0316 - 58 66 00

De in deze brochure afgebeelde deuren zijn uitsluitend verkrijgbaar bij deurenspecialisten, hout- en bouwmaterialenhandel en een select aantal service bouwmarkten.

Uw Skantrae dealer:

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van het deurbeslag en fineerdeuren kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van **Skantrae B.V.**