

SKANTRAE

Zoveel deuren, zoveel mensen.

PAK MEE!

HET COMPLETE
ASSORTIMENT
BUITENDEUREN



Buitendeuren

VOORDEUREN / BALKONDEUREN / POORTDEUREN /
GLAS / BESLAG / ACCESSOIRES

mei 2017



SKANTRAE

Buitendeuren

Welkom bij Skantrae!

Hartelijk dank voor uw interesse in Skantrae buitendeuren. Wij helpen u graag bij het vinden van een mooie deur van hoogwaardig materiaal, die past bij uw eigen stijl en wensen op het gebied van lichtinval en privacy. Wat u ook kiest: een buitendeur van Skantrae is altijd een prachtig visitekaartje voor uw huis.

Skantrae is een Nederlands bedrijf dat al meer dan 35 jaar succesvol is in de markt van hoogwaardige binnen- en buitendeuren. Onze deuren hebben karakter en worden gemaakt met passie en vakmanschap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te blijven in design, kwaliteit én service. Bij Skantrae kunt u uw deur bijvoorbeeld al in de fabriek laten voorzien van (specifieke frezingen voor) een meerpuntssluiting en tochtvaldorpel. 98% van het assortiment kan direct uit voorraad geleverd worden, maar ook voor maatwerkoplossingen bent u bij Skantrae aan het juiste adres.

Kiest u voor Skantrae, dan kiest u dus voor een gegarandeerde kwaliteit, een snelle levering en jarenlang woonplezier.

In deze brochure vindt u alles over ons veelzijdige assortiment. Alle stijlen en opties, zoals afmetingen, glassoorten en deur- en veiligheidsbeslag, lichten we duidelijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te bestuderen.

Meer informatie en inspiratie

Heeft u meer inspiratie nodig? Bekijk onze collectie dan ook op www.skantrae.com. Wilt u een toelichting op de technische specificaties of advies over het plaatsen van uw deur? Vraag het uw aannemer of ga naar het Skantrae service center (www.skantrae.com/servicecenter). Hier vindt u praktische tips en achtergrondinformatie.

Bezoek een showroom

Wilt u de kwaliteit van de deur eerst kunnen voelen? Ook dat kan! Kom gerust langs in de showroom van één van onze dealers. Op onze website vindt u een overzicht van al onze dealers in Nederland en hun Skantrae assortiment.

Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bent u ook welkom in onze eigen showroom in Zevenaar. Als u een afspraak maakt, zorgen wij dat de koffie voor u klaar staat.

Skantrae B.V.

Mega 1
6902 KL Zevenaar
Tel: 0316 - 58 66 00

info@skantrae.com
www.skantrae.com



Inhoudsopgave

Professionals kiezen voor Skantrae		04 - 07
OptiMax	optimale kwaliteit, maximale duurzaamheid	08 - 09
Glasopties	veel mogelijkheden voor licht en ruimte	10 - 11
Entrance 300	luxue voordeuren	12 - 17
Entrance 300 X	luxue voordeuren met brede stijlen	18 - 19
Entrance 700	deuren met een rijke uitstraling	20 - 27
Nova	een duurzame keus	28 - 33
Nova Panel	paneeldeuren met hoge isolatiewaarde	34 - 35
Village	deuren voor stad en dorp	36 - 41
Garden OptiMax FSC	balkon- en achterdeuren	42 - 45
Garden merbau	balkon- en achterdeuren	46 - 48
Garden meranti FSC	balkon- en achterdeuren	49 - 49
Garden poortdeuren	deuren voor tuin of schuur	50 - 50
Dubbele deurenset	dé oplossing voor openslaande deuren	51 - 51
Accessoires	weldorpels, meerpuntssluitingen, tochtvaldorpel	52 - 53
All-In service	Da's makkelijk van Skantrae!	54 - 57
Buitendeurbeslag	veiligheidsbeslag, briefplaten, huisnummers	58 - 76
Hang- en sluitwerkpakketten	complete en voordelige pakketten	77 - 83
Bestelinformatie en levertijden	technische informatie en garantie	84 - 87

SKANTRAE

Zoveel deuren, zoveel mensen.

Professionals kiezen voor SKANTRAE

Aannemers en zzp'ers in de woningbouw kiezen al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwonderlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor specifieke maatwerksituaties.



Kwaliteit en KOMO

KOMO is een voor de bouwwereld belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat een constante kwaliteit garandeert. Ook worden de deuren aan diverse zware duurtesten onderworpen. Onze deuren voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit.

Wij maken onze buitendeuren van massief hout met een degelijke pen- en gatverbinding. Deze verbinding is met roestvaste stalen nagels vergrendeld. Daarbij gebruiken we bovendien alleen KOMO gecertificeerde materialen zoals lijmen, sealers en zwelband tussen de dorpels. Daarnaast zijn alle deuren voorbehandeld met een grijze primer (RAL 7001 of RAL 7004).

Hierdoor blijven onze deuren gegarandeerd minimaal 7 jaar in perfecte conditie, functioneren soepel en sluiten goed. Zelfs in het afwisselende, vochtige Hollandse klimaat!






Isolatieglas

Skantree kiest voor kwaliteit, comfort en voor veiligheid. Daarom bestaat ons glasassortiment volledig uit isolatieglas. Dit glas bestaat uit twee glasplaten met een spouw ertussen. Deze spouw is gevuld met droge lucht en heeft een isolerende werking. Door het gebruik van isolatieglas daalt het energieverbruik en stijgt het wooncomfort. Ook heeft dubbelglas een geluidsisolerende werking. In geval van glas-in-lood is dit glas ingebouwd in het isolatieglas. Driedubbel glas dus!

Veiligheidsglas

Ons gehele glasprogramma bestaat uit veiligheidsglas dat voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk verkleint.



Duurzaamheid

De keuze voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend onderdeel van ons beleid. Nagenoeg ons volledige assortiment buitendeuren is al gemaakt van FSC® gecertificeerde (hard)houtsoorten. Wij gebruiken alleen houtsoorten die voldoen aan de laatste Europese wet- en regelgeving waarmee de import van illegaal gekapt hout wordt voorkomen.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

FSC

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijkheden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. Meer weten over FSC®? Kijk op www.fsc.org

Skantrae Buitendeuren



SKE 724

Meerpuntssluitingen

huiscijfers
en -letters

2A

Glassoorten

Beldrukkers

Veiligheidsbeslag

Briefplaten

Tochtvaldorpels

EEN COMPLETE BUITENDEUR, SNEL GELEVERD!

Skantree biedt niet alleen prachtige kwalitatieve buitendeuren, maar ook alle bijpassende accessoires waaronder glas, veiligheidsbeslag, briefplaten en beldrukkers. De deur die perfect past bij uw persoonlijke smaak en het karakter van uw huis kunt u hiermee in dezelfde stijl tot in de puntjes (laten) afwerken.

Bij de keuze voor een buitendeur spelen naast uitstraling en ontwerp echter nog twee belangrijke thema's:

Veiligheid


Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! In onze fabriek kunnen wij in de deur van uw keuze een frezing aanbrengen voor een meerpuntssluiting en deze zelfs direct voor u monteren. Hiermee vergrendelt u uw deur met één draaibeweging op meerdere punten tegelijk. Voor de beste beveiliging kiest u voor beslag met kerntrekbeveiliging.

Duurzaamheid

Veel warmte gaat via uw buitendeur verloren. Door een tochtvaldorpel te plaatsen in uw nieuwe buitendeur kunt u fors op uw energiekosten besparen. Wij kunnen deze montage direct in onze fabriek voor u uitvoeren en gebruiken Planet tochtvaldorpels. Hiermee houdt u voortaan warmte binnen en kou letterlijk buiten de deur.

Gemak van Skantree

Met een hang- en sluitwerkpakket verzorgt Skantree alle boringen en frezingen. U lakt, - en hangt de deur zelf af. Wilt u compleet gemak? Kiest u dan voor voor de Skantree All-In Service en de deur wordt ook voor u gelakt en afgehangen.



Atlas



SKE 393
ISO Blank

Een complete buitendeur, snel in huis

*"Deur, glas en deurbeslag krijg ik in één keer binnen.
Dit werkt echt heel prettig"*



Skantrae OptiMax

Wij gebruiken 100% FSC hardhout voor onze buitendeuren

OptiMax is de verzamelnaam voor FSC gecertificeerde hardhoutsoorten met sterkteklasse 1-2, die uitermate geschikt zijn voor de productie van buitendeuren. Skantrae introduceert met OptiMax de combinatie van optimale kwaliteit en maximale duurzaamheid. Duurzaamheid in levensduur én in milieuvriendelijkheid.

De houtsoorten zijn uitstekend geschikt voor het grillige Hollandse klimaat. Alle buitendeuren zijn voorzien van een royale laag grondverf van 120 µm. Hierdoor heeft u jarenlang plezier van uw deur en kunnen we maar liefst zeven jaar garantie geven.

Belangrijke kenmerken die bepalen of hout geschikt is voor de productie van deuren zijn: soortelijk gewicht, duurzaamheidsklasse en krimpklasse. De FSC houtsoorten die voor OptiMax worden gebruikt, scoren hierin zeer goed:

Skantrae OptiMax houtsoorten

Kenmerken	Sapupira/Guariuba/Tatajuba
Soortelijk gewicht	700 - 900 kg/m ³
Duurzaamheidsklasse	1 - 2
Krimpklasse	1 - 2



Skantrae OptiMax

- ◎ 100% FSC hardhout
- ◎ De beste houtsoorten voor buitendeuren
- ◎ Alternatief voor merbau
- ◎ 7 jaar garantie

OPTIMAX

OPTIMALE KWALITEIT ||| MAXIMALE DUURZAAMHEID

Voor OptiMax wordt gebruik gemaakt van drie duurzame houtsoorten: Sapupira, Guariuba en Tatajuba. Omdat hout een natuurproduct is, kan het voorkomen dat een bepaalde houtsoort tijdelijk niet beschikbaar is. Daarom gebruikt Skantrae voor OptiMax deze drie verschillende houtsoorten waardoor de beschikbaarheid én de kwaliteit van onze deuren altijd gegarandeerd is.

Sapupira

Guariuba

Tatajuba

Kenmerken OptiMax houtsoorten:

- FSC® gecertificeerde houtsoorten
- Houtsoorten afkomstig uit Zuid-Amerika
- Uitermate geschikt voor de productie van deuren
- Zware houtsoorten met een soortelijk gewicht van 700 - 900 kg/m³
- Zeer duurzaam (klasse 1 - 2)
- Uitstekend bestand tegen het grillige Hollandse klimaat

Goedgekeurd hout



Het hout dat wordt gebruikt voor OptiMax wordt volgens de strenge FSC normen beheerd en gekapt. De houtsoorten staan op de SKH lijst van "Goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren)" en zijn KOMO gecertificeerd.
OptiMax: optimale kwaliteit, maximale duurzaamheid.

Skantrae Glasopties



Glasopties

Glas is een belangrijk onderdeel bij de keuze voor een buitendeur. De inval van daglicht door het glas in uw deur maakt uw hal gegarandeerd aantrekkelijker en ruimtelijker, maar kan ook uw gevoel van geborgenheid vergroten. Wij bieden verschillende opties waaronder blank glas, matglas en glas-in-lood, om aan al uw wensen tegemoet te komen.



ISO GLD A / ISO GLD C



ISO GLD F



ISO GLD H



ISO GLD M / ISO GLD Q



ISO GLD P / ISO GLD R



ISO GLD X



ISO blank



ISO Facet blank



ISO Satinato



ISO Satinato blanke bies



ISO Carving



ISO Glasrooster 1



ISO GLD S



ISO GLD T



ISO GLD V

Skantrae Entrance 300

OPTIMAX
OPTIMALE KWALITEIT || MAXIMALE DUURZAAMHEID



Luxe voordeuren

Binnen ons assortiment luxe voordeuren vallen de deuren uit de Entrance 300-serie op door hun combinatie van panelen en glas. Het ene model is juist symmetrisch ontworpen terwijl andere modellen een a-symmetrisch design hebben. In combinatie met de diverse glassoorten kunt u van deze deuren echt een blikvanger maken.

KENMERKEN SKANTRAE ENTRANCE 300

Constructie:	Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels. FSC® exterieur MDF panelen Pen- en gatverbinding, brede stijlen (140 mm)
Uitvoering:	U-vormige paneelprofilering
Afwerking:	120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit
Aantal modellen:	6
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar
Weldorpels:	Keuze uit zes weldorpels (zie pagina 52); standaard geleverd zonder weldorpel
Brief sleuf:	Brief sleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
Certificaten:	FSC®



SKE 333 R
ISO Carving



SKE 389
ISO Blank



Vlakke stijl/dorpelverbinding
Stijlbreedte: 140 mm.



Skantrae Entrance 300



SKE 333 L
ISO Facet blank



SKE 333 L
ISO Blank




SKE 333 L
ISO Satinato
blanke bies




SKE 333 L
ISO Carving



SKE 333 L
ISO GLD H



L



R



L



R

Deurmodel SKE 333 en SKE 384 zijn verkrijgbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoering.



SKE 384 L
ISO Facet blank



SKE 384 L
ISO Satinato
blanke bie



SKE 384 L
ISO Carving

STEL UW EIGEN VEILIGHEIDSET SAMEN

Met ons veiligheidsbeslag zorgt u ervoor dat uw deur er niet alleen prachtig uit ziet, maar ook nog eens veilig is. U kunt de verschillende buitenschilden moeiteloos combineren met diverse binnenschilden. Deze modellen zijn slechts een greep uit ons totale assortiment. Zie hiervoor bladzijden **58 t/m 76**.



● **knop Wexford**
buitenschild ovaal



● **kruk Easy**
binnenschild ovaal



● **knop Dublin**
buitenschild recht



*"Skantrae heeft een ruim assortiment buitendeuren.
Met het bijbehorende deurbeslag kan ik de klus in één keer klaren"*



Skantrae Entrance 300



SKE 385 L
ISO Facet blank



SKE 385 L
ISO Blank



SKE 385 L
ISO Satinato
blanke bies




SKE 385 L
ISO Carving



SKE 385 L
ISO Glas-in-lood H




SKE 387 L
ISO Facet blank



L



R



L



R

Deurmodel SKE 385 en SKE 387 zijn verkrijgbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoering.



SKE 387 L
ISO Blank



SKE 387 L
ISO Satinato blanke bies



SKE 387 L
ISO Carving



SKE 387 L
ISO Glas-in-lood H



SKE 389
ISO Blank



SKE 391
ISO Blank

Skantrae Entrance 300 X

KENMERKEN SKANTRAE ENTRANCE 300 X

Constructie:	FSC® hardhouten stijlen en dorpels. FSC® exterieur MDF panelen Pen- en gatverbinding, extra brede stijlen (180 mm) en dorpels
Uitvoering:	Strak profiel (90°), vlak paneel (SKE 390)
Afwerking:	120 µm grijs voorbehandeld. Alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit
Aantal modellen:	2
Glas:	Isolatieglas los leverbaar: ISO Blank en ISO Satinato blanke bies
Weldorpels:	Keuze uit zes weldorpels (zie pagina 52). Standaard geleverd zonder weldorpel
Certificaten:	FSC®



SKE 390
ISO Blank



SKE 390
ISO Satinato blanke bies



SKE 393
ISO Blank



SKE 393
ISO Satinato blanke bies





7

SKE 393

ISO Satinato blanke bies

weldorpel WLD 04

Skantrae Entrance 700

OPTIMAX
OPTIMALE KWALITEIT || MAXIMALE DUURZAAMHEID



Deuren met een rijke uitstraling

De voordeuren uit de serie Entrance 700 geven uw woning een rijke en royale entree. Met oog voor detail zijn deze deuren ontworpen. In deze serie komen klassieke elementen, zoals deurroosters of glas-in-lood, perfect samen met onze hedendaagse productiemethoden.



KENMERKEN VAN SKANTRAE ENTRANCE 700

Constructie:	Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels; exterieur-MDF panelen. Pen- en gatverbinding, brede stijlen (140 mm)
Afwerking:	120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit
Aantal modellen:	10
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar ISO-blank glas voorgemonteerd in het draairaam van: SKE 724, SKE 736 en SKE 752
Weldorpels:	Keuze uit zes weldorpels (zie pagina 52); standaard geleverd zonder weldorpel
Briefsleuf:	Briefsleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
Certificaten:	FSC®
Overig:	Aan de buitenzijde geprofileerde roosters in SKE 724, SKE 736 en SKE 752. Roosters in 6 kleuren leverbaar.



SKE 746
ISO Blank



SKE 757



Vlakke stijl/dorpelverbinding
Stijlbreedte: 140 mm.



Rijke profilering aan zowel de binnen- als de buitenzijde van deurmodellen SKE 739, SKE 752 en SKE 757.



Skantrae Entrance 700



SKE 723
ISO Facet blank



SKE 723
ISO Blank



SKE 723
ISO Satinato
blanke bies



SKE 723
ISO Glas-in-lood A



SKE 723
ISO Glas-in-lood F



SKE 723
ISO Glasrooster 1

VOORDEURBESLAG

Maak met ons prachtige voordeurbeslag van een Skantrae deur, echt úw deur. Dit deurbeslag is voorzien van een titanium coating, zodat u verzekerd bent van jarenlang plezier zonder krassen of vlekken. Deze producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment. Zie pagina 52 t/m 70.



• Deurknop Antrim



• Huiscijfers



• Briefplaat Argyll



• Beldrukker Offally





SKE 726
ISO Blank



SKE 726
ISO Satinato



SKE 726
ISO Glas-in-lood P



SKE 728
ISO Facet blank



SKE 728
ISO Satinato



SKE 728
ISO Glas-in-lood Q



SKE 728
ISO Glas-in-lood R



Skantrae Entrance 700



SKE 743
ISO Blank



SKE 743
ISO Satinato blanke bies



SKE 743
ISO Glas-in-lood M



SKE 746
ISO Blank



SKE 746
ISO Satinato blanke bies



SKE 746
ISO Glas-in-lood M



Prachtig glas

Glas is een belangrijk onderdeel bij de keuze voor een buitendeur. De inval van daglicht door het glas van de voordeur maakt uw hal gegarandeerd aantrekkelijker en ruimer. Vanzelfsprekend is al ons glas isolatieglas.



Glas-in-lood,
Satinato,
Blank

SKANTRAE ROOSTERDEUREN

- Per deurmodel keuze uit diverse roosters
- De roosters zijn standaard voorzien van een zwarte poedercoat lak. Een ander kleur rooster is tegen een toeslag leverbaar.
- De beslagset van het draairaam bestaat uit paumelles (2x), tramklinken (2x) en raamknop (1x). Een messing (OTL) set is standaard bij de prijs inbegrepen. Een andere finish (chroom, mat chroom, nero en rvs) is tegen een toeslag verkrijgbaar.
- Bij deurmodellen SKE 736 en SKE 752 wordt het draairaam standaard gemonteerd in de draairichting van de deur. Bij deurmodel SKE 724 wordt het draairaam altijd L1 gemonteerd. In het draairaam is ISO blank glas gemonteerd.
- Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.
- Montage van veiligheidssets op de SKE 736 en SKE 752 is niet mogelijk. Ons advies: knopkruk i.c.m. veiligheidsrozet aan de buitenzijde en een Oval binnenkruk aan de binnenzijde.

LEVERBARE ROOSTERKLEUREN



Rooster
Rijtuigengroen ral 6009



Rooster
Mergelwit ral 9001



Rooster
Goudkleur ral 1036



Rooster
Geldersblauw ral 5004



Rooster
Zilver ral 9006



Rooster
Zwart ral 9005

BESLAGSET T.B.V. DRAAIRAAM



Draairaambeslagset bestaat uit: Tramklink (2x), Paumelle (2x), Raamknop (1x)



SKE 724
Rooster GT-11
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd



SKE 724
Rooster GT-15
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd



SKE 724
Rooster GT-19
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd

"Bij deze authentieke roosterdeuren kies ik een draairaambeslagset in dezelfde finish als die van het deurbeslag. Dat geeft een prachtig resultaat."



Skantrae Entrance 700



SKE 736
Rooster GT-12*
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd



SKE 736
Rooster GT-16*
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd



SKE 736
Rooster GT-18*
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd



SKE 736
Rooster GT-20*
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd



SKE 739
Profiel ook aan de binnenzijde
Blank glas en rooster standaard gemonteerd



Rooster 739



Profiel 739



Antrim
Deurknop buitenkant



Oval
Deurknop binnenkant



Dale
Veiligheidsrozet kerntrek

* Montage van veiligheidsschilden is niet mogelijk bij SKE 736 en SKE 752.

Advies: monteer een knopkruk met een veiligheidsrozet.
U kunt knop Oval als binnenkruk gebruiken.

**SKE 752**

Rooster GT-12*

Profiel ook aan de binnenzijde

Blank glas en rooster standaard gemonteerd

**SKE 752**

Rooster GT-16*

Profiel ook aan de binnenzijde

Blank glas en rooster standaard gemonteerd

Rooster en draairaam
SKE 752

Profiel 752/757

**SKE 752**

Rooster GT-18*

Profiel ook aan de binnenzijde

Blank glas en rooster standaard gemonteerd

**SKE 752**

Rooster GT-20*

Profiel ook aan de binnenzijde

Blank glas en rooster standaard gemonteerd

**SKE 757**Profiel ook aan de
binnenzijde

Skantrae Nova



Een duurzame keus

De 17 modellen uit de Nova serie 13+4 hebben allemaal een moderne en strakke vormgeving. Nova is er in 2 versies; Nova bestel- en maatwerkprogramma (13 modellen) en Nova-voorraadprogramma (4 modellen). Beide programma's worden gefabriceerd uit hardhouten plaatmateriaal met 2 aluminium tussenschotten en een isolerende XPS-schuimkern. De specificaties verschillen per serie en worden bij de betreffende serie aangegeven.



KENMERKEN VAN SKANTRAE NOVA BESTEL- EN MAATWERK

Constructie:	FSC® hardhouten vlakke deur o.b.v. de KOMO FSC Okoumé plaat, met 2 aluminium tussenlagen van 0,3 mm
Vulling:	XPS schuimvulling (30kg/m³)
Afwerking:	120 mp grijs voorbehandeld
Voorlak:	Mogelijk in 3 RAL-kleuren (RAL 9010, RAL 7004 en RAL 7024)
Aantal modellen:	13
Levertijd:	6 werkweken
Glas:	Voorgemonteerd af-fabriek
Glaslatten:	De SKN 610 en 611 zijn uitgevoerd met een zogenaamde kloetsponning; de glaslatten liggen aan de voor- en achterzijde, gelijk met de deur
Weldorpels:	Standaard met weldorpel WLD 4 (los geleverd)
Briefsleuf:	Mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
Certificaten:	FSC® en KOMO
Overig:	Hoge isolatiewaarde; bij een deurdikte van 40 mm; u-waarde=1,25. Deurdikte 54 mm; u-waarde=0,95 Ingefreesde groeven uitsluitend aan de voorzijde van de deur
Skantrae All-In service:	Mogelijk



Doorsnede
Nova



SKN 604
ISO Blank of Mat glas



SKN 606



Vlakke stijl/dorpelverbinding



Ingefreesde groeven aan de voorkant



Skantrae **Nova**




SKN 601
ISO Blank of Mat glas



SKN 602
ISO Blank of Mat glas



SKN 603
ISO Blank of Mat glas



SKN 604
ISO Blank of Mat glas




SKN 605
ISO Blank of Mat glas



Isolatiewaarde

Wat is U-value?

De U-waarde geeft aan hoeveel energie er per m² en per Kelvin temperatuurverschil wordt getransporteerd. Hierbij geldt; hoe lager de U-waarde, des te minder het warmteverlies.



U=0,95
bij 54 mm
deuren



SKN 606



SKN 607



SKN 608
ISO Blank of Mat glas




SKN 609*
ISO Blank of Mat glas



SKN 610
ISO Blank of Mat glas



SKN 611*
ISO Blank of Mat glas



*Deurmodel SKN 609 en SKN 611 zijn verkrijgbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoering.

Skantrae **Nova**



SKN 612
ISO Blank of Mat glas



SKN 613
ISO Blank of Mat glas



Skantree **Nova** voorraad

KENMERKEN VAN SKANTREE NOVA VOORRAAD

Constructie:	FSC® hardhouten vlakke deur o.b.v. FSC meranti plaat, met 2 aluminium tussenlagen van 0,3 mm	Weldorpels:	Standaard met weldorpel WLD 4 (los geleverd)
Vulling:	XPS geel hardschuimvulling (33kg/m³)	Briefsleuf:	Mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
Afwerking:	120 mµ grijs voorbehandeld	Certificaten:	FSC®
Voorlak:	Niet mogelijk	Groeven:	Ingefreesde groeven aan beide zijden van de deur
Aantal modellen:	4	Skantree All-In service:	Niet mogelijk
Levertijd:	Uit voorraad. Inclusief bewerkingen; 2 weken	Inkortbaarheid:	De 880 mm brede deuren zijn eenvoudig te versmallen tot 830 mm breedte
Glas:	Los meegeleverd		
Glaslatten:	De deuren zijn uitgevoerd met een opgelegde glaslat. De SKN 650 is uitgevoerd met een zogenaamde kloetsponning; de glaslatten liggen aan de voor- en achterzijde, gelijk met de deur		



SKN 653
ISO Blank of Mat glas




SKN 653
ISO Glas-in-lood P



SKN 653
ISO Glas-in-lood X



SKN 650
ISO Blank of Mat glas



SKN 654
ISO Blank of Mat glas



SKN 658
ISO Blank of Mat glas



Skantree Nova Panel

KENMERKEN VAN SKANTREE NOVA PANEL

Constructie:	FSC® hardhouten vlakke deuren met aluminium ALUTherm FSC® okoumé plaat
Afwerking:	120 mp grijs voorbehandeld Voorlak mogelijk in 3 RAL-kleuren (RAL 9010, RAL 7004 en RAL 7024)
Aantal modellen:	4
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Inclusief voorgemonteerd glas
Weldorpels:	Standaard met weldorpel WLD 4 (los geleverd)
Brief sleuf:	Brief sleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
Certificaten:	FSC® en KOMO
Levertijd:	Ongeveer 6 weken
Overig:	Hoge isolatiewaarde; bij een deurdikte van 40 mm $U=1,49$; bij een deurdikte van 54 mm $U=1,13$



SKN 6300
ISO Blank of Mat glas



SKN 6302 (L&R)
ISO Blank of Mat glas



SKN 6304
ISO Blank of Mat glas



SKN 6306
ISO Blank of Mat glas





SKN 6304

ISO Mat glas

knop Dublin

Briefplaat Argyll



Deuren voor stad en dorp

Deuren uit de serie Village zijn geïnspireerd op het buitenleven, zowel in de stad als in het dorp. Vanzelfsprekend zijn ze gemaakt van duurzaam Optimax FSC hardhout. Een aantal deurmodellen kan ook gebruikt worden als zogenaamde "boerendeur". Hierbij zijn de boven- en onderkant van de deur onafhankelijk van elkaar te openen. Met ons buitendeurbeslag geeft u echt een persoonlijk tintje aan deze deuren.

KENMERKEN VAN SKANTRAE VILLAGE

Constructie:	Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels; exterieur MDF panelen. Pen- en gatverbinding, brede stijlen (140 mm)
Afwerking:	120 mp grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit
Aantal modellen:	11
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar
Weldorpels:	Keuze uit twee (midden)weldorpels (zie pagina 52); standaard geleverd zonder weldorpel
Briefsleuf:	Briefsleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
Certificaten:	FSC®
Overig:	Een aantal modellen is na het afhangen deelbaar te maken als duodeur (de zgn. boerendeur) Sluitlat t.b.v. duodeur optioneel leverbaar



SKM 422
ISO Glas-in-lood V



SKM 444 F
ISO Blank



Vlakke stijl/dorpelverbinding
Stijlbreedte: 140 mm.



Skantrae **Village**



SKM 421
ISO Blank



SKM 421
ISO Glas-in-lood S



SKM 421
ISO Glas-in-lood V



SKM 422
ISO Blank



SKM 422
ISO Glas-in-lood S



SKM 422
ISO Glas-in-lood V



Kijk voor maten en prijzen op **Skantrae.com** of in de buitendeuren prijslijst.



SKM 423
ISO Blank



SKM 423
ISO Glas-in-lood T



SKM 424
ISO Blank



SKM 424
ISO Glas-in-lood V



SKM 443 A



SKM 444 F
ISO Blank



SKM 445 F
ISO Blank

"Duurzaamheid staat bij Skantrae hoog in het vaandel. Zowel voor de gebruikte materialen als voor de levensduur. Ideaal om mee te werken dus"



Skantrae **Village**



SKM 446
ISO Blank



SKM 447
ISO Blank



SKM 448
ISO Blank



SKM 449
ISO Blank



Boerendeur

Een aantal deurmodellen kan ook gebruikt worden als duodeur; een zogenaamde "boerendeur". Hierbij zijn de boven- en onderkant van de deur onafhankelijk van elkaar te openen. Een sluitlat is hiervoor optioneel verkrijgbaar.



Liefst 7
verschillende
modellen

SKM 424

ISO Glas in lood V

Knop Wexford

weldorpel WLD 03



Skantrae Garden



SKG 597 merbau

ISO Blank glas

dubbele deurenset B

veiligheidsschild Easy

SKG 519


Balkon- en achterdeuren

Binnen ons Garden programma hebben we een royaal assortiment achter-, balkon en tuindeuren. Deze deuren zijn voorzien van KOMO keur en verkrijgbaar in liefst drie verschillende houtsoorten: Optimax FSC, merbau en meranti FSC. Deze deuren worden ook veel toegepast als deur voor een schuur of berging. U kunt ze natuurlijk ook gebruiken als dubbele deurenset; het worden dan prachtige openslaande deuren naar uw tuin. Uiteraard ontbreekt het isolatieglas voor deze serie niet.



KENMERKEN VAN SKANTRAE GARDEN OPTIMAX FSC

Constructie:	Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels. 1 ^e klas hardhout met KOMO keur en zeer laag krimp- zwelgedrag Pen- en gatverbinding, brede stijlen (140 mm)
Uitvoering:	V-naad verbinding; sealer en KOMO zwelband tussen stapeldorpels
Afwerking:	120 µm grijs voorbehandeld in RAL 7004; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer
Aantal modellen:	4; plakroedes los leverbaar
Maatwerk:	Leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor isolatieglas; ISO veiligheidsglas is los leverbaar
Glaslatten:	Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas
Certificaten:	FSC® en KOMO
Overig:	Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties leverbaar. Plakroedes mogelijk zoals afgebeeld



SKG 513
ISO Blank



SKG 513
ISO Blank
Plakroedeset 8-ruits



Vlakke stijl/dorpelverbinding
Stijlbreedte: 140 mm.




Plakroedes zijn optioneel
verkrijgbaar.



Skantrae **Garden Optimax FSC**



SKG 513
ISO Blank
Borstwering: 27 cm



SKG 513
ISO Blank
Borstwering: 27 cm
Plakroedeset 8-ruits



SKG 514
ISO Blank
Borstwering: 40 cm



SKG 517
ISO Blank
Borstwering: 66 cm



SKG 517
ISO Blank
Borstwering: 66 cm
Plakroedeset 6-ruits



"Veiligheid staat bij mij voorop, daarom monteer ik op elke buitendeur een meerpuntssluiting en veiligheidsbeslag"





SKG 519
ISO Blank
Borstwering: 92 cm



SKG 519
ISO Blank
Borstwering: 92 cm
Plakroedeset 4-ruits

VEILIGHEID

Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! In onze fabriek kunnen wij in de deur van uw keuze een frezing aanbrengen voor een meerpuntssluiting. Hiermee vergrendelt u uw deur met één draaibeweging op meerdere punten tegelijk.

Gebruik een meerpuntssluiting altijd samen met ons veiligheidsbeslag. Zo zorgt u ervoor dat uw deur niet alleen veilig is, maar er ook nog eens prachtig uit ziet. U kunt de verschillende buitenschilden moeiteloos combineren met de diverse binnenschilden. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment. Zie hiervoor bladzijden **58 t/m 83**.



• **kruk Easy**
buitenschild ovaal

• **kruk Easy**
binnenschild ovaal



Hamburg ovaal
buitenschild/binnenschild



MPS
ook leverbaar
voor deurhoogte
231,5



Skantrae Garden merbau

KENMERKEN GARDEN MERBAU

Constructie:	Merbau houten stijlen en dorpels 1 ^e klas merbau met SVLK-legaliteitskeurmerk Pen- en gatverbinding en brede stijlen (140 mm)
Uitvoering:	Vlakke stijl/dorpelverbinding; sealer en KOMO zwelband tussen stapeldorpels
Afwerking:	120 mμ grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer
Aantal modellen:	6; plakroedes los leverbaar
Glas:	Standaard geschikt voor isolatieglas; ISO veiligheidsglas is los leverbaar
Glaslatten:	Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas
Certificaten:	KOMO
Overig:	Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties leverbaar. Plakroedes mogelijk zoals afgebeeld



SKG 583
Borstwering: 27 cm



SKG 583
Borstwering: 27 cm
Plakroederset 8-ruits



SKG 584
Borstwering: 40 cm



“Duurzaamheid staat bij Skantrae hoog in het vaandel. Zowel voor de gebruikte materialen als voor de levensduur. Ideaal om mee te werken dus”





SKG 587
Borstwering: 66 cm



SKG 587
Borstwering: 66 cm
Plakroedeset 6-ruits



SKG 589
Borstwering: 92 cm



SKG 589
Borstwering: 92 cm
Plakroedeset 4-ruits



Vlakke stijl/dorpelverbinding
Brede stijl 140 mm

TUIN- EN BALKONDEUREN MERBAU MET BOSSING PANEEL



SKG 597
Borstwering: 66 cm



SKG 597
Borstwering: 66 cm
Plakroedeset 6-ruits



SKG 599
Borstwering: 92 cm



SKG 599
Borstwering: 92 cm
Plakroedeset 4-ruits



Skantree

Garden meranti FSC

KENMERKEN VAN SKANTREE GARDEN MERANTI FSC

Constructie:	FSC® meranti stijlen en dorpels Pen- en gatverbinding en brede stijlen (140 mm)
Uitvoering:	Vlakke stijl/dorpelverbinding; sealer en KOMO zwelband tussen stapeldorpels
Afwerking:	120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer
Aantal modellen:	3
Glas:	Standaard geschikt voor isolatieglas; ISO veiligheidsglas is los leverbaar
Glaslatten:	Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas
Certificaten:	FSC® en KOMO
Overig:	Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties leverbaar



Vlakke stijl/dorpelverbinding



SKG 1554
ISO Blank glas
Borstwering; 40 cm



SKG 1557
ISO Blank glas
Borstwering; 66 cm



SKG 1559
ISO Blank glas
Borstwering; 92 cm

Skantrae Garden Poortdeuren

KENMERKEN VAN SKANTRAE GARDEN POORTDEUREN

Constructie:	FSC® hardhout
Uitvoering:	Gemonteerde schragen
Afwerking:	Grijs RAL 7001 voorbehandeld
Certificaten:	FSC®
Overig:	Wordt standaard zonder slotgat geleverd



SKG 680
voorzijde



SKG 680
achterzijde



SKG 680 afwateringsdorpel (los leverbaar)

Kijk voor maten en prijzen op **Skantrae.com** of in de buitendeuren prijslijst.

Dubbele deurenset



Hieronder vindt u voorbeelden van een linkse- en rechtse situatie. Kies de juiste situatie en bestel de set. Heel eenvoudig.

Bestel de juiste set in slechts 3 stappen

- 1** Herken uw situatie aan de hand van de voorbeelden hiernaast, bekeken vanaf de scharnierzijde.
- 2** Maak de keuze uit een sleutel bediende (set A of C) of kruk bediende (set B of D) meerpuntssluiting (MPS).
- 3** Bestel uw dubbele deurenset.

De set bestaat uit:

- KfV MPS (sleutel- of kruk bediend).
- Sluitlijst compleet voor passieve deur.
- 89mmx89mm scharnieren (8 stuks).
- Aanslaglatten.

Belangrijk

- Bewerkingen voor MPS en sluitlijst kunnen door Skantrae worden uitgevoerd (geldt alleen voor voorraad deuren).
- Dubbele deurensets zijn geschikt voor deuren van 202,5 cm tot 234 cm hoog.

SITUATIE 1





SET A sleutel bediend SET B kruk bediend

SITUATIE 2



SET C sleutel bediend SET D kruk bediend



Accessoires

Tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel voorkomt dat tocht onder de deuren doorkomt en dat warmte naar buiten lekt. Met een relatief kleine ingreep kunt u dus op uw energiekosten besparen. Een automatische tochtvaldorpel sluit automatisch alle kier af, zelfs bij een ongelijke ondergrond. Een bijkomend voordeel is dat u hiermee ook een geluidsisolatie van 52dB bereikt.



Weldorpels

Een weldorpel geeft uw deur een luxe uitstraling, maar is veel meer dan alleen versiering! Een weldorpel voorkomt dat hemelwater doorslaat en onder uw deur door loopt. Wij bieden diverse modellen, passend bij elk type deur. Door de dorpel goed af kitten sluit de dorpel altijd naadloos aan op de deur. Op deze manier kan er geen vocht ophopen tussen de deur en de dorpel.



WLD 1



WLD 2

- De afgebeelde weldorpels zijn leverbaar voor de Skantrae Entrance 300 en 700 serie en zijn zowel gemonteerd als ongemonteerd leverbaar.
- Voor de Skantrae Village serie zijn alleen WLD 4 en WLD 5 te gebruiken.
- Bij uw bestelling kunt u de gekozen weldorpel opgeven.
- Deurmodellen uit de Skantrae Nova en Nova Panel serie worden geleverd met WLD 4 (los geleverd).



WLD 3



WLD 4



WLD 5



WLD 6

Meerpuntssluitingen

Skantree levert een tweetal meerpuntsluitingen, namelijk de sleutelbediende KfV AS 2502/W268 (zie afbeelding) en de krukbediende KfV 4900.

Deze meerpuntssluitingen zijn toepasbaar in alle deurmatten en Skantree verzorgt zowel de frezing als de levering ervan.

MPS
ook leverbaar
voor deurhoogte
231,5



Tongstijl

Ten behoeve van dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl los bij de deuren te bestellen. Deze wordt op standaard lengte en grijs voorbehandeld geleverd. Tochtrubber wordt ongemonteerd geleverd.



Aanslaglatten

Ten behoeve van dubbele deuren is het mogelijk om aanslaglatten los bij de deuren te bestellen. Deze worden op standaard lengte en grijs voorbehandeld geleverd. Oplossing is geschikt voor KfV-sluitlijst. Tochtrubber wordt ongemonteerd geleverd.



Skantrae All-In service

Voor Skantrae Nova bestelprogramma

Met de Skantrae All In service wordt de deur digitaal bij u ingemeten, op maat gemaakt en vervolgens gespoten in de RAL kleur die u wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en sluitwerkpakket. Tenslotte neemt hij de oude deur mee. Dat noemen we "gemak van Skantrae".

Skantrae All-In service

- ✓ inmeten
- ✓ afhangen
- ✓ montage hang- en sluitwerk
- ✓ afgelakt in elke RAL kleur

Voorbeeld

Met de Skantrae All-In service wordt deze deur gespoten in een RAL kleur naar keuze en bij u thuis afgehangen voor slechts **€ 499,-**

Deurmodel

SKN 607

- € 755,00

Hang- en sluitwerkpakket

HSP 55 (Incl. MPS en scharnieren)

- € 399,00

All-In service

- € 499,00

- **€ 1.653,00 totaal incl. btw**

Optioneel:

Brievenbuspakket Recht RVS

€ 148,00

Automatisch tochtvaldorpel

€ 68,50

Hang- en sluitwerkpakket

Dit pakket bestaat uit:

- deurbeslag
- veiligheidsscharnieren met dievenpen
- meerpuntssluiting*

Deze pakketten zijn voorzien van SKG *** keurmerk en worden voor u op de deur gemonteerd.

Optioneel:

Brievenbuspakket

Tochtvaldorpel

Afwerking

FlowCoat (2 lagen)

op deze manier worden alle onderdelen en openingen doordrenkt met verf.


Grondverflaag (2 lagen)

in een kleur die is afgestemd op de eindkleur.

Aflaklaag (1 laag)

geeft uw deur de gewenste RAL kleur.

In totaal wordt er minimaal 170 m² aan verf aangebracht.



Constructie

Basismateriaal

FSC® hardhout ookume plaat met 2 aluminium ALUTherm lagen en een kern van hoog isolerend materiaal.

*Uw sleutelbediende meerpuntssluiting wordt voorzien van een cilinderslot met SKG***.

Hoe werkt de Skantrae All-In service?

- In vier stappen bepaalt u de producten die u nodig heeft:
 - stap 1:** u kiest uw deur en glas uit de Skantrae Nova serie;
 - stap 2:** u bepaalt de juiste RAL kleur;
 - stap 3:** u kiest uw hang- en sluitwerkpakket;
 - stap 4:** u kiest eventuele opties.
- De monteur meet vervolgens digitaal de maat van de deur en het kozijn.
- U maakt uw bestelling definitief bij uw dealer.
- De op maat gemaakte deur wordt bij u thuis bezorgd en afgehangen door een vakman.
- Het hang- en sluitwerkpakket wordt gemonteerd.
- De monteur plaatst nieuwe tochtprofielen in het kozijn.
- Uw oude deur wordt afgevoerd.
- De levertijd is ca. 6 weken na het plaatsen van de order.

Kortom de hele deurenklus wordt u uit handen genomen. Snel, makkelijk, veilig en goed!

Stap 1

Kies een deur uit de **Nova** of **Nova Panel** serie en glas

Nova 2 lagen FlowCoat, 2 lagen grondverf en 1 aflaklaag in elke gewenste RAL kleur.



SKN 601
ISO Blank of Mat glas



SKN 602
ISO Blank of Mat glas



SKN 603
ISO Blank of Mat glas



SKN 604
ISO Blank of Mat glas



SKN 605
ISO Blank of Mat glas



SKN 606



SKN 607



SKN 608
ISO Blank of Mat glas




SKN 609
ISO Blank of Mat glas



SKN 610
ISO Blank of Mat glas



SKN 611
ISO Blank of Mat glas



SKN 612
ISO Blank of Mat glas



SKN 613
ISO Blank of Mat glas

Kijk voor Nova deuren op pagina 28 t/m 32.

Nova Panel


2 lagen FlowCoat, 2 lagen grondverf en 1 aflaklaag in 3 RAL-kleuren (RAL 9010, RAL 7004 en RAL 7024)



SKN 6300
ISO Blank of Mat glas



SKN 6302 (L&R)
ISO Blank of Mat glas



SKN 6304
ISO Blank of Mat glas



SKN 6306
ISO Blank of Mat glas



Kijk voor Nova Panel deuren op pagina 34 t/m 35.

Stap 2

Kies de kleur die bij u past

De Skantrae Nova deuren worden voor u afgelakt in elke RAL kleur. Maak een keuze uit één van de vele RAL kleuren.

Onderstaand een overzicht van de meest gekozen kleuren:



Afgebeelde RAL kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt kiezen uit iedere RAL kleur. Geef de RAL code van de door uw gekozen kleur aan op het aanvraagformulier. Skantrae Nova Panel deuren kunnen worden afgelakt in 3 RAL-kleuren (RAL 9010, RAL 7004 en RAL 7024).

Stap 3

Kies uw hang- en sluitwerkpakket

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd



4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven



Beslagset



Hang- en sluitwerkpakketten Aluminium



Hang- en sluitwerkpakketten RVS



Hang- en sluitwerkpakketten Mat chroom




Hang- en sluitwerkpakketten Messing



Kijk voor alle hang- en sluitwerkpakketten op pagina 77 t/m 83.

Stap 4 Opties



Automatische tochtvaldorpel

Met een Skantrae Nova voordeur kiest u voor een deur met een hoge isolatiewaarde. Breng uw energie nog verder omlaag met een tochtvaldorpel. Uiteraard wordt deze voor u gemonteerd!



Brievenbuspakket

Skantrae kan uw voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en direct een briefplaat en tochtborstel monteren, dit noemen wij een brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 50 mm en wordt gefreesd op de plek zoals afgebeeld op de foto van de deur. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.

Brievenbuspakket **Aluminium**

Recht



Brievenbuspakket **RVS**

Recht



Brievenbuspakket **Mat chroom**

Recht



Brievenbuspakket **Messing**


Recht



Ovaal



Ovaal



Ovaal



Ovaal



De geleverde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort. Het speciale binnenwerk is bovendien geluiddempend en brandvertragend.


Het All-In service aanvraagformulier is te vinden in de Skantrae buitendeuren prijslijst en online op:
skantrae.com/buitendeuren/all-in-service

"Het Skantrae All-In concept biedt u vele voordelen.

- U heeft een perfect afgewerkte nieuwe voordeur*
- U bespaart veel tijd • U bent niet duurder uit."*



Skantrae Buitendeurbeslag



Buitendeurbeslag

Heeft u een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae? Zet dan de puntjes op de i met bijpassend gecertificeerd deurbeslag en hang- en sluitwerk. Wij hebben een breed assortiment met onder andere, deurknoppen, briefplaten, huiscijfers en -letters, bedrukkers en deurgrepen in allerlei vormen en kleuren.

Design, kleuren en materialen

Ons deurbeslag en hang- en sluitwerk is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal. De producten zijn gemaakt van de materiaalsoorten roestvast staal (RVS), messing of aluminium. Op de volgende pagina's staat een overzicht van ons zeer brede assortiment, waaronder deurknoppen, briefplaten, huiscijfers en -letters, bedrukkers en deurgrepen in allerlei vormen en kleuren. Voor u zich laat inspireren moet u dit in ieder geval weten:

Materiaal en finish

Al onze artikelen zijn gemaakt van de materiaalsoorten roestvast staal, aluminium of messing afgewerkt met verschillende finishes waaronder chroom, mat chroom of nero.

(Levenslange) garantie

Een groot deel van ons assortiment is voorzien van een titanium coating. Op deze modellen, die herkenbaar zijn aan het Ti-logo, geven we een levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. Op de overige modellen bieden wij twee jaar garantie op de constructie, bij normaal gebruik.



Onderhoud


In sommige omgevingen waar roestvast staal deurbeslag wordt toegepast, bestaat een grotere kans op oppervlakte-roestvorming, zoals in sommige delen van het land ook meer kalkaanslag optreedt.

Dit kunt u voorkomen door uw deurbeslag regelmatig af te nemen met een vochtige doek of spons. Gebruik hierbij geen agressieve reinigings- en/of schuurmiddelen. Speciaal voor de reiniging en bescherming van uw RVS producten gebruikt u SkanPolish (zie hiervoor pagina 65).

Verschillende soorten finishes


De modellen zijn leverbaar in de volgende finishes:

Aluminium



RVS

Chroom



Mat chroom

Nero



Messing



Veiligheid

Veiligheid is bij de keuze voor deurbeslag een belangrijk argument. U wilt het inbrekers toch ook zo moeilijk mogelijk maken? Skantrae heeft een uitgebreid assortiment veiligheidsbeslag met SKG*** keurmerk en het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dit deurbeslag is ook uitstekend te gebruiken in combinatie met ons assortiment meerpuntssluitingen.

Kerntrekbeveiliging

De kerntrekmethode is een veel voorkomende inbraakmethode. De inbrekers breken de cilinder af en trekken deze uit het slot, waardoor ze binnen 30 seconden in uw woning kunnen staan! Veiligheidsbeslag met kerntrek is niet alleen ultra sterk, maar ook beveiligd tegen deze kerntrekmethode met een anti-kerntrekcilinder.

Het Skantrae aluminium, RVS, mat chroom en messing voordeurbeslag en het aluminium en RVS veiligheidsbeslag zijn voorzien van kerntrekbeveiliging. De Skantrae Hang- en sluitwerkpakketten zijn standaard voorzien van kerntrekbeveiliging. De beste beveiliging tegen inbrekers, U heeft zich nog nooit zo veilig gevoeld!

Skantrae hang- en sluitwerkpakketten

Gemak van Skantrae!

Skantrae maakt uw voor- en achterdeurklus eenvoudiger dan ooit! Alle materialen in en om uw buitendeur zitten in één overzichtelijk pakket. Ook verzorgt Skantrae de benodigde boringen en frezingen (behalve de scharnierinkrozingen). Hiermee rondt u uw klus snel en probleemloos af. Het monteren van het hang- en sluitwerk was nog nooit zo makkelijk! Alle producten in het pakket zijn met zorg samengesteld. Zo is er een brede keus in stijlen en materialen; of het nu gaat om klassiek of modern. U kunt kiezen voor Aluminium, RVS, Mat chroom of Messing. Alle hang- en sluitwerkpakketten zijn voorzien van kerntrekbeveiliging. En voorzien van SKG*** en PKVW keurmerk.



Skantrae All-In service
 ✓ inmeten ✓ afhangen
 ✓ montage hang- en sluitwerk
 ✓ afgelakt in elke RAL kleur

Skantrae All-In service

Nog meer gemak van Skantrae!

Met de Skantrae All-In service wordt de hele deurenklus voor u geregeld. U kiest een deur en een hang- en sluitwerkpakket. Vervolgens wordt de deur digitaal bij u ingemeten, op maat gemaakt en gespoten in een RAL kleur die u wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en sluitwerk. Tenslotte neemt hij de oude deur ook nog voor u mee. Dat is nog eens "gemak van Skantrae".

Optioneel

Tenslotte kunt u uw deur helemaal compleet maken met een brievenbuspakket en een tochtvaldorpel. Ook hiervoor voorzien wij de deur alvast van de benodigde frezingen. De tochtvaldorpel wordt voor uw gemak ook al gemonteerd.



Berlijn recht

Voordeurbeslag Aluminium


Veiligheidsrozet voorzien van kerntrekbeveiliging



Deurknop München ALU
buitenkant



Deurknop Bremen ALU
binnenkant/gatdeel (1/2)



Binnendeurkruk Hannover ALU
binnenkant/gatdeel (1/2)



Veiligheidsrozet kerntrek Stuttgart ALU



Briefplaat Dortmund ALU



Briefplaat Frankfurt ALU



Tochtklep Bonn ALU

Weather Control Systeem

De geveerde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort. Het speciale binnenwerk is bovendien geluiddempend en brandvertragend.



**Weather
Control
Systeem**

Veiligheidsbeslag **Aluminium**

Aluminium Veiligheidsbeslag met SKG***

Uw voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae Aluminium veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!



Hamburg ovaal



Duisburg recht



Keulen ovaal



Berlijn recht

- Veiligheidsbeslag Aluminium is leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.





Deurknop Dorset RVS



Deurknop Swindon RVS



Deurknop Surrey RVS



Musca RVS vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Deurknop Nottingham RVS



Veiligheidsrozet kerntrek Pallas RVS



Veiligheidsrozet kerntrek Juno RVS



Briefplaat Oxford RVS



Briefplaat Manchester RVS



Tochtborstel Sussex RVS



Tochtborstel Brighton RVS

Voordeurbeslag **RVS**

0123456789

Huiscijfers RVS (10 cm hoog)



Beldrukker Wiltshire RVS



Beldrukker Medway RVS

abcd

Huisletters RVS (9 cm hoog)



Draairaambeslagset RVS bestaat uit:

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)



Norma RVS

Deurduwer
H.o.h. maat 355mm



Bournemouth RVS

Deurgreep
H.o.h. maat 200mm



Pluto RVS

Deurgreep
H.o.h. maat 1520mm



SkanPolish

SkanPolish reinigt en beschermt RVS producten, zoals deurbeslag en briefplaten, in één handeling. Het product bevat geen schuurmiddel waardoor krasvorming wordt voorkomen.

Verwijder eerst eventuele vliegroeit met bijvoorbeeld een 3M Superfine schuurpad. Spray de SkanPolish op het oppervlak en laat dit enkele minuten inwerken. Poets het oppervlak vervolgens schoon en droog met de bijgeleverde microvezel doek.

Veiligheidsbeslag ovaal **RVS**

RVS Veiligheidsbeslag met SKG***

Uw voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae RVS veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!



Obern



Ariel



Metis



Titan L/R

Veiligheidsbeslag recht **RVS**



Elara



Atlas



Ceres



Sedna L/R



Tarvos




Eris



Vesta



Hektor L/R



- Veiligheidsschilden RVS zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.



Voordeurbeslag **Chroom**



● Deurknop Derry CRO



● Deurknop Donegal CRO



● Deurknop Antrim CRO



● Veiligheidsrozet rond CRO



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan CRO



● Briefplaat Argyll CRO



● Tochtborstel Caithless CRO



● Tochtborstel Sutherland CRO



● Huiscijfers CRO (12 cm hoog)



● Beldrukker Offally CRO



● Huisletters CRO (9 cm hoog)



Draairaambeslagset CRO bestaat uit:

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)

Veiligheidsbeslag ovaal **Chroom**



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

Veiligheidsbeslag recht **Chroom**



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

- Veiligheidsschilden Chroom zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Voordeurbeslag **Mat chroom**

Veiligheidsrozet voorzien van kerntrekbeveiliging



● Deurknop Derry CSA



● Deurknop Donegal CSA



● Deurknop Antrim CSA



● Veiligheidsrozet kerntrek Dale CSA



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan CSA



● Briefplaat Argyll CSA



● Tochtborstel Caithless CSA



● Tochtborstel Sutherland CSA

0123456789

● Huiscijfers CSA (12 cm hoog)



● Beldrukker Offally CSA

A B C D

● Huisletters CSA (9 cm hoog)



Draairaambeslagset CSA bestaat uit:

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)



● **Pisa CSA**
Deurduwer
H.o.h. maat 205mm

Veiligheidsbeslag ovaal **Mat chroom**



• Dublin/Easy



• Sligo/Easy



• Wexford/Easy



• Wicklow/Easy



• Easy/Easy

Veiligheidsbeslag recht **Mat chroom**



• Dublin/Easy



• Sligo/Easy



• Wexford/Easy



• Wicklow/Easy



• Easy/Easy

- Veiligheidsschilden Mat chroom zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Voordeurbeslag **Nero**

Veiligheidsrozet voorzien van kerntrekbeveiliging



● Deurknop Derry GMM



● Deurknop Donegal GMM



● Deurknop Antrim GMM



● Veiligheidsrozet rond GMM



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan GMM



● Tochtborstel Caithless GMM

0123456789

● Huiscijfers GMM (12 cm hoog)



● Beldrukker Offally GMM

ABCD

● Huisletters GMM (9 cm hoog)



Draairaambeslagset GMM bestaat uit:

- Tramklink (2x)
- Paumelle (1x)
- Scharnierkap (2x)

Veiligheidsbeslag ovaal **Nero**



• Sligo/Easy



• Wexford/Easy



• Easy/Easy

Veiligheidsbeslag recht **Nero**



• Sligo/Easy



• Wexford/Easy



• Easy/Easy

- Veiligheidsschilden Nero zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Voordeurbeslag **Messing**

Veiligheidsrozet voorzien van kerntrekbeveiliging



● Deurknop Donegal OTL



● Deurknop Antrim OTL



● Mensa OTL vaste Knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



● Veiligheidsrozet kerntrek Dale OTL



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan OTL



● Tochtborstel Caithless OTL



● Briefplaat Argyll OTL




● Tochtborstel Sutherland OTL

Voordeurbeslag **Messing**

0123456789

- **Huiscijfers OTL** (12 cm hoog)



- **Beldrukker Offally OTL**

ABCD

- **Huisletters OTL** (9 cm hoog)



- **Draairaambeslagset OTL bestaat uit:**

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)



- **Pisa OTL**

Deurduwer
H.o.h. maat 205mm



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!

Veiligheidsbeslag ovaal **Messing**



● Wexford/Rubino



● Sligo/Rubino

Veiligheidsbeslag recht **Messing**



● Wexford/Rubino



● Sligo/Rubino

- Veiligheidsschilden Messing zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.



● = Titanium coating

Skantrae

Hang- en sluitwerkpakketten

Met een hang- en sluitwerkpakket van Skantrae kiest u voor gemak, besparing in tijd en geld en natuurlijk voor de grootste mate van veiligheid dankzij SKG*** veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging!

U kiest één van de hang- en sluitwerkpakketten, Skantrae verzorgt frezingen en boringen. En dat voor een voordelige pakketprijs!

• Snel
• Makkelijk
• Voordelig

Wat doet Skantrae voor u:

- Frezing meerpuntssluiting (kruk- of sleutelbediend)
- Montage meerpuntssluiting in de deur
- Frezing kruk gat
- Frezing cilinder gat
- Frezing patentgaten
- Armschaven sluitzijde van de deur
- Opnieuw gronden van alle boringen en frezingen
- Levering van 4 Axa scharnieren met dievenpen (excl. inkrozing)
- Frezing en montage automatische tochtvaldorpel (optioneel)
- Briefsleuffrezing (optioneel brievenbuspakket)
- Levering briefplaat en tochtborstel (optioneel brievenbuspakket)

Wat doet u zelf:

- Deur aflakken en afhangen (met bijgeleverde scharnieren)
- Veiligheidsbeslag monteren



Deurbeslag

De finishing touch voor elke deur. Een losse knop of knop/kruk op schild. In Aluminium, RVS, mat chroom of messing.

Veiligheidsrozet

In combinatie met een losse knop. In Aluminium, RVS, mat chroom of messing met kerntrekbeveiliging.

Skanttrae hang- en sluitwerkpakketten Aluminium

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven

Beslagset



HSP 31



Hamburg ovaal

HSP 34



Keulen ovaal

HSP 32



Berlijn recht


HSP 35



München
Deurknop buitenkant



Stuttgart
Veiligheidsrozet kerntrek



Hannover
Deurkruk binnenkant

HSP 33



Duisburg recht

HSP 36



München
Deurknop buitenkant



Stuttgart
Veiligheidsrozet kerntrek



Bremen
Deurknop binnenkant

Skanttrae hang- en sluitwerkpakketten RVS

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd




4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven



Beslagset



HSP 40



Oberon ovaal

HSP 43



Tarvos recht

HSP 41



Titan ovaal R/L

HSP 44



Elara recht

HSP 42



Metis ovaal

HSP 45



Hektor recht R/L

Skanttrae hang- en sluitwerkpakketten RVS

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven

Beslagset



HSP 46



Sedna recht R/L

HSP 55



Dorset
Deurknop buitenkant



Juno
Veiligheidsrozet kerntrek



Aquarius
Deurkruk binnenkant

HSP 47



Eris recht

HSP 56



Dorset
Deurknop buitenkant



Juno
Veiligheidsrozet kerntrek



Lepus
Deurknop binnenkant

HSP 48



Atlas recht

Skantrae hang- en sluitwerkpakketten mat chroom

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven

Beslagset



HSP 65



Antrim

Deurknop buitenkant



Dale

Veiligheidsrozet kerntrek



kruk Easy

Deurkruk binnenkant

HSP 66



Antrim

Deurknop buitenkant



Dale

Veiligheidsrozet kerntrek



Oval

Deurknop binnenkant

Skantrae hang- en sluitwerkpakketten messing

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven

Beslagset



HSP 76



Antrim

Deurknop buitenkant



Dale

Veiligheidsrozet kerntrek




Oval

Binnendeurknop



Opties hang- en sluitwerkpakketten



Automatische tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel voorkomt dat tocht onder de deur doorkomt en dat er warmte naar buiten lekt. Een automatische tochtvaldorpel sluit automatisch alle kieren af. Breng uw energierekening omlaag door een tochtvaldorpel onderin uw deur te laten aanbrengen. Skantrae verzorgt de frezing en de montage.



Brievenbuspakket

Skantrae kan uw voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en een briefplaat en tochtborstel leveren, dit noemen wij een brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 55 mm en wordt per deurmodel op een vaste plek gefreesd. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk, in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.

Brievenbuspakket Aluminium



● Brievenbuspakket recht Aluminium
inclusief frezing




Brievenbuspakket RVS



Brievenbuspakket recht RVS*
inclusief frezing



● Brievenbuspakket ovaal Aluminium
inclusief frezing



Brievenbuspakket ovaal RVS*
inclusief frezing

Brievenbuspakket **Mat chroom**



- **Brievenbuspakket recht Mat chroom***
inclusief frezing

Brievenbuspakket **Messing**



- **Brievenbuspakket recht Messing***
inclusief frezing



- **Brievenbuspakket ovaal Mat chroom***
inclusief frezing



- **Brievenbuspakket ovaal Messing***
inclusief frezing

“ Met het hang- en sluitwerkpakket van Skantrae kan ik een buitendeur eenvoudig én compleet afhangen. Echt makkelijk! ”




- Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid

* Tochtborstel is niet toepasbaar bij deurmodellen SKE 384 en SKE 393, briefplaat is wel los leverbaar. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.




Technische informatie buitendeuren


Armschaven sluitzijde




Opbouw Nova / Nova Voorraad / Nova Panel



Skantrae Nova



Skantrae Nova Voorraad



Skantrae Nova Panel


Om een ander aanzicht van uw huis te creëren en Skantrae buitendeuren perfect tot hun recht te laten komen, is het van belang dat u de juiste beslissingen neemt voor en tijdens uw aankoop. Wij willen u daarbij een handje helpen met praktische informatie over buitendeuren.

Houdt u rekening met een aantal vuistregels:

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door mensen met vakkennis geplaatst worden.
- Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealer-netwerk. Zij beschikken over een eigen plaatsingsservice of over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of klusbedrijven, die u alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen. Informeer bij dealers bij u in de buurt naar de mogelijkheden.
- Dealeradressen vindt u op onze website, www.skantrae.com.
- Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften zijn bijgesloten in de verpakking van uw nieuwe Skantrae deur. Deze garantievoorwaarden zijn ook op te vragen bij uw dealer of via de mail: info@skantrae.com.

DRAAIRICHTING

Geef bij uw bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe u die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



VOORBEHANDELING DEUREN

Alle Skantrae deuren zijn twee keer grijs voorbehandeld met een totale laagdikte van 100-120 µm. De modellen uit de series Entrance 700, Entrance 300, Nova, Village en Garden zijn voorbehandeld in de kleur RAL 7004.

WELDORPELS

Wij adviseren u om de weldorpel met watervaste houtlijm te verlijmen en daarna te schroeven. Op verzoek kan deze weldorpel (ook 20mm. verhoogd) door Skantrae gemonteerd worden. Ook kan de dorpel los (ongemonteerd) geleverd worden. Voor naar buiten draaiende deuren geldt dat standaard een weldorpel gelijk aan de volle breedte van de deur wordt meegeleverd, tenzij anders aangegeven.

BRIEVENBUSOPENING

Op uw verzoek brengen we een frezing voor een briefsleuf aan. Dit gebeurt op de plaats zoals aangegeven in onze brochure; een andere plaats is niet mogelijk. In deuren waarop in deze brochure geen briefplaat is afgebeeld, kan door Skantrae geen brievenbusopening gemaakt worden.

SLOTGATBORING

Het is mogelijk om een slotgat of een meerpuntssluiting door onze CNC-machine te laten infrezen. Onze meerpuntssluitingen voldoen aan het SKG keurmerk met drie sterren en zijn daarom geschikt om gebruikt te worden in gevelementen die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een meerpuntssluiting is niet mogelijk voor voorraad Skantrae Village deuren die gebruikt gaan worden als duo-uitvoering. Voor bestel- en maatwerkdeuren is wel een meerpuntssluiting voor duo-uitvoering beschikbaar; een duetsluiting.

De standaard krukghoogte is 1050 mm, gemeten vanaf de onderkant van de deur. Voor duo-deuren (of deuren met twee weldorpels) is de krukghoogte 925 mm. Ook is het mogelijk om Nefef slotgaten (types 1200/1300, 4119 en 4139) te laten infrezen.

TONGSTIJL/AANSLAGLAT

Voor dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl of aanslaglat los bij te bestellen. Deze worden op standaard maat-lengte en grijs voorbehandeld geleverd.

SLUITLAT

Een aantal Skantrae Village modellen is geschikt voor duo-uitvoering. Dit betekent dat op de bouwplaats de deur, na het afhangen, in twee helften kan worden gezaagd. Zorg dat u ervoor dat na deze bewerking de deur weer aan alle benodigde kanten wordt behandeld. Voor deze duo-deuren is een aparte sluitlat leverbaar incl. tochtprofiel in de sponning. Let op: wij adviseren om een duo-uitvoering niet te gebruiken voor naar buiten draaiende deuren.

ISOLATIEGLASVOORZIENINGEN

Alle Skantrae Entrance 300, Entrance 700, Village en Garden modellen zijn voorzien van isolatieglas voorziening (ISO-voorziening). De deurmodellen uit de serie Nova en Nova Panel zijn voorzien van gemonteerd ISO-glas.

Garantie en onderhoud

Wij geven u een aantal belangrijke tips m.b.t. het onderhoud en de garantie op uw Skantrae buitendeur. De uitgebreide en volledige afhang- en behandelingsinstructie en de garantievoorwaarden vindt u in de verpakking van de deur of u kunt ze downloaden via www.skantrae.com.

TRANSPORT

Controleer de deur, het glas en het beslag bij ontvangst op eventuele transportschade en zichtbare gebreken en/of manco's.

Als de deur, door uw dealer, op uw adres wordt geleverd, vermeld dan eventuele schade direct op de vrachtbrief van de transporteur voordat u deze ondertekent. Geef dit ook direct door aan uw dealer en leg hem het probleem voor.

Is een deur geheel of gedeeltelijk bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

GARANTIETERMIJN

De garantietermijn gaat in op de dag van de factuurdatum. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.

Skantrae garandeert haar buitendeuren volgens onderstaand overzicht:

- 7 jaar volledige garantie op minimaal tweemaal fabrieksmatig voorbehandeld hardhouten buitendeuren.
- 1 jaar garantie op SKG poortdeuren.
- Sierbeslag zonder Titanium coating wordt niet op kleur- en krasvastheid gegarandeerd
- 2 jaar garantie op de laklaag van de roosters in de roosterdeuren. Ook voor de roosters geldt dat deze jaarlijks onderhouden moeten worden en beschadigingen moeten worden bijgewerkt. Bij roosterdeuren, die binnen een gebied van 10 km van de zee zijn geplaatst, vallen de roosters buiten de garantie. Hiervoor wordt geadviseerd regelmatig te controleren op beschadigingen en deze tijdig te repareren. Tevens wordt geadviseerd een extra blanke coating te verwerken op het deurrooster.

Een eventuele garantie omvat een deugdelijke reparatie door Skantrae B.V. op de locatie waar de deur is gemaakt, dus nooit in het werk. Als reparatie niet mogelijk is, zal in overleg een nieuwe deur worden geleverd. Let wel: afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed.

AFWERKING

De onder- en bovenkant van de deur moet met een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product worden beschermd (een deur heeft zes kanten). De deur moet binnen acht dagen worden afgelakt. Ook gaten en sleuven voor sloten, scharnieren, briefplaten, ventilatieroosters, glassponningen en dergelijke moeten worden voorzien van een extra beschermende laag.

Indien buitendeuren regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht adviseren wij de deur af te werken met een licht reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.



Bestelinformatie en levertijden

Op deze pagina vindt u, per serie, informatie over de bestelmogelijkheden van Skantrae buitendeuren en de verschillende levertijden.

ENTRANCE 300 / ENTRANCE 300 X / ENTRANCE 700 / VILLAGE

V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.

• Indien uw deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.

B Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar.

• Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar.

• Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling in 12 weken leverbaar.

• Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

• Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

ROOSTERDEUREN SKE 724, SKE 736 EN SKE 752

• De roosters van de SKE 724, 736 en 752 zijn standaard voorzien van een zwarte poedercoat lak. Een ander kleur rooster is tegen een toeslag leverbaar. Zie hiervoor "accessoires buitendeuren" in de prijslijst.

• De beslagset van het draairaam bestaat uit paumelles (2x), tramklinken (2x) en raamknop (1x). Een messing (OTL) set is standaard bij de prijs inbegrepen. Een andere finish (chrom, mat chrom, nero en rvs) is tegen een toeslag verkrijgbaar. Zie hiervoor "accessoires buitendeuren" in de prijslijst.

• Bij deurmodellen SKE 736 en SKE 752 wordt het draairaam standaard gemonteerd in de draairichting van de deur. Bij deurmodel SKE 724 wordt het draairaam altijd L1 gemonteerd. In het draairaam is ISO blank glas voormonteerd.

• Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.

• Montage van veiligheidssets op de SKE 736 en SKE 752 is niet mogelijk. Ons advies: knopkruk i.c.m. veiligheidsrozet aan de buitenzijde en een Oval binnenkruk aan de binnenzijde.

NOVA / NOVA VOORRAAD / NOVA PANEL

V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.

B Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.

• Het glas (ISO Blank of ISO Mat) in de Nova en Nova Panel deuren is voormonteerd, behalve bij de voorraadmodellen.

• Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.

• Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

• Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

• De standaard hoogte van de briefsleuf in Nova deuren is 900 mm vanaf onderkant van de deur tot aan onderkant briefsleuf. Uitzondering: bij de SKN 608, SKN 609, SKN 610 en SKN 611 wordt de briefsleuf in het midden van de onderste twee glasopeningen gefreesd.

• Zie de prijslijst voor informatie over extra bewerkingen aan Nova en Nova Paneldeuren.

GARDEN OPTIMAX FSC

V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.

• Indien uw deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.

B Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.

• Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.

• Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

• Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

GARDEN MERBAU / GARDEN MERANTI FSC / GARDEN POORTDEUREN

V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.


• Indien uw deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.

• Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

• Bewerkte producten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.


Kijk voor ons complete assortiment
op www.skantrae.com

www.skantrae.com



[illegible]

Tekening/situatie



Blader online door onze binnendeuren-
brochure of bestel deze vandaag nog op
www.skantrae.com

SKANTRAE

Zoveel deuren, zoveel mensen.



Binnendeuren

BINNENDEUREN / ARCHITRAVEN / BESLAG / LAMBRISERING /
PLINTEN / GLAS / WANDLIJSTEN / PLAFONDLIJSTEN

Skantrae biedt voor elke deuropening een ruime keuze. Zowel in binnen- als buitendeuren. Uniek hierbij is dat 98% van de deurmodellen direct uit voorraad leverbaar is. Dus heeft u snel nieuwe deuren met bijpassende accessoires nodig? Dan zorgt Skantrae, samen met één van haar dealers, voor een snelle levering!



Dealeradressen?

Kijk op: www.skantrae.com of bel 0316 - 58 66 00.
De in deze prijslijst afgebeelde deuren zijn uitsluitend verkrijgbaar via de hout- en bouwmaterialenhandel en deurspeciaalzaken.

Uw Skantrae dealer:

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae B.V.

5/2017

Skantrae B.V.
Mega 1, 6902 KL Zevenaar
Postbus 48, 6900 AA Zevenaar

T : 0316 - 58 66 00
W : www.skantrae.com
E : info@skantrae.com

Deze prijslijst is gedrukt op FSC gecertificeerd papier.

