



Welkom bij Skantrae!

Wij willen je hartelijk danken voor je interesse in Skantrae binnendeuren. Graag helpen wij je bij het vinden van een deur die past bij jouw stijl en jouw huis. Of dat nu modern is of juist klassiek, wij hebben de passende buitendeur voor jou in ons programma. Uiteraard compleet met de laatste en meest moderne accessoires.

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook nemen wij graag het aflakken van de deur voor onze rekening, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aangeven bij de deur serie.

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele modellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassende accessoires.

Onze deuren worden gemaakt met passie en vakmanschap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en jarenlang woonplezier.

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op onze website: **skantrae.com**



Bezoek een showroom

Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat kan! Kom gerust langs in de showroom van één van onze dealers. Op onze website vind je een actueel overzicht van al onze dealers in Nederland en hun Skantrae assortiment.

Ook ben je welkom in onze eigen showroom in Zevenaar. Kijk voor de openingstijden op onze website: skantrae.com/showroom

Skantrae B.V.

Mega 1

6902 KL Zevenaar

Tel: 0316 - 58 66 00

info@skantrae.com

www.skantrae.com



Volg ons ook op:



Inhoudsopgave

Inleiding

Binnenkant omslag voorin

Deurenseries

• SlimSeries® One	4
• SlimSeries® Ultra	50
• SlimSeries® Alu	80
• Cube	88
• Cube X	92
• Nano	95
• Nano TopCoat® EBC	96
• Accent	103
• Cottage	119
• Essence	126
• Prestige	133
• Original	139
• Boardpaneel	149

Schuifdeursystemen

• Schuifdeursystemen en toebehoren	153
------------------------------------	-----

Accessoires

• Aanslaglatten en tongnaald	154
• Lockblock	154
• Lakstift	154
• Glaslatten	154
• Boormal	154
• SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra	155

Binnendeurbeslag

• Deurkrukken	156
• Rozetten en garnituren	159
• Deurgrepen en meubelknopjes	161
• Schuifdeurkommen en overig beslag	162

Decoratieve producten

• Architraven	163
• Vloerblokken	163
• Neuten	163
• Plinten	164

Hang- en sluitwerk

• Scharnieren	165
• Sloten	166
• Tochtvaldorpel	168

Hang- en sluitwerkpakketten

• SlimSeries® One hang- en sluitwerkpakketten	67
• SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten	77

Bewerkingen

• Boringen en frezingen	167
-------------------------	-----

Voor de professional

• Board vlak	170
• HPL	182
• Frame deur-kozijn-sets	185
• Kozijnen	188

Informatie

• Technische informatie	191
• Bestelinformatie en levertijden	195

Aflakservice

	198
--	-----

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae B.V.

Verklaring icoontjes

Aantal jaren garantie.	Kan als draaideur.	Kan als schuifdeur.	Kan als taatsdeur.	Maatwerk beschikbaar.	Producten zijn voor-gegrond.	Aflakservice beschikbaar.	Al kant-en-klaar afgelakt.
Krasvaste EBC coating.	Glas is al voorge-monteerd.	Laat Skantrae het glas plaatsen.	Hang- en sluitwerk-pakketten beschikbaar.	Brand-vertragend.	Geluids-werend.	Sfeer video beschikbaar.	KOMO.

SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4000

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	604,00	622,00	499,17	514,05
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	B	B	B	689,00	708,00	569,42	585,12
211,5	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	711,00	728,00	587,60	601,65
211,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				

Vervolg op pagina 5>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SSL 4000

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4000	530	1100	1800	2015	640,00	659,00	528,93	544,63
	530	1100	2016	2115	678,00	695,00	560,33	574,38
	530	1100	2116	2315	716,00	733,00	591,74	605,79
	530	1100	2316	2500	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2501	2600	866,00	885,00	715,70	731,40
	530	1100	2601	2700	941,00	960,00	777,69	793,39

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4000	530	1100	1800	2015	726,00	745,00	600,00	615,70
	530	1100	2016	2115	764,00	783,00	631,40	647,11
	530	1100	2116	2315	802,00	821,00	662,81	678,51
	530	1100	2316	2500	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2501	2600	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2601	2700	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4000	530	1100	1800	2015	748,00	766,00	618,18	633,06
	530	1100	2016	2115	785,00	803,00	648,76	663,64
	530	1100	2116	2315	824,00	843,00	680,99	696,69
	530	1100	2316	2500	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2501	2600	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2601	2700	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4003
25 mm roedes



SSL 4023
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	716,00	733,00	591,74	605,79
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	B	B	B	802,00	821,00	662,81	678,51
211,5	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	824,00	843,00	680,99	696,69
211,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				

Vervolg op pagina 7>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SSL 4003
25 mm roedes



SSL 4023
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4003 SSL 4023	530	1100	1800	2015	753,00	773,00	622,31	638,84
	530	1100	2016	2115	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2116	2315	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2316	2500	904,00	921,00	747,11	761,16
	530	1100	2501	2600	978,00	998,00	808,26	824,79
	530	1100	2601	2700	1.055,00	1.072,00	871,90	885,95

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4003 SSL 4023	530	1100	1800	2015	839,00	858,00	693,39	709,09
	530	1100	2016	2115	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2116	2315	916,00	935,00	757,02	772,73
	530	1100	2316	2500	991,00	1.008,00	819,01	833,06
	530	1100	2501	2600	1.065,00	1.083,00	880,17	895,04
	530	1100	2601	2700	1.140,00	1.160,00	942,15	958,68

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4003 SSL 4023	530	1100	1800	2015	861,00	880,00	711,57	727,27
	530	1100	2016	2115	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2116	2315	937,00	956,00	774,38	790,08
	530	1100	2316	2500	1.011,00	1.031,00	835,54	852,07
	530	1100	2501	2600	1.088,00	1.105,00	899,17	913,22
	530	1100	2601	2700	1.162,00	1.179,00	960,33	974,38



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4004
25 mm roedes



SSL 4024
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	753,00	773,00	622,31	638,84
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	B	B	B	839,00	858,00	693,39	709,09
211,5	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	861,00	880,00	711,57	727,27
211,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				

Vervolg op pagina 9>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4004
25 mm roedes



SSL 4024
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4004 SSL 4024	530	1100	1800	2015	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2016	2115	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2116	2315	866,00	885,00	715,70	731,40
	530	1100	2316	2500	941,00	960,00	777,69	793,39
	530	1100	2501	2600	1.019,00	1.034,00	842,15	854,55
	530	1100	2601	2700	1.092,00	1.111,00	902,48	918,18

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4004 SSL 4024	530	1100	1800	2015	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2016	2115	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2116	2315	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2316	2500	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64
	530	1100	2501	2600	1.103,00	1.122,00	911,57	927,27
	530	1100	2601	2700	1.176,00	1.196,00	971,90	988,43

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4004 SSL 4024	530	1100	1800	2015	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2016	2115	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2116	2315	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2316	2500	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99
	530	1100	2501	2600	1.124,00	1.142,00	928,93	943,80
	530	1100	2601	2700	1.198,00	1.217,00	990,08	1.005,79



1: Blank glas



4: Nevel glas




20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4005
25 mm roedes



SSL 4025
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	791,00	809,00	653,72	668,60
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	B	B	B	878,00	896,00	725,62	740,50
211,5	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	Breedte in cm													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	898,00	918,00	742,15	758,68
211,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				

Vervolg op pagina 11>



1: Blank glas




4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SSL 4005
25 mm roedes



SSL 4025
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4005 SSL 4025	530	1100	1800	2015	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2016	2115	866,00	885,00	715,70	731,40
	530	1100	2116	2315	904,00	921,00	747,11	761,16
	530	1100	2316	2500	978,00	998,00	808,26	824,79
	530	1100	2501	2600	1.055,00	1.072,00	871,90	885,95
	530	1100	2601	2700	1.130,00	1.147,00	933,88	947,93

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4005 SSL 4025	530	1100	1800	2015	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2016	2115	952,00	969,00	786,78	800,83
	530	1100	2116	2315	991,00	1.008,00	819,01	833,06
	530	1100	2316	2500	1.063,00	1.082,00	878,51	894,21
	530	1100	2501	2600	1.140,00	1.160,00	942,15	958,68
	530	1100	2601	2700	1.215,00	1.234,00	1.004,13	1.019,83

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4005 SSL 4025	530	1100	1800	2015	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2016	2115	972,00	992,00	803,31	819,83
	530	1100	2116	2315	1.011,00	1.031,00	835,54	852,07
	530	1100	2316	2500	1.085,00	1.104,00	896,69	912,40
	530	1100	2501	2600	1.162,00	1.179,00	960,33	974,38
	530	1100	2601	2700	1.236,00	1.254,00	1.021,49	1.036,36



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4006
25 mm roedes



SSL 4026
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	716,00	733,00	591,74	605,79
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	B	B	B	802,00	821,00	662,81	678,51
211,5	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	824,00	843,00	680,99	696,69
211,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				

Vervolg op pagina 13>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SSL 4006
25 mm roedes



SSL 4026
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4006 SSL 4026	530	1100	1800	2015	753,00	773,00	622,31	638,84
	530	1100	2016	2115	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2116	2315	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2316	2500	904,00	921,00	747,11	761,16
	530	1100	2501	2600	978,00	998,00	808,26	824,79
	530	1100	2601	2700	1.055,00	1.072,00	871,90	885,95

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4006 SSL 4026	530	1100	1800	2015	839,00	858,00	693,39	709,09
	530	1100	2016	2115	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2116	2315	916,00	935,00	757,02	772,73
	530	1100	2316	2500	991,00	1.008,00	819,01	833,06
	530	1100	2501	2600	1.065,00	1.083,00	880,17	895,04
	530	1100	2601	2700	1.140,00	1.160,00	942,15	958,68

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4006 SSL 4026	530	1100	1800	2015	861,00	880,00	711,57	727,27
	530	1100	2016	2115	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2116	2315	937,00	956,00	774,38	790,08
	530	1100	2316	2500	1.011,00	1.031,00	835,54	852,07
	530	1100	2501	2600	1.088,00	1.105,00	899,17	913,22
	530	1100	2601	2700	1.162,00	1.179,00	960,33	974,38



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4007
25 mm roedes



SSL 4027
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	753,00	773,00	622,31	638,84
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	B	B	B	839,00	858,00	693,39	709,09
211,5	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	861,00	880,00	711,57	727,27
211,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				

Vervolg op pagina 15>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4007
25 mm roedes



SSL 4027
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4007 SSL 4027	530	1100	1800	2015	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2016	2115	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2116	2315	866,00	885,00	715,70	731,40
	530	1100	2316	2500	941,00	960,00	777,69	793,39
	530	1100	2501	2600	1.019,00	1.034,00	842,15	854,55
	530	1100	2601	2700	1.092,00	1.111,00	902,48	918,18

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4007 SSL 4027	530	1100	1800	2015	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2016	2115	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2116	2315	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2316	2500	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64
	530	1100	2501	2600	1.103,00	1.122,00	911,57	927,27
	530	1100	2601	2700	1.176,00	1.196,00	971,90	988,43

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4007 SSL 4027	530	1100	1800	2015	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2016	2115	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2116	2315	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2316	2500	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99
	530	1100	2501	2600	1.124,00	1.142,00	928,93	943,80
	530	1100	2601	2700	1.198,00	1.217,00	990,08	1.005,79



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4008
25 mm roedes



SSL 4028
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	753,00	773,00	622,31	638,84
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	B	B	B	839,00	858,00	693,39	709,09
211,5	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	861,00	880,00	711,57	727,27
211,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				

Vervolg op pagina 17>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SSL 4008
25 mm roedes



SSL 4028
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4008 SSL 4028	530	1100	1800	2015	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2016	2115	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2116	2315	866,00	885,00	715,70	731,40
	530	1100	2316	2500	941,00	960,00	777,69	793,39
	530	1100	2501	2600	1.019,00	1.034,00	842,15	854,55
	530	1100	2601	2700	1.092,00	1.111,00	902,48	918,18

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4008 SSL 4028	530	1100	1800	2015	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2016	2115	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2116	2315	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2316	2500	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64
	530	1100	2501	2600	1.103,00	1.122,00	911,57	927,27
	530	1100	2601	2700	1.176,00	1.196,00	971,90	988,43

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4008 SSL 4028	530	1100	1800	2015	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2016	2115	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2116	2315	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2316	2500	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99
	530	1100	2501	2600	1.124,00	1.142,00	928,93	943,80
	530	1100	2601	2700	1.198,00	1.217,00	990,08	1.005,79



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4009
25 mm roedes



SSL 4029
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	753,00	773,00	622,31	638,84
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	B	B	B	839,00	858,00	693,39	709,09
211,5	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	861,00	880,00	711,57	727,27
211,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				

Vervolg op pagina 19>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4009
25 mm roedes



SSL 4029
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4009 SSL 4029	530	1100	1800	2015	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2016	2115	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2116	2315	866,00	885,00	715,70	731,40
	530	1100	2316	2500	941,00	960,00	777,69	793,39
	530	1100	2501	2600	1.019,00	1.034,00	842,15	854,55
	530	1100	2601	2700	1.092,00	1.111,00	902,48	918,18

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4009 SSL 4029	530	1100	1800	2015	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2016	2115	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2116	2315	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2316	2500	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64
	530	1100	2501	2600	1.103,00	1.122,00	911,57	927,27
	530	1100	2601	2700	1.176,00	1.196,00	971,90	988,43

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4009 SSL 4029	530	1100	1800	2015	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2016	2115	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2116	2315	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2316	2500	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99
	530	1100	2501	2600	1.124,00	1.142,00	928,93	943,80
	530	1100	2601	2700	1.198,00	1.217,00	990,08	1.005,79



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas

10
JAAR
GARANTIE



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4400

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	V	B	V	V	B	B	B	B	604,00	622,00	499,17	514,05
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	689,00	708,00	569,42	585,12
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	711,00	728,00	587,60	601,65
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

Vervolg op pagina 21>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SSL 4400

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4400	530	1100	1800	2015	640,00	659,00	528,93	544,63
	530	1100	2016	2115	678,00	695,00	560,33	574,38
	530	1100	2116	2315	716,00	734,00	591,74	606,61
	530	1100	2316	2500	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2501	2600	866,00	886,00	715,70	732,23
	530	1100	2601	2700	941,00	960,00	777,69	793,39

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4400	530	1100	1800	2015	726,00	745,00	600,00	615,70
	530	1100	2016	2115	764,00	783,00	631,40	647,11
	530	1100	2116	2315	802,00	821,00	662,81	678,51
	530	1100	2316	2500	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2501	2600	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2601	2700	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4400	530	1100	1800	2015	748,00	766,00	618,18	633,06
	530	1100	2016	2115	785,00	803,00	648,76	663,64
	530	1100	2116	2315	824,00	843,00	680,99	696,69
	530	1100	2316	2500	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2501	2600	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2601	2700	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4403
25 mm roedes



SSL 4423
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	V	B	V	V	B	B	B	B	716,00	734,00	591,74	606,61
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	802,00	821,00	662,81	678,51
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	Breedte in cm													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	824,00	843,00	680,99	696,69
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

Vervolg op pagina 23>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4403
25 mm roedes



SSL 4423
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4403 SSL 4423	530	1100	1800	2015	753,00	773,00	622,31	638,84
	530	1100	2016	2115	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2116	2315	829,00	848,00	685,12	700,83
	530	1100	2316	2500	904,00	922,00	747,11	761,98
	530	1100	2501	2600	979,00	999,00	809,09	825,62
	530	1100	2601	2700	1.055,00	1.073,00	871,90	886,78

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4403 SSL 4423	530	1100	1800	2015	839,00	858,00	693,39	709,09
	530	1100	2016	2115	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2116	2315	916,00	935,00	757,02	772,73
	530	1100	2316	2500	991,00	1.008,00	819,01	833,06
	530	1100	2501	2600	1.065,00	1.083,00	880,17	895,04
	530	1100	2601	2700	1.140,00	1.160,00	942,15	958,68

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4403 SSL 4423	530	1100	1800	2015	861,00	880,00	711,57	727,27
	530	1100	2016	2115	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2116	2315	937,00	956,00	774,38	790,08
	530	1100	2316	2500	1.011,00	1.031,00	835,54	852,07
	530	1100	2501	2600	1.088,00	1.105,00	899,17	913,22
	530	1100	2601	2700	1.162,00	1.179,00	960,33	974,38



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4404
25 mm roedes



SSL 4424
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	V	B	V	V	B	B	B	B	753,00	773,00	622,31	638,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	839,00	858,00	693,39	709,09
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	861,00	880,00	711,57	727,27
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

Vervolg op pagina 25>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4404
25 mm roedes



SSL 4424
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4404 SSL 4424	530	1100	1800	2015	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2016	2115	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2116	2315	866,00	886,00	715,70	732,23
	530	1100	2316	2500	941,00	960,00	777,69	793,39
	530	1100	2501	2600	1.019,00	1.035,00	842,15	855,37
	530	1100	2601	2700	1.092,00	1.111,00	902,48	918,18

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4404 SSL 4424	530	1100	1800	2015	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2016	2115	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2116	2315	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2316	2500	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64
	530	1100	2501	2600	1.103,00	1.122,00	911,57	927,27
	530	1100	2601	2700	1.176,00	1.196,00	971,90	988,43

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4404 SSL 4424	530	1100	1800	2015	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2016	2115	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2116	2315	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2316	2500	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99
	530	1100	2501	2600	1.124,00	1.142,00	928,93	943,80
	530	1100	2601	2700	1.198,00	1.217,00	990,08	1.005,79



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4405
25 mm roedes



SSL 4425
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	V	B	V	V	B	B	B	B	791,00	809,00	653,72	668,60
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	878,00	896,00	725,62	740,50
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	898,00	918,00	742,15	758,68
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

Vervolg op pagina 27>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4405
25 mm roedes



SSL 4425
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4405 SSL 4425	530	1100	1800	2015	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2016	2115	865,00	885,00	714,88	731,40
	530	1100	2116	2315	904,00	922,00	747,11	761,98
	530	1100	2316	2500	978,00	998,00	808,26	824,79
	530	1100	2501	2600	1.055,00	1.073,00	871,90	886,78
	530	1100	2601	2700	1.130,00	1.147,00	933,88	947,93

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4405 SSL 4425	530	1100	1800	2015	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2016	2115	952,00	969,00	786,78	800,83
	530	1100	2116	2315	991,00	1.008,00	819,01	833,06
	530	1100	2316	2500	1.063,00	1.082,00	878,51	894,21
	530	1100	2501	2600	1.140,00	1.160,00	942,15	958,68
	530	1100	2601	2700	1.215,00	1.234,00	1.004,13	1.019,83

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4405 SSL 4425	530	1100	1800	2015	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2016	2115	972,00	992,00	803,31	819,83
	530	1100	2116	2315	1.011,00	1.031,00	835,54	852,07
	530	1100	2316	2500	1.085,00	1.104,00	896,69	912,40
	530	1100	2501	2600	1.162,00	1.179,00	960,33	974,38
	530	1100	2601	2700	1.236,00	1.254,00	1.021,49	1.036,36



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4406
25 mm roedes



SSL 4426
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	V	B	V	V	B	B	B	B	716,00	734,00	591,74	606,61
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	802,00	821,00	662,81	678,51
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	Breedte in cm													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	824,00	843,00	680,99	696,69
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

Vervolg op pagina 29>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4406
25 mm roedes



SSL 4426
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4406 SSL 4426	530	1100	1800	2015	753,00	773,00	622,31	638,84
	530	1100	2016	2115	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2116	2315	829,00	848,00	685,12	700,83
	530	1100	2316	2500	904,00	922,00	747,11	761,98
	530	1100	2501	2600	979,00	999,00	809,09	825,62
	530	1100	2601	2700	1.055,00	1.073,00	871,90	886,78

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4406 SSL 4426	530	1100	1800	2015	839,00	858,00	693,39	709,09
	530	1100	2016	2115	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2116	2315	916,00	935,00	757,02	772,73
	530	1100	2316	2500	991,00	1.008,00	819,01	833,06
	530	1100	2501	2600	1.065,00	1.083,00	880,17	895,04
	530	1100	2601	2700	1.140,00	1.160,00	942,15	958,68

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4406 SSL 4426	530	1100	1800	2015	861,00	880,00	711,57	727,27
	530	1100	2016	2115	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2116	2315	937,00	956,00	774,38	790,08
	530	1100	2316	2500	1.011,00	1.031,00	835,54	852,07
	530	1100	2501	2600	1.088,00	1.105,00	899,17	913,22
	530	1100	2601	2700	1.162,00	1.179,00	960,33	974,38



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4407
25 mm roedes



SSL 4427
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	V	B	V	V	B	B	B	B	753,00	773,00	622,31	638,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	839,00	858,00	693,39	709,09
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	861,00	880,00	711,57	727,27
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

Vervolg op pagina 31>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4407
25 mm roedes



SSL 4427
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4407 SSL 4427	530	1100	1800	2015	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2016	2115	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2116	2315	866,00	886,00	715,70	732,23
	530	1100	2316	2500	941,00	960,00	777,69	793,39
	530	1100	2501	2600	1.019,00	1.035,00	842,15	855,37
	530	1100	2601	2700	1.092,00	1.111,00	902,48	918,18

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4407 SSL 4427	530	1100	1800	2015	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2016	2115	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2116	2315	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2316	2500	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64
	530	1100	2501	2600	1.103,00	1.122,00	911,57	927,27
	530	1100	2601	2700	1.176,00	1.196,00	971,90	988,43

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4407 SSL 4427	530	1100	1800	2015	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2016	2115	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2116	2315	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2316	2500	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99
	530	1100	2501	2600	1.124,00	1.142,00	928,93	943,80
	530	1100	2601	2700	1.198,00	1.217,00	990,08	1.005,79



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4408
25 mm roedes



SSL 4428
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	V	B	V	V	B	B	B	B	753,00	773,00	622,31	638,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	839,00	858,00	693,39	709,09
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	861,00	880,00	711,57	727,27
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

Vervolg op pagina 33>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4408
25 mm roedes



SSL 4428
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4408 SSL 4428	530	1100	1800	2015	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2016	2115	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2116	2315	866,00	886,00	715,70	732,23
	530	1100	2316	2500	941,00	960,00	777,69	793,39
	530	1100	2501	2600	1.019,00	1.035,00	842,15	855,37
	530	1100	2601	2700	1.092,00	1.111,00	902,48	918,18

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4408 SSL 4428	530	1100	1800	2015	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2016	2115	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2116	2315	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2316	2500	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64
	530	1100	2501	2600	1.103,00	1.122,00	911,57	927,27
	530	1100	2601	2700	1.176,00	1.196,00	971,90	988,43

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4408 SSL 4428	530	1100	1800	2015	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2016	2115	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2116	2315	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2316	2500	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99
	530	1100	2501	2600	1.124,00	1.142,00	928,93	943,80
	530	1100	2601	2700	1.198,00	1.217,00	990,08	1.005,79



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4409
25 mm roedes



SSL 4429
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	V	B	V	V	B	B	B	B	753,00	773,00	622,31	638,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V				
231,5	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN NEVEL GLAS	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	839,00	858,00	693,39	709,09
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR STANDAARD- MATEN ROOKGLAS	B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	861,00	880,00	711,57	727,27
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

Vervolg op pagina 35>



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4409
25 mm roedes



SSL 4429
45 mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4409 SSL 4429	530	1100	1800	2015	791,00	809,00	653,72	668,60
	530	1100	2016	2115	828,00	847,00	684,30	700,00
	530	1100	2116	2315	866,00	886,00	715,70	732,23
	530	1100	2316	2500	941,00	960,00	777,69	793,39
	530	1100	2501	2600	1.019,00	1.035,00	842,15	855,37
	530	1100	2601	2700	1.092,00	1.111,00	902,48	918,18

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4409 SSL 4429	530	1100	1800	2015	878,00	896,00	725,62	740,50
	530	1100	2016	2115	915,00	933,00	756,20	771,07
	530	1100	2116	2315	953,00	971,00	787,60	802,48
	530	1100	2316	2500	1.027,00	1.045,00	848,76	863,64
	530	1100	2501	2600	1.103,00	1.122,00	911,57	927,27
	530	1100	2601	2700	1.176,00	1.196,00	971,90	988,43

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4409 SSL 4429	530	1100	1800	2015	898,00	918,00	742,15	758,68
	530	1100	2016	2115	936,00	954,00	773,55	788,43
	530	1100	2116	2315	974,00	993,00	804,96	820,66
	530	1100	2316	2500	1.049,00	1.066,00	866,94	880,99
	530	1100	2501	2600	1.124,00	1.142,00	928,93	943,80
	530	1100	2601	2700	1.198,00	1.217,00	990,08	1.005,79



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4080

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	B	B	B	B	416,00	436,00	343,80	360,33
211,5	V	V	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4080	530	1100	1800	2015	455,00	472,00	376,03	390,08
	530	1100	2016	2115	491,00	511,00	405,79	422,31
	530	1100	2116	2315	530,00	549,00	438,02	453,72
	530	1100	2316	2500	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2501	2600	682,00	697,00	563,64	576,03
	530	1100	2601	2700	754,00	774,00	623,14	639,67



SSL 4083
25 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	B	B	B	B	491,00	511,00	405,79	422,31
211,5	V	V	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4083 SSL 4093	530	1100	1800	2015	529,00	548,00	437,19	452,89
	530	1100	2016	2115	568,00	584,00	469,42	482,64
	530	1100	2116	2315	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2316	2500	681,00	696,00	562,81	575,21
	530	1100	2501	2600	754,00	774,00	623,14	639,67
	530	1100	2601	2700	829,00	848,00	685,12	700,83



SSL 4093
45 mm roedes

PANEELDEUREN



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4084
25 mm roedes



SSL 4094
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	B	B	B	B	530,00	549,00	438,02	453,72
211,5	V	V	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4084 SSL 4094	530	1100	1800	2015	569,00	585,00	470,25	483,47
	530	1100	2016	2115	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2116	2315	643,00	662,00	531,40	547,11
	530	1100	2316	2500	717,00	737,00	592,56	609,09
	530	1100	2501	2600	794,00	812,00	656,20	671,07
	530	1100	2601	2700	867,00	887,00	716,53	733,06



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4085
25 mm roedes



SSL 4095
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	B	B	B	B	569,00	585,00	470,25	483,47
211,5	V	V	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4085 SSL 4095	530	1100	1800	2015	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2016	2115	642,00	661,00	530,58	546,28
	530	1100	2116	2315	682,00	697,00	563,64	576,03
	530	1100	2316	2500	754,00	774,00	623,14	639,67
	530	1100	2501	2600	830,00	850,00	685,95	702,48
	530	1100	2601	2700	906,00	923,00	748,76	762,81

PANEELDEUREN



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4086
25 mm roedes



SSL 4096
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	B	B	B	B	491,00	511,00	405,79	422,31
211,5	V	V	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4086 SSL 4096	530	1100	1800	2015	529,00	548,00	437,19	452,89
	530	1100	2016	2115	568,00	584,00	469,42	482,64
	530	1100	2116	2315	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2316	2500	681,00	696,00	562,81	575,21
	530	1100	2501	2600	754,00	774,00	623,14	639,67
	530	1100	2601	2700	829,00	848,00	685,12	700,83



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4087
25 mm roedes

▼ | Scharnierzijde



SSL 4097
45 mm roedes

▼ | Scharnierzijde

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	B	B	B	B	530,00	549,00	438,02	453,72
211,5	V	V	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4087 SSL 4097	530	1100	1800	2015	569,00	585,00	470,25	483,47
	530	1100	2016	2115	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2116	2315	643,00	662,00	531,40	547,11
	530	1100	2316	2500	717,00	737,00	592,56	609,09
	530	1100	2501	2600	794,00	812,00	656,20	671,07
	530	1100	2601	2700	867,00	887,00	716,53	733,06

PANEELDEUREN



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4088
25 mm roedes



SSL 4098
45 mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	B	B	B	B	530,00	549,00	438,02	453,72
211,5	V	V	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4088 SSL 4098	530	1100	1800	2015	569,00	585,00	470,25	483,47
	530	1100	2016	2115	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2116	2315	643,00	662,00	531,40	547,11
	530	1100	2316	2500	717,00	737,00	592,56	609,09
	530	1100	2501	2600	794,00	812,00	656,20	671,07
	530	1100	2601	2700	867,00	887,00	716,53	733,06



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4089
25 mm roedes

▼ | Scharnierzijde



SSL 4099
45 mm roedes

▼ | Scharnierzijde

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	B	B	B	B	530,00	549,00	438,02	453,72
211,5	V	V	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4089 SSL 4099	530	1100	1800	2015	569,00	585,00	470,25	483,47
	530	1100	2016	2115	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2116	2315	643,00	662,00	531,40	547,11
	530	1100	2316	2500	717,00	737,00	592,56	609,09
	530	1100	2501	2600	794,00	812,00	656,20	671,07
	530	1100	2601	2700	867,00	887,00	716,53	733,06

PANEELDEUREN



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4050

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	B	V	V	V	B	V	B	416,00	436,00	343,80	360,33
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4050	530	1100	1800	2015	455,00	472,00	376,03	390,08
	530	1100	2016	2115	491,00	511,00	405,79	422,31
	530	1100	2116	2315	530,00	548,00	438,02	452,89
	530	1100	2316	2500	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2501	2600	682,00	696,00	563,64	575,21
	530	1100	2601	2700	754,00	774,00	623,14	639,67




SSL 4053
25mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	B	V	V	V	B	V	B	491,00	511,00	405,79	422,31
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4053 SSL 4073	530	1100	1800	2015	530,00	548,00	438,02	452,89
	530	1100	2016	2115	569,00	584,00	470,25	482,64
	530	1100	2116	2315	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2316	2500	682,00	696,00	563,64	575,21
	530	1100	2501	2600	754,00	774,00	623,14	639,67
	530	1100	2601	2700	829,00	848,00	685,12	700,83



SSL 4073
45mm roedes



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4054
25mm roedes



SSL 4074
45mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	B	V	V	V	B	V	B	530,00	548,00	438,02	452,89
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4054 SSL 4074	530	1100	1800	2015	569,00	584,00	470,25	482,64
	530	1100	2016	2115	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2116	2315	642,00	661,00	530,58	546,28
	530	1100	2316	2500	717,00	734,00	592,56	606,61
	530	1100	2501	2600	793,00	810,00	655,37	669,42
	530	1100	2601	2700	867,00	886,00	716,53	732,23

PANEELDEUREN



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4055
25mm roedes



SSL 4075
45mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	B	V	V	V	B	V	B	569,00	584,00	470,25	482,64
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4055 SSL 4075	530	1100	1800	2015	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2016	2115	642,00	661,00	530,58	546,28
	530	1100	2116	2315	682,00	696,00	563,64	575,21
	530	1100	2316	2500	754,00	774,00	623,14	639,67
	530	1100	2501	2600	829,00	848,00	685,12	700,83
	530	1100	2601	2700	906,00	922,00	748,76	761,98

**LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!**

PAGINA: 198



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4056
25mm roedes



SSL 4076
45mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	B	V	V	V	B	V	B	491,00	511,00	405,79	422,31
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4056 SSL 4076	530	1100	1800	2015	530,00	548,00	438,02	452,89
	530	1100	2016	2115	569,00	584,00	470,25	482,64
	530	1100	2116	2315	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2316	2500	682,00	696,00	563,64	575,21
	530	1100	2501	2600	754,00	774,00	623,14	639,67
	530	1100	2601	2700	829,00	848,00	685,12	700,83

PANEELDEUREN



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4057
25mm roedes



SSL 4077
45mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	B	V	V	V	B	V	B	530,00	548,00	438,02	452,89
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4057 SSL 4077	530	1100	1800	2015	569,00	584,00	470,25	482,64
	530	1100	2016	2115	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2116	2315	642,00	661,00	530,58	546,28
	530	1100	2316	2500	717,00	734,00	592,56	606,61
	530	1100	2501	2600	793,00	810,00	655,37	669,42
	530	1100	2601	2700	867,00	886,00	716,53	732,23



SKANTRAE SLIMSERIES® ONE



SSL 4058
25mm roedes



SSL 4078
45mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	B	V	V	V	B	V	B	530,00	548,00	438,02	452,89
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4058 SSL 4078	530	1100	1800	2015	569,00	584,00	470,25	482,64
	530	1100	2016	2115	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2116	2315	642,00	661,00	530,58	546,28
	530	1100	2316	2500	717,00	734,00	592,56	606,61
	530	1100	2501	2600	793,00	810,00	655,37	669,42
	530	1100	2601	2700	867,00	886,00	716,53	732,23

PANEELDEUREN



25 + 45 MM ROEDES



SSL 4059
25mm roedes



SSL 4079
45mm roedes

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK										INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM													
	73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	B	V	V	V	B	V	B	530,00	548,00	438,02	452,89
211,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SSL 4059 SSL 4079	530	1100	1800	2015	569,00	584,00	470,25	482,64
	530	1100	2016	2115	605,00	624,00	500,00	515,70
	530	1100	2116	2315	642,00	661,00	530,58	546,28
	530	1100	2316	2500	717,00	734,00	592,56	606,61
	530	1100	2501	2600	793,00	810,00	655,37	669,42
	530	1100	2601	2700	867,00	886,00	716,53	732,23



SKANTRAE SLIMSERIES® ULTRA



SSL 4100

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4100	530	1100	1800	2015	640,00	528,93
	530	1100	2016	2115	678,00	560,33
	530	1100	2116	2315	716,00	591,74
	530	1100	2316	2500	791,00	653,72
	530	1100	2501	2600	866,00	715,70
	530	1100	2601	2700	941,00	777,69

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4100	530	1100	1800	2015	726,00	600,00
	530	1100	2016	2115	764,00	631,40
	530	1100	2116	2315	800,00	661,16
	530	1100	2316	2500	878,00	725,62
	530	1100	2501	2600	949,00	784,30
	530	1100	2601	2700	1.027,00	848,76

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4100	530	1100	1800	2015	748,00	618,18
	530	1100	2016	2115	785,00	648,76
	530	1100	2116	2315	823,00	680,17
	530	1100	2316	2500	898,00	742,15
	530	1100	2501	2600	971,00	802,48
	530	1100	2601	2700	1.049,00	866,94



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SSL 4103
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4103	530	1100	1800	2015	753,00	622,31
	530	1100	2016	2115	791,00	653,72
	530	1100	2116	2315	828,00	684,30
	530	1100	2316	2500	904,00	747,11
	530	1100	2501	2600	978,00	808,26
	530	1100	2601	2700	1.055,00	871,90

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4103	530	1100	1800	2015	839,00	693,39
	530	1100	2016	2115	878,00	725,62
	530	1100	2116	2315	915,00	756,20
	530	1100	2316	2500	991,00	819,01
	530	1100	2501	2600	1.062,00	877,69
	530	1100	2601	2700	1.140,00	942,15

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4103	530	1100	1800	2015	861,00	711,57
	530	1100	2016	2115	898,00	742,15
	530	1100	2116	2315	936,00	773,55
	530	1100	2316	2500	1.011,00	835,54
	530	1100	2501	2600	1.083,00	895,04
	530	1100	2601	2700	1.162,00	960,33



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgesneden glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ULTRA



SSL 4104
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal	Stomp	Stomp
SSL 4104	530	1100	1800	2015	791,00	653,72
	530	1100	2016	2115	828,00	684,30
	530	1100	2116	2315	866,00	715,70
	530	1100	2316	2500	941,00	777,69
	530	1100	2501	2600	1.019,00	842,15
	530	1100	2601	2700	1.092,00	902,48

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4104	530	1100	1800	2015	878,00	725,62
	530	1100	2016	2115	915,00	756,20
	530	1100	2116	2315	952,00	786,78
	530	1100	2316	2500	1.027,00	848,76
	530	1100	2501	2600	1.101,00	909,92
	530	1100	2601	2700	1.176,00	971,90

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4104	530	1100	1800	2015	898,00	742,15
	530	1100	2016	2115	936,00	773,55
	530	1100	2116	2315	972,00	803,31
	530	1100	2316	2500	1.049,00	866,94
	530	1100	2501	2600	1.122,00	927,27
	530	1100	2601	2700	1.198,00	990,08



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgesneden glas



SSL 4105
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4105	530	1100	1800	2015	828,00	684,30
	530	1100	2016	2115	866,00	715,70
	530	1100	2116	2315	904,00	747,11
	530	1100	2316	2500	978,00	808,26
	530	1100	2501	2600	1.055,00	871,90
	530	1100	2601	2700	1.130,00	933,88

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4105	530	1100	1800	2015	915,00	756,20
	530	1100	2016	2115	952,00	786,78
	530	1100	2116	2315	989,00	817,36
	530	1100	2316	2500	1.063,00	878,51
	530	1100	2501	2600	1.137,00	939,67
	530	1100	2601	2700	1.215,00	1.004,13

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4105	530	1100	1800	2015	936,00	773,55
	530	1100	2016	2115	972,00	803,31
	530	1100	2116	2315	1.010,00	834,71
	530	1100	2316	2500	1.085,00	896,69
	530	1100	2501	2600	1.160,00	958,68
	530	1100	2601	2700	1.236,00	1.021,49



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgesneden glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ULTRA



SSL 4106
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4106	530	1100	1800	2015	753,00	622,31
	530	1100	2016	2115	791,00	653,72
	530	1100	2116	2315	828,00	684,30
	530	1100	2316	2500	904,00	747,11
	530	1100	2501	2600	978,00	808,26
	530	1100	2601	2700	1.055,00	871,90

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4106	530	1100	1800	2015	839,00	693,39
	530	1100	2016	2115	878,00	725,62
	530	1100	2116	2315	915,00	756,20
	530	1100	2316	2500	991,00	819,01
	530	1100	2501	2600	1.062,00	877,69
	530	1100	2601	2700	1.140,00	942,15

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4106	530	1100	1800	2015	861,00	711,57
	530	1100	2016	2115	898,00	742,15
	530	1100	2116	2315	936,00	773,55
	530	1100	2316	2500	1.011,00	835,54
	530	1100	2501	2600	1.083,00	895,04
	530	1100	2601	2700	1.162,00	960,33



1: Blank glas




4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SSL 4107
25mm roedes
▼ | Scharnierzijde

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4107	530	1100	1800	2015	791,00	653,72
	530	1100	2016	2115	828,00	684,30
	530	1100	2116	2315	866,00	715,70
	530	1100	2316	2500	941,00	777,69
	530	1100	2501	2600	1.019,00	842,15
	530	1100	2601	2700	1.092,00	902,48

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4107	530	1100	1800	2015	878,00	725,62
	530	1100	2016	2115	915,00	756,20
	530	1100	2116	2315	952,00	786,78
	530	1100	2316	2500	1.027,00	848,76
	530	1100	2501	2600	1.101,00	909,92
	530	1100	2601	2700	1.176,00	971,90

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4107	530	1100	1800	2015	898,00	742,15
	530	1100	2016	2115	936,00	773,55
	530	1100	2116	2315	972,00	803,31
	530	1100	2316	2500	1.049,00	866,94
	530	1100	2501	2600	1.122,00	927,27
	530	1100	2601	2700	1.198,00	990,08



1: Blank glas



4: Nevel glas




20: Rookglas

Inclusief voorgesneden glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ULTRA



SSL 4108
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4108	530	1100	1800	2015	791,00	653,72
	530	1100	2016	2115	828,00	684,30
	530	1100	2116	2315	866,00	715,70
	530	1100	2316	2500	941,00	777,69
	530	1100	2501	2600	1.019,00	842,15
	530	1100	2601	2700	1.092,00	902,48

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4108	530	1100	1800	2015	878,00	725,62
	530	1100	2016	2115	915,00	756,20
	530	1100	2116	2315	952,00	786,78
	530	1100	2316	2500	1.027,00	848,76
	530	1100	2501	2600	1.101,00	909,92
	530	1100	2601	2700	1.176,00	971,90

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4108	530	1100	1800	2015	898,00	742,15
	530	1100	2016	2115	936,00	773,55
	530	1100	2116	2315	972,00	803,31
	530	1100	2316	2500	1.049,00	866,94
	530	1100	2501	2600	1.122,00	927,27
	530	1100	2601	2700	1.198,00	990,08



1: Blank glas



4: Nevel glas




20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



Deurdikte: standaard 40 mm.
Afgebeeld: onderkant taatsschanier.



SSL 4109
25mm roedes
▼ | Scharnierzijde

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4109	530	1100	1800	2015	791,00	653,72
	530	1100	2016	2115	828,00	684,30
	530	1100	2116	2315	866,00	715,70
	530	1100	2316	2500	941,00	777,69
	530	1100	2501	2600	1.019,00	842,15
	530	1100	2601	2700	1.092,00	902,48

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4109	530	1100	1800	2015	878,00	725,62
	530	1100	2016	2115	915,00	756,20
	530	1100	2116	2315	952,00	786,78
	530	1100	2316	2500	1.027,00	848,76
	530	1100	2501	2600	1.101,00	909,92
	530	1100	2601	2700	1.176,00	971,90

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4109	530	1100	1800	2015	898,00	742,15
	530	1100	2016	2115	936,00	773,55
	530	1100	2116	2315	972,00	803,31
	530	1100	2316	2500	1.049,00	866,94
	530	1100	2501	2600	1.122,00	927,27
	530	1100	2601	2700	1.198,00	990,08



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgesneden glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ULTRA



SSL 4200

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4200	530	1100	1800	2015	640,00	528,93
	530	1100	2016	2115	678,00	560,33
	530	1100	2116	2315	715,00	590,91
	530	1100	2316	2500	791,00	653,72
	530	1100	2501	2600	864,00	714,05
	530	1100	2601	2700	941,00	777,69

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4200	530	1100	1800	2015	726,00	600,00
	530	1100	2016	2115	764,00	631,40
	530	1100	2116	2315	802,00	662,81
	530	1100	2316	2500	878,00	725,62
	530	1100	2501	2600	953,00	787,60
	530	1100	2601	2700	1.027,00	848,76

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4200	530	1100	1800	2015	748,00	618,18
	530	1100	2016	2115	785,00	648,76
	530	1100	2116	2315	824,00	680,99
	530	1100	2316	2500	898,00	742,15
	530	1100	2501	2600	974,00	804,96
	530	1100	2601	2700	1.049,00	866,94



1: Blank glas




4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 MM ROEDES



SSL 4203
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4203	530	1100	1800	2015	753,00	622,31
	530	1100	2016	2115	791,00	653,72
	530	1100	2116	2315	828,00	684,30
	530	1100	2316	2500	904,00	747,11
	530	1100	2501	2600	977,00	807,44
	530	1100	2601	2700	1.055,00	871,90

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4203	530	1100	1800	2015	839,00	693,39
	530	1100	2016	2115	878,00	725,62
	530	1100	2116	2315	915,00	756,20
	530	1100	2316	2500	991,00	819,01
	530	1100	2501	2600	1.062,00	877,69
	530	1100	2601	2700	1.140,00	942,15

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4203	530	1100	1800	2015	861,00	711,57
	530	1100	2016	2115	898,00	742,15
	530	1100	2116	2315	936,00	773,55
	530	1100	2316	2500	1.011,00	835,54
	530	1100	2501	2600	1.083,00	895,04
	530	1100	2601	2700	1.162,00	960,33



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgesneden glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ULTRA



SSL 4204
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4204	530	1100	1800	2015	791,00	653,72
	530	1100	2016	2115	828,00	684,30
	530	1100	2116	2315	865,00	714,88
	530	1100	2316	2500	941,00	777,69
	530	1100	2501	2600	1.014,00	838,02
	530	1100	2601	2700	1.092,00	902,48

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4204	530	1100	1800	2015	878,00	725,62
	530	1100	2016	2115	915,00	756,20
	530	1100	2116	2315	952,00	786,78
	530	1100	2316	2500	1.027,00	848,76
	530	1100	2501	2600	1.101,00	909,92
	530	1100	2601	2700	1.176,00	971,90

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4204	530	1100	1800	2015	898,00	742,15
	530	1100	2016	2115	936,00	773,55
	530	1100	2116	2315	972,00	803,31
	530	1100	2316	2500	1.049,00	866,94
	530	1100	2501	2600	1.122,00	927,27
	530	1100	2601	2700	1.198,00	990,08



1: Blank glas




4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 MM ROEDES



SSL 4205
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4205	530	1100	1800	2015	828,00	684,30
	530	1100	2016	2115	865,00	714,88
	530	1100	2116	2315	902,00	745,45
	530	1100	2316	2500	978,00	808,26
	530	1100	2501	2600	1.053,00	870,25
	530	1100	2601	2700	1.130,00	933,88

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4205	530	1100	1800	2015	915,00	756,20
	530	1100	2016	2115	952,00	786,78
	530	1100	2116	2315	989,00	817,36
	530	1100	2316	2500	1.063,00	878,51
	530	1100	2501	2600	1.137,00	939,67
	530	1100	2601	2700	1.215,00	1.004,13

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4205	530	1100	1800	2015	936,00	773,55
	530	1100	2016	2115	972,00	803,31
	530	1100	2116	2315	1.010,00	834,71
	530	1100	2316	2500	1.085,00	896,69
	530	1100	2501	2600	1.160,00	958,68
	530	1100	2601	2700	1.236,00	1.021,49



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ULTRA



SSL 4206
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4206	530	1100	1800	2015	753,00	622,31
	530	1100	2016	2115	791,00	653,72
	530	1100	2116	2315	828,00	684,30
	530	1100	2316	2500	904,00	747,11
	530	1100	2501	2600	977,00	807,44
	530	1100	2601	2700	1.055,00	871,90

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4206	530	1100	1800	2015	839,00	693,39
	530	1100	2016	2115	878,00	725,62
	530	1100	2116	2315	915,00	756,20
	530	1100	2316	2500	991,00	819,01
	530	1100	2501	2600	1.062,00	877,69
	530	1100	2601	2700	1.140,00	942,15

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4206	530	1100	1800	2015	861,00	711,57
	530	1100	2016	2115	898,00	742,15
	530	1100	2116	2315	936,00	773,55
	530	1100	2316	2500	1.011,00	835,54
	530	1100	2501	2600	1.083,00	895,04
	530	1100	2601	2700	1.162,00	960,33



1: Blank glas




4: Nevel glas




20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 MM ROEDES



SSL 4207
25mm roedes

▼ | Scharnierzijde
bij taats.

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4207	530	1100	1800	2015	791,00	653,72
	530	1100	2016	2115	828,00	684,30
	530	1100	2116	2315	865,00	714,88
	530	1100	2316	2500	941,00	777,69
	530	1100	2501	2600	1.014,00	838,02
	530	1100	2601	2700	1.092,00	902,48

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4207	530	1100	1800	2015	878,00	725,62
	530	1100	2016	2115	915,00	756,20
	530	1100	2116	2315	952,00	786,78
	530	1100	2316	2500	1.027,00	848,76
	530	1100	2501	2600	1.101,00	909,92
	530	1100	2601	2700	1.176,00	971,90

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4207	530	1100	1800	2015	898,00	742,15
	530	1100	2016	2115	936,00	773,55
	530	1100	2116	2315	972,00	803,31
	530	1100	2316	2500	1.049,00	866,94
	530	1100	2501	2600	1.122,00	927,27
	530	1100	2601	2700	1.198,00	990,08



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgesneden glas



SKANTRAE SLIMSERIES® ULTRA



SSL 4208
25mm roedes

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4208	530	1100	1800	2015	791,00	653,72
	530	1100	2016	2115	828,00	684,30
	530	1100	2116	2315	865,00	714,88
	530	1100	2316	2500	941,00	777,69
	530	1100	2501	2600	1.014,00	838,02
	530	1100	2601	2700	1.092,00	902,48

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4208	530	1100	1800	2015	878,00	725,62
	530	1100	2016	2115	915,00	756,20
	530	1100	2116	2315	952,00	786,78
	530	1100	2316	2500	1.027,00	848,76
	530	1100	2501	2600	1.101,00	909,92
	530	1100	2601	2700	1.176,00	971,90

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4208	530	1100	1800	2015	898,00	742,15
	530	1100	2016	2115	936,00	773,55
	530	1100	2116	2315	972,00	803,31
	530	1100	2316	2500	1.049,00	866,94
	530	1100	2501	2600	1.122,00	927,27
	530	1100	2601	2700	1.198,00	990,08



1: Blank glas




4: Nevel glas



20: Rookglas

Inclusief voorgemonteerd glas



25 MM ROEDES



SSL 4209
25mm roedes

▼ | Scharnierzijde
bij taats.

DEUR MAATWERK BLANK GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4209	530	1100	1800	2015	791,00	653,72
	530	1100	2016	2115	828,00	684,30
	530	1100	2116	2315	865,00	714,88
	530	1100	2316	2500	941,00	777,69
	530	1100	2501	2600	1.014,00	838,02
	530	1100	2601	2700	1.092,00	902,48

DEUR MAATWERK NEVEL GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4209	530	1100	1800	2015	878,00	725,62
	530	1100	2016	2115	915,00	756,20
	530	1100	2116	2315	952,00	786,78
	530	1100	2316	2500	1.027,00	848,76
	530	1100	2501	2600	1.101,00	909,92
	530	1100	2601	2700	1.176,00	971,90

DEUR MAATWERK ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Stomp
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SSL 4209	530	1100	1800	2015	898,00	742,15
	530	1100	2016	2115	936,00	773,55
	530	1100	2116	2315	972,00	803,31
	530	1100	2316	2500	1.049,00	866,94
	530	1100	2501	2600	1.122,00	927,27
	530	1100	2601	2700	1.198,00	990,08



1: Blank glas



4: Nevel glas



20: Rookglas


Inclusief voorgesneden glas




Meetinstructies SlimSeries® Ultra taatsdeuren

Voor het meten van de juiste maat van een Skantrae SlimSeries Ultra taatsdeur

Enkel taats



Dubbel taats



Toelichting:

Om de juiste deurmaat te bestellen meet je de breedte en de hoogte van de opening.

Enkele deur/enkel taats situatie

Gemeten breedte van de opening - 8 mm. De gemeten hoogte van de opening - 22 mm. Zie tekening.

Rekenvoorbeeld enkele deur:

Breedte opening 900 mm (minus 4 mm en 4 mm) = 892 mm
Hoogte opening 2600 mm (minus 11 mm en 11 mm) = 2578 mm

Dubbele deuren/dubbel taats situatie

Gemeten breedte van opening - 12 mm : 2. De gemeten hoogte van de opening - 22 mm. Zie tekening.

Rekenvoorbeeld dubbele deur:

Breedte opening 2000 mm (minus 4 mm, 4 mm en 4 mm) = 1992 mm (2 deuren van 996 mm per stuk)
Hoogte opening 2600 mm (minus 11 mm en 11 mm) = 2578 mm

Het plaatsen van een taatsdeur kan enkel in een **haaks afgewerkte opening en rekeninghoudende met de draagkracht** voor het afhangen van de deur.

Let op! Controleer of bevestiging aan boven- en onderzijde mogelijk is, let hierbij op aanwezigheid van bijvoorbeeld vloerverwarming. Het inmeten en monteren van een taatsdeur met taats systeem dient te worden uitgevoerd door een vakman.


Hang- en sluitwerkpakketten

Skantrae ontwikkelde voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra speciaal aangepast beslag. Met de ontwikkeling van speciaal beslag heeft Skantrae de traditionele beperkingen overwonnen en is het mogelijk binnendeuren met een smalle stijl van slechts 60 en 30 mm te ontwikkelen.

Omdat dit beslag het enige passende beslag is voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra deuren, koop je altijd een SlimSeries® One of SlimSeries® Ultra deur in combinatie met een hang- en sluitwerkpakket (HSP). Hierdoor kan Skantrae een perfecte synergie tussen deur en HSP garanderen.

Om ervoor te zorgen dat je het juiste hang- en sluitwerkpakket kiest bij jouw SlimSeries® One of SlimSeries® Ultra deur(en) doorloop je onderstaande stappen.

Kies een toepassing voor jouw SlimSeries® One of SlimSeries® Ultra deur.



¹ Cilinder - en vrij- bezetslot zijn inclusief bijbehorend garnituur.

Scharnier-/draaideur met loop-, cilinder- of vrij-bezet slot

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries®One

Bijpassend slot
in zwart of RVS



Boringen en frezingen




Kies een deurkruk



Cilinder rozet of toiletgarnituur



Indien van toepassing



HSP802SSL




Plano zwart
met zwart loopslot



HSP801SSL

Ook beschikbaar
in mat chroom



Newark zwart**

HSP810SSL



Dayton minimal zwart
met zwart loopslot



HSP812SSL



HSP811SSL

Ook beschikbaar
in wit en mat chroom

HSP807SSL



Cleves minimal zwart
met zwart loopslot



TS6080SSL



TS6080SSL

Ook beschikbaar
in wit en mat chroom



Tulsa minimal zwart**

HSP806SSL



Akron zwart
met zwart loopslot



HSP805SSL

Ook beschikbaar
in RVS



Fremont zwart**

Optioneel

- Paumelle scharnieren in zwart en RVS
- Verdekte scharnieren in zwart en mat chroom
- Kantschuifstelsel

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries®One en SlimSeries®Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

** Garnituur ook beschikbaar in finish van de getoonde krukken.


Scharnier-/draaideur met rolslot

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries®One

Deurgreep

Bijpassend rolslot
in zwart of RVS

Boringen en
frezingen



HSP710SSL



HSP714SSL



HSP709SSL

Vernal 30 zwart
met zwart rolslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP712SSL



HSP711SSL



HSP711SSL

Vernal 50 zwart
met zwart rolslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP708SSL



HSP713SSL



HSP707SSL

Tupelo 30 zwart
met zwart rolslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP717SSL



HSP718SSL



HSP716SSL

Tupelo 160 zwart
met zwart loopslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP720SSL



HSP721SSL




HSP719SSL

Ripley zwart
met zwart rolslot
Hoogte: 320 mm

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP704SSL



HSP703SSL



HSP703SSL

Biloxi zwart
met zwart rolslot
Hoogte: 320 mm

Ook beschikbaar
in RVS

Optioneel

- Paumelle scharnieren in zwart en RVS
- Verdekte scharnieren in zwart en mat chroom
- Kantschuifstelsysteem

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries®One en SlimSeries®Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

Taatsdeuren

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® Ultra

Taatssysteem




+

Deurgreep



+

Boringen en frezingen



HSP619SSL



HSP623SSL



HSP618SSL

Vernal 30 zwart
met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP621SSL



HSP624SSL



HSP620SSL

Vernal 50 zwart
met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP617SSL



HSP622SSL



HSP616SSL

Tupelo 30 zwart
met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP626SSL



HSP627SSL



HSP625SSL

Tupelo 160 zwart
met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP629SSL



HSP630SSL



HSP628SSL

Ripley zwart
met RVS taatssysteem
Hoogte: 320 mm

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

Schuifdeuren met schuifstelsysteem Foxtrot zwart

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra


Schuifstelsysteem
Foxtrot zwart



Greep of kom



Boringen en
frezingen



HSP552SSL



Vernal 30 zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP554SSL



Vernal 50 zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP576SSL



Ripley zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot
Hoogte: 320 mm

HSP550SSL



Tupelo 30 zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP574SSL



Tupelo 160 zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP516SSL



Biloxi* zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot
Hoogte: 320 mm

HSP532SSL



Recta* zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP536SSL



Brent* zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP534SSL



Noxia* zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

Optioneel

- Softclose systeem
- Aanslaglatten

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

Schuifdeuren met schuifstelsysteem Delta RVS

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra


**Schuifstelsysteem
Delta RVS**



Greep of kom



**Boringen en
frezingen**



HSP545SSL



Vernal 30 zwart
met schuifstelsysteem Delta

HSP547SSL



Vernal 50 zwart
met schuifstelsysteem Delta

HSP569SSL



Ripley RVS
met schuifstelsysteem Delta
Hoogte: 320 mm

HSP543SSL



Tupelo 30 RVS
met schuifstelsysteem Delta

HSP509SSL



Biloxi* RVS
met schuifstelsysteem Delta
Hoogte: 320 mm

HSP567SSL



Tupelo 160 RVS
met schuifstelsysteem Delta

HSP525SSL



Recta* OCS
met schuifstelsysteem Delta

HSP527SSL



Noxia* OCS
met schuifstelsysteem Delta

HSP529SSL



Terra* RVS
met schuifstelsysteem Delta

Optioneel

- Aanslaglatten

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

Schuifdeuren met schuifstelsysteem Alfa RVS

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra


**Schuifstelsysteem
Alfa**



**Kies een greep
of kom**



**Boringen en
frezingen**



HSP539SSL



HSP565SSL



HSP540SSL

Vernal 30 RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in wit en zwart

HSP541SSL



HSP575SSL



HSP542SSL

Vernal 50 RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in wit en zwart

HSP561SSL



HSP563SSL



HSP562SSL

Ripley RVS
met schuifstelsysteem Alfa
Hoogte: 320 mm

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP537SSL



HSP555SSL




HSP538SSL

Tupelo 30 RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in zwart

HSP503SSL



HSP504SSL



HSP504SSL

Biloxi* RVS
met schuifstelsysteem Alfa
Hoogte: 320 mm

Ook beschikbaar
in zwart

HSP558SSL



HSP560SSL



HSP559SSL

Tupelo 160 RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP519SSL




HSP520SSL

Recta* mat chroom
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in zwart

HSP521SSL




HSP522SSL

Noxia* mat chroom
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in zwart

HSP523SSL



HSP524SSL

Terra* RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in zwart

Optioneel

- Klikkapsysteem voor schuifstelsysteem Alfa
- Aanslaglatten

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

Hang- & sluitwerkpakketten t.b.v. SlimSeries® One

Voor scharnierdeuren



Enkele scharnierdeur met deurkruk en loop-, cilinder- of vrij-bezet slot

DEURKRUK	SLOT	AANTAL	BESLAG	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN*	INCL. BTW	EXCL. BTW
Akron RVS	Loopslot	1	Deurkruk	1 set	HSP805SSL	B1	179,50	148,35
	Cilinder slot	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Fremont	1 set	HSP825SSL	B2	271,00	223,97
	Vrij- en bezet slot	1	Deurkruk + Toiletset Fremont	1 set	HSP845SSL	B2	274,50	226,86
Akron Zwart	Loopslot	1	Deurkruk	1 set	HSP806SSL	B1	192,00	158,68
	Cilinder slot	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Fremont	1 set	HSP826SSL	B2	285,00	235,54
	Vrij- en bezet slot	1	Deurkruk + Toiletset Fremont	1 set	HSP846SSL	B2	288,00	238,02
Cleves Zwart	Loopslot	1	Deurkruk	1 set	HSP807SSL	B1	139,50	115,29
	Cilinder slot	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Tulsa	1 set	HSP827SSL	B2	214,00	176,86
	Vrij- en bezet slot	1	Deurkruk + Toiletset Tulsa	1 set	HSP847SSL	B2	190,00	157,02
Cleves Mat chroom	Loopslot	1	Deurkruk	1 set	HSP808SSL	B1	139,50	115,29
	Cilinder slot	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Tulsa	1 set	HSP828SSL	B2	214,00	176,86
	Vrij- en bezet slot	1	Deurkruk + Toiletset Tulsa	1 set	HSP848SSL	B2	190,00	157,02
Cleves Wit	Loopslot	1	Deurkruk	1 set	HSP809SSL	B1	139,50	115,29
	Cilinder slot	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Tulsa	1 set	HSP829SSL	B2	214,00	176,86
	Vrij- en bezet slot	1	Deurkruk + Toiletset Tulsa	1 set	HSP849SSL	B2	190,00	157,02
Dayton Zwart	Loopslot Tulsa	1	Deurkruk	1 set	HSP810SSL	B1	133,50	110,33
	Cilinder slot Tulsa	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Tulsa	1 set	HSP830SSL	B2	206,00	170,25
	Vrij- en bezet slot Tulsa	1	Deurkruk + Toilet-garnituur Tulsa	1 set	HSP850SSL	B2	184,00	152,07
Dayton Mat chroom	Loopslot Tulsa	1	Deurkruk	1 set	HSP811SSL	B1	133,50	110,33
	Cilinder slot Tulsa	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Tulsa	1 set	HSP831SSL	B2	206,00	170,25
	Vrij- en bezet slot Tulsa	1	Deurkruk + Toilet-garnituur Tulsa	1 set	HSP851SSL	B2	184,00	152,07
Dayton Wit	Loopslot Tulsa	1	Deurkruk	1 set	HSP812SSL	B1	140,50	116,12
	Cilinder slot Tulsa	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Tulsa	1 set	HSP832SSL	B2	206,00	170,25
	Vrij- en bezet slot Tulsa	1	Deurkruk + Toilet-garnituur Tulsa	1 set	HSP852SSL	B2	184,00	152,07

* **B1:** Slotgat inclusief kruk gat | **B2:** Slotgat inclusief frezing t.b.v. beslag accessoires

Vervolg op pagina 75>

Hang- & sluitwerkpakketten t.b.v. SlimSeries® One

Voor scharnierdeuren



Enkele scharnierdeur met deurkruk en loop-, cilinder- of vrij-bezet slot

DEURKRUK	SLOT	AANTAL	BESLAG	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN*	INCL. BTW	EXCL. BTW
Plano Mat chroom	Loopslot	1	Deurkruk	1 set	HSP801SSL	B1	153,00	126,45
	Cilinder slot	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Newark	1 set	HSP821SSL	B2	228,50	188,84
	Vrij- en bezet slot	1	Deurkruk + Toiletsset Newark	1 set	HSP841SSL	B2	209,00	172,73
Plano Zwart	Loopslot	1	Deurkruk	1 set	HSP802SSL	B1	167,00	138,02
	Cilinder slot	1	Deurkruk + Cilinder-rozet Newark	1 set	HSP822SSL	B2	239,50	197,93
	Vrij- en bezet slot	1	Deurkruk + Toiletsset Newark	1 set	HSP842SSL	B2	223,00	184,30



Enkele scharnierdeur met deurgreep en rolslot

DEURGREEP	SLOT	AANTAL	BESLAG	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN*	INCL. BTW	EXCL. BTW
Biloxi RVS	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP703SSL	B3	174,00	143,80
Biloxi Zwart	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP704SSL	B3	187,00	154,55
Tupelo 30 RVS	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP707SSL	B3	154,00	127,27
Tupelo 30 Zwart	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP708SSL	B3	166,00	137,19
Tupelo 30 Wit	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP713SSL	B3	154,00	127,27
Tupelo 160 RVS	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP716SSL	B3	305,00	252,07
Tupelo 160 Zwart	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP717SSL	B3	335,00	276,86
Tupelo 160 Wit	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP718SSL	B3	335,00	276,86
Vernal 30 RVS	Rolslot Slim	1	Deurgreep	1 set	HSP709SSL	B3	121,50	100,41
Vernal 30 Zwart	Rolslot Slim	1	Deurgreep	1 set	HSP710SSL	B3	147,00	121,49
Vernal 30 Wit	Rolslot Slim	1	Deurgreep	1 set	HSP714SSL	B3	137,00	113,22
Vernal 50 RVS	Rolslot Slim	1	Deurgreep	1 set	HSP711SSL	B3	154,00	127,27
Vernal 50 Zwart	Rolslot Slim	1	Deurgreep	1 set	HSP712SSL	B3	181,50	150,00
Vernal 50 Wit	Rolslot Slim	1	Deurgreep	1 set	HSP715SSL	B3	166,00	137,19
Ripley RVS	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP719SSL	B3	200,00	165,29
Ripley Zwart	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP720SSL	B3	216,50	178,93
Ripley Wit	Rolslot Slim	1	Deurgreep	2 stuks	HSP721SSL	B3	216,50	178,93

* **B1:** Slotgat loopslot Slim incl. krukgat | **B2:** Slotgat met accessoires | **B3:** Rolslot | **B4:** Ondergeleiding | **B5:** Schuifdeurkom



Besteladvies bij dubbele scharnierdeur met deurkruk en loop- en cilinderslot

- Bestel hang- en sluitwerkpakket 1x
- Bestel 2x gewenste SlimSeries® One deur
- In de vaste deur (deur zonder greep), geen sluitplaatfrezing
- Optioneel kies je voor een kantschuifstelsel
- Optioneel kies je twee extra grepen voor de vaste deur
- Geef aan wat de draairichting is van de actieve en passieve deur

Hang- & sluitwerkpakketten t.b.v. SlimSeries® One en SlimSeries Ultra

Voor enkele schuifdeur: schuifstelsysteem ALFA, DELTA, FOXTROT



Enkele schuifdeur met schuifstelsysteem Alfa en deurgreep



DEURGREEP	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN**	INCL. BTW	EXCL. BTW
Cambria RVS*	2 stuks	HSP501SSL	B4	275,00	227,27
Cambria Zwart*	2 stuks	HSP502SSL	B4	291,00	240,50
Biloxi MC*	2 stuks	HSP503SSL	B4	305,00	252,07
Biloxi Zwart*	2 stuks	HSP504SSL	B4	320,00	264,46
Tupelo 30 RVS	2 stuks	HSP537SSL	B4	282,00	233,06
Tupelo 30 Zwart	2 stuks	HSP538SSL	B4	297,00	245,45
Tupelo 30 Wit	2 stuks	HSP555SSL	B4	282,00	233,06
Tupelo 160 RVS	2 stuks	HSP558SSL	B4	438,00	361,98
Tupelo 160 Zwart	2 stuks	HSP559SSL	B4	467,00	385,95
Tupelo 160 Wit	2 stuks	HSP560SSL	B4	467,00	385,95
Vernal 30 RVS	2 stuks	HSP539SSL	B4	247,00	204,13
Vernal 30 Zwart	2 stuks	HSP540SSL	B4	275,00	227,27
Vernal 30 Wit	2 stuks	HSP556SSL	B4	263,00	217,36
Vernal 50 RVS	2 stuks	HSP541SSL	B4	282,00	233,06
Vernal 50 Zwart	2 stuks	HSP542SSL	B4	310,00	256,20
Vernal 50 Wit	2 stuks	HSP557SSL	B4	294,00	242,98
Ripley RVS	2 stuks	HSP561SSL	B4	334,00	276,03
Ripley Zwart	2 stuks	HSP562SSL	B4	352,00	290,91
Ripley Wit	2 stuks	HSP563SSL	B4	352,00	290,91

Het Alfa schuifstelsysteem wordt geleverd zonder de klikkap. Kijk bij de toebehoren & bewerkingen op pagina 145 voor meer informatie hierover.

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra



Enkele schuifdeur met schuifstelsysteem Alfa en deurkom*



DEURKOM	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN**	INCL. BTW	EXCL. BTW
Recta Mat Chroom	2 stuks	HSP519SSL	B4 + B5	262,00	216,53
Recta Zwart	2 stuks	HSP520SSL	B4 + B5	267,00	220,66
Noxia Mat Chroom	2 stuks	HSP521SSL	B4 + B5	262,00	216,53
Noxia Zwart	2 stuks	HSP522SSL	B4 + B5	268,00	221,49
Terra Rvs	2 stuks	HSP523SSL	B4 + B5	312,00	257,85
Brent Zwart	2 stuks	HSP524SSL	B4 + B5	287,00	237,19

Het Alfa schuifstelsysteem wordt geleverd zonder de klikkap. Kijk bij de toebehoren & bewerkingen op pagina 145 voor meer informatie hierover.

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

** B1: Slotgat loopslot Slim incl. krukgat | B2: Slotgat met accessoires | B3: Rolslot | B4: Ondergeleiding | B5: Schuifdeurkom



Enkele schuifdeur met schuifstelsysteem Delta RVS en deurgreep



DEURGREEP	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN**	INCL. BTW	EXCL. BTW
Cambria RVS*	2 stuks	HSP507SSL	B4	528,00	436,36
Biloxi RVS*	2 stuks	HSP509SSL	B4	557,00	460,33
Tupelo 30 RVS	2 stuks	HSP543SSL	B4	534,00	441,32
Tupelo 160 RVS	2 stuks	HSP567SSL	B4	700,00	578,51
Vernal 30 RVS	2 stuks	HSP545SSL	B4	499,00	412,40
Vernal 50 RVS	2 stuks	HSP547SSL	B4	534,00	441,32
Ripley RVS	2 stuks	HSP569SSL	B4	587,00	485,12

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra



Enkele schuifdeur met schuifstelsysteem Delta RVS en deurkom*



DEURKOM	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN**	INCL. BTW	EXCL. BTW
Recta Mat Chroom	2 stuks	HSP525SSL	B4 + B5	514,00	424,79
Noxia Mat Chroom	2 stuks	HSP527SSL	B4 + B5	514,00	424,79
Terra RVS	2 stuks	HSP529SSL	B4 + B5	564,00	466,12

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra



Enkele schuifdeur met schuifstelsysteem Foxtrot Zwart en deurgreep



DEURGREEP	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN**	INCL. BTW	EXCL. BTW
Cambria Zwart*	2 stuks	HSP514SSL	B4	348,00	287,60
Biloxi Zwart*	2 stuks	HSP516SSL	B4	377,00	311,57
Tupelo 30 Zwart	2 stuks	HSP550SSL	B4	353,00	291,74
Tupelo 160 Zwart	2 stuks	HSP574SSL	B4	531,00	438,84
Vernal 30 Zwart	2 stuks	HSP552SSL	B4	332,00	274,38
Vernal 50 Zwart	2 stuks	HSP554SSL	B4	367,00	303,31
Ripley Zwart	2 stuks	HSP576SSL	B4	408,00	337,19

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra



Enkele schuifdeur met schuifstelsysteem Foxtrot Zwart en deurkom*



DEURKOM	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN**	INCL. BTW	EXCL. BTW
Recta Zwart	2 stuks	HSP532SSL	B4 + B5	324,00	267,77
Noxia Zwart	2 stuks	HSP534SSL	B4 + B5	325,00	268,60
Brent Zwart	2 stuks	HSP536SSL	B4 + B5	344,00	284,30

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

** B1: Slotgat loopslot Slim incl. krukpat | B2: Slotgat met accessoires | B3: Rolslot | B4: Ondergeleiding | B5: Schuifdeurkom

Hang- & sluitwerkpakketten t.b.v. SlimSeries® Ultra

Voor taatsdeuren



Enkele taatsdeur met taatsscharnier en deurgreep



DEURGREEP	AANTAL	PAKKETCODE	BEWERKINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Tupelo RVS	2 stuks	HSP616SSL	Taatsscharnierfrezing	565,00	466,94
Tupelo Zwart	2 stuks	HSP617SSL	Taatsscharnierfrezing	580,00	479,34
Tupelo Wit	2 stuks	HSP622SSL	Taatsscharnierfrezing	565,00	466,94
Tupelo 160 RVS	2 stuks	HSP625SSL	Taatsscharnierfrezing	730,00	603,31
Tupelo 160 Zwart	2 stuks	HSP626SSL	Taatsscharnierfrezing	760,00	628,10
Tupelo 160 Wit	2 stuks	HSP627SSL	Taatsscharnierfrezing	760,00	628,10
Vernal 30 RVS	1 set	HSP618SSL	Taatsscharnierfrezing	530,00	438,02
Vernal 30 Zwart	1 set	HSP619SSL	Taatsscharnierfrezing	558,00	461,16
Vernal 30 Wit	1 set	HSP623SSL	Taatsscharnierfrezing	546,00	451,24
Vernal 50 RVS	1 set	HSP620SSL	Taatsscharnierfrezing	565,00	466,94
Vernal 50 Zwart	1 set	HSP621SSL	Taatsscharnierfrezing	593,00	490,08
Vernal 50 Wit	1 set	HSP624SSL	Taatsscharnierfrezing	577,00	476,86
Ripley RVS	2 stuks	HSP628SSL	Taatsscharnierfrezing	617,00	509,92
Ripley Zwart	2 stuks	HSP629SSL	Taatsscharnierfrezing	635,00	524,79
Ripley Wit	2 stuks	HSP630SSL	Taatsscharnierfrezing	635,00	524,79

SKANTRAE SLIMSERIES® ALU



DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT TRANSPARENT GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	510	840	1526	2366	1.462,08	1.208,33
	841	1040	1526	2366	1.560,06	1.289,31
	1041	1210	1526	2366	1.639,20	1.354,71
	510	840	1526	2700	1.501,65	1.241,03
	841	1040	1526	2700	1.607,66	1.328,64
	1041	1210	1526	2700	1.692,36	1.398,64

DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT MELKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	510	840	1526	2366	1.520,18	1.256,35
	841	1040	1526	2366	1.640,67	1.355,93
	1041	1210	1526	2366	1.731,93	1.431,35
	510	840	1526	2700	1.573,07	1.300,06
	841	1040	1526	2700	1.700,08	1.405,02
	1041	1210	1526	2700	1.798,06	1.486,00

DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	510	840	1526	2366	1.607,66	1.328,64
	841	1040	1526	2366	1.718,60	1.420,33
	1041	1210	1526	2366	1.806,08	1.492,63
	510	840	1526	2700	1.652,48	1.365,69
	841	1040	1526	2700	1.771,50	1.464,05
	1041	1210	1526	2700	1.864,18	1.540,64

DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT SUBTIEL GRIJS GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	510	840	1526	2366	1.607,66	1.328,64
	841	1040	1526	2366	1.718,60	1.420,33
	1041	1210	1526	2366	1.806,08	1.492,63
	510	840	1526	2700	1.652,48	1.365,69
	841	1040	1526	2700	1.771,50	1.464,05
	1041	1210	1526	2700	1.864,18	1.540,64

Prijzen zijn voor alle deuren tot en met 4 glasvlakken. Voor elk glasvlak meer geldt een meerprijs van € 60,00.

TAATSDEUREN



Technische specificaties

- Het scharnier van de taatsdeur wordt altijd exact 150 mm uit de kant gemonteerd.
- De speling tussen de deur en de muur is aan beide zijden van het paneel 5 mm.
- De speling tussen de bovenzijde van de deur en het plafond is 13 mm.
- De speling tussen de onderzijde van de deur en de vloer is 13 mm.
- 300° scharnier.
- Combinatie van maximaal 2 deuren.
- Wordt zonder aluminium kozijn geleverd.
- Vloer, wand en plafond moeten strak zijn afgewerkt.
- Er is geen mogelijkheid tot het stellen van de taatsdeur.
- Deur valt automatisch terug (demper) De dempingssnelheid is instelbaar met het taatsscharnier.
- Taatsdeuren zijn te combineren met zijlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.
- Verkrijgbaar in zwart (RAL9011), wit (RAL9016) en brons.
- Scharnier in vloer en plafond, schroeven (4 stuks) van ca. 30 mm worden in vloer en plafond bevestigd.
- Gat scharnier bovenzijde rond 20-24 mm.
- Let op vloerverwarming: Lus vloerverwarming minimaal 25 cm uit de wand.

AFMETINGEN IN MM	Minimaal	Maximaal
Breedte deur	500	1200
Hoogte deur	1500	2674
Breedte nismaat	610/1215	1210/2415
Hoogte nismaat	1526	2700

Let op! in de configurator voert u de kleinste breedte/hoogte maat in.

PROFIEL	Afmeting in mm
Breedte stijlprofiel	24
Hoogte boven-/ onderprofiel	75
Hoogte tussenprofiel	21
Dikte deur	38
Dikte veiligheidsglas	6 (dubbel gelaagd)

SKANTRAE SLIMSERIES® ALU



DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT TRANSPARANT GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	400	830	1500	2305	1.282,08	1.059,57
	831	1200	1500	2305	1.422,09	1.175,28
400	830	1500	2650	1.321,65	1.092,27	
831	1200	1500	2650	1.480,50	1.223,55	

DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT MELKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	400	830	1500	2305	1.355,92	1.120,60
	831	1200	1500	2305	1.514,77	1.251,88
400	830	1500	2650	1.414,33	1.168,87	
831	1200	1500	2650	1.594,23	1.317,55	

DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	400	830	1500	2305	1.448,65	1.197,23
	831	1200	1500	2305	1.607,51	1.328,52
	400	830	1500	2650	1.501,50	1.240,91
	831	1200	1500	2650	1.673,63	1.383,17

DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT SUBTIEL GRIJS GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	400	830	1500	2305		
831	1200	1500	2305	1.607,51	1.328,52	
400	830	1500	2650	1.501,50	1.240,91	
831	1200	1500	2650	1.673,63	1.383,17	

Prijzen zijn voor alle deuren tot en met 4 glasvlakken. Voor elk glasvlak meer geldt een meerprijs van € 60,00.

SCHUIFDEUR INCL. RAILSISTEEM



Technische specificaties

- De afstand van de muur tot de binnenzijde van de schuifdeur is 24 mm.
- De speling tussen de onderzijde van de schuifdeur en de vloer is 15 mm.
- De vloer in de deuropening mag maximaal 5 mm oplopen.
- De vloer naast de deuropening mag maximaal 10 mm oplopen.
- Let op met vloerverwarming, ivm schroeven tbv vloergeleiding gaan 25 mm in de vloer.
- De afstand tussen plafond en bovenzijde is minimaal 200 mm ivm montage rail.
- De bovenrail heeft een standaard lengte van 2000 mm, deze kan op maat gezaagd worden door de installateur. Bij twee deuren dient u de rail koud tegen elkaar te monteren. De wielen zijn niet verstelbaar.
- Plaatsing van rail op de wand.
- Verkrijgbaar in zwart (RAL9011), wit (RAL9016) en brons.
- De schuifdeur blijft in geopende stand altijd circa 100 tot 170 mm uitsteken, afhankelijk van de gekozen handgreep en uitvoering van de deur.
- Bij deurpanelen met een breedte van 1075 mm of meer wordt de maximale doorloopbreedte (licht) beperkt.
- Overlap zijwanden links, rechts standaard (in gesloten stand) 50 mm (0-80 mogelijk).

DOORLOOPBREEDTE	Deurpaneel tot 1110 mm	Deurpaneel vanaf 1110 mm
Bargreep	170 mm	per mm breder deurpaneel, opening 2 mm smaller
DOORLOOPBREEDTE	Deurpaneel tot 1075 mm	Deurpaneel vanaf 1075 mm
Beugelgreep	100 mm	per mm breder deurpaneel, opening 2 mm smaller

AFMETINGEN IN MM	Minimaal	Maximaal
Breedte deur	500	1200
Hoogte deur	1500	2685
Breedte nismaat	400	1200/2400
Hoogte nismaat	1500	2650

Let op: in de configurator voert u de kleinste breedte/hoogte maat in.

PROFIEL	Afmeting in mm
Breedte stijlprofiel	24
Hoogte boven-/ onderprofiel	75
Hoogte tussenprofiel	21
Diameter roller v/h schuifbeslag	70
Hoogte schuifrail	40
Dikte deur	38
Dikte veiligheidsglas	6 (dubbel gelaagd)

SKANTRAE SLIMSERIES® ALU



DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT TRANSPARANT GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	622	952	1569	2340	1.872,11	1.547,20
	953	1152	1569	2340	1.943,48	1.606,18
	1153	1202	1569	2340	1.969,72	1.627,87
	622	952	1569	2669	1.905,17	1.574,52
	953	1152	1569	2669	2.010,86	1.661,87
	1153	1202	1569	2669	2.043,93	1.689,20

DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT MELKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	622	952	1569	2340	1.956,76	1.617,16
	953	1152	1569	2340	2.035,90	1.682,56
	1153	1202	1569	2340	2.070,48	1.711,14
	622	952	1569	2669	1.996,33	1.649,86
	953	1152	1569	2669	2.115,35	1.748,22
	1153	1202	1569	2669	2.155,18	1.781,14

DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT ROOKGLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	622	952	1569	2340	1.894,25	1.565,50
	953	1152	1569	2340	2.096,77	1.732,87
	1153	1202	1569	2340	2.128,58	1.759,16
	622	952	1569	2669	2.057,20	1.700,17
	953	1152	1569	2669	2.176,18	1.798,50
	1153	1202	1569	2669	2.202,78	1.820,48

DEUR MAATWERK ZWART BRONS WIT SUBTIEL GRIJS GLAS	MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW
	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM			
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	622	952	1569	2340	1.894,25	1.565,50
	953	1152	1569	2340	2.096,77	1.732,87
	1153	1202	1569	2340	2.128,58	1.759,16
	622	952	1569	2669	2.057,20	1.700,17
	953	1152	1569	2669	2.176,18	1.798,50
	1153	1202	1569	2669	2.202,78	1.820,48

Prijzen zijn exclusief deurgreep. Prijzen zijn inclusief kozijn.
Prijzen zijn voor alle deuren tot en met 4 glasvlakken. Voor elk glasvlak meer geldt een meerprijs van € 60,00.

SlimSeries®ALU deuren zijn uitsluitend te bestellen via onze [configurator](#).

DRAAIDEUREN



Technische specificaties

- Het stelbereik van het kozijn is 9 mm.
- De speling tussen de deur en de vloer is standaard 8 mm.
- De speling tussen de deur en het kozijn rondom is 3 mm.
- De draaideur kan 180° openslaan, mits de omgeving dit toelaat.
- Draaideuren zijn te combineren met bovenlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.
- Actieve en passieve (met kantschuif) deuren.
- Kozijn wordt op maat geleverd.
- Montage profielen worden in overlengte geleverd. (m.u.v. de vloer montageprofiel).
- Draaideuren zijn te combineren met zijlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.
- Verkrijgbaar in zwart (RAL9011), wit (RAL9016) en brons.

AFMETINGEN IN MM	Minimaal	Maximaal
Breedte deur	500	1080
Hoogte deur	1500	2600
Breedte nismaat	622/1203	1202/2283
Hoogte nismaat	1569	2669/3035

Let op: in de configurator voert u de kleinste breedte/hoogte maat in.

PROFIEL	Afmeting in mm
Breedte stijlprofiel	39
Hoogte breedte montageprofiel + profiel kozijn	58 (afhankelijk stelbereik)
Hoogte tussenprofiel	21
Hoogte boven-/onderprofiel	75
Dikte deur	38
Dikte veiligheidsglas	6 (dubbel gelaagd)


SKANTRAE SLIMSERIES® ALU




HANDGREPEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Beugel Hudson	59,95	49,55
Bargreep Oregon (750 mm)	120,35	99,46
Bargreep Oregon (1200 mm)	180,55	149,21

De hoogte van de beugelhandgreep kunt u zelf bepalen op een harthoogte van 950, 1000 of 1050 mm hoog. De barhandgreep wordt gemonteerd op 2 tussenprofielen. De hoogte van de bargreep is afhankelijk van de hoogte van de deuren. De bargrepen worden symmetrisch verdeeld over de tussenprofielen.

TOELICHTING HANDGREEP



Beugelgreep



Bargreep 750 mm



Bargreep 1200 mm



SlimSeries® ALU

Scheidingswand

Prijs op aanvraag via de configurator.

Let op! In de configurator dient u de bodembreedte in te voeren ivm de opmaat gezaagde bodem montage profielen. Maximale stel mogelijkheid is 9 mm.

SlimSeries® ALU

Bovenlichten

De draaideuren zijn te combineren met bovenlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.



Technische informatie


- De deuren van Industrieel zijn opgebouwd uit aluminium profielen die zijn voorzien van een poedercoating in grafietzwart RAL9011 of in wit RAL9016.
- Alle deuren zijn vochtbestendig en dus ook geschikt voor de badkamer.
Let op! de deuren zijn niet geschikt als douchedeur, wel als doorgangsdeur vanuit de hal of slaapkamer naar de badkamer.
- De industriële deuren zijn niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

DRAAIRICHTING


Bepaal de draairichting van je deuren aan de hand van onderstaande tekening:

- Ga voor de deur staan, zodat de deur naar je toedraait.
- De plaats van de scharnieren geeft de draairichting aan: links -> linksdraaiend, rechts -> rechtsdraaiend.
- Dit geldt voor zowel stompe als opdek deuren.

Links draaiend



Rechts draaiend



Let op! Bij bestelling, altijd de draairichting van de deur doorgeven.

TOLERANTIEKLASSE

Maximaal toegestane afwijkingen ten opzichten van de algemene en plaatselijke vlakheid (normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:

TOLERANTIEKLASSE	Torsie in mm	Hoogtekromming in mm
2	8	8

SKANTRAE Cube



SKS 3253

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	486,00	508,00	401,65	419,83

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	Blank			V	V	V	V	V	173,50	143,39
	Satinato	B	B	V	V	V	V	V	367,00	303,31
231,5	Blank					V	V	V	173,50	143,39
	Satinato	B	B	V	V	V	V	V	367,00	303,31



1: Blank glas



5: Satinato glas

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 3 ruiten	61,00	50,41

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 3253	630	1030	1800	2315	592,00	613,00	489,26	506,61
	630	1030	2316	2399	642,00	662,00	530,58	547,11
	630	1030	2400	2549	856,00	878,00	707,44	725,62
	630	1030	2550	2700	1.028,00	1.053,00	849,59	870,25

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Blank	Maatwerk	212,50	175,62
Satinato	Maatwerk	518,00	428,10

GLAS PLAATSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 3 ruiten	61,00	50,41

LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!

PAGINA: 198



SKS 3254

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	496,00	516,00	409,92	426,45

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	Blank			V	V	V	V	V	173,50	143,39
	Satinato	V	V	V	V	V	V	V	367,00	303,31
231,5	Blank					V	V	V	173,50	143,39
	Satinato	V	V	V	V	V	V	V	367,00	303,31



1: Blank glas



5: Satinato glas

GLAS PLAATSSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 4 ruiten	67,50	55,79

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 3254	630	1030	1800	2315	592,00	613,00	489,26	506,61
	630	1030	2316	2399	642,00	662,00	530,58	547,11
	630	1030	2400	2549	856,00	878,00	707,44	725,62
	630	1030	2550	2700	1.028,00	1.053,00	849,59	870,25

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Blank	Maatwerk	212,50	175,62
Satinato	Maatwerk	518,00	428,10

GLAS PLAATSSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 4 ruiten	67,50	55,79



SKANTRAE Cube



SKS 3261

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53	58	63	68	73	78	83	88	93											
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	455,00	477,00	376,03	394,21

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 3261	630	1030	1800	2315	549,00	571,00	453,72	471,90
	630	1030	2316	2399	601,00	624,00	496,69	515,70
	630	1030	2400	2549	817,00	839,00	675,21	693,39
	630	1030	2550	2700	989,00	1.012,00	817,36	836,36



SKS 3263

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW			
	BREEDTE IN CM																					
	53		58		63		68		73		78		83		88						93	
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	486,00	508,00	401,65	419,83

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 3263	630	1030	1800	2315	582,00	602,00	480,99	497,52
	630	1030	2316	2399	633,00	654,00	523,14	540,50
	630	1030	2400	2549	848,00	872,00	700,83	720,66
	630	1030	2550	2700	1.021,00	1.044,00	843,80	862,81



SKS 3264

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW			
	BREEDTE IN CM																					
	53		58		63		68		73		78		83		88						93	
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	496,00	516,00	409,92	426,45

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 3264	630	1030	1800	2315	592,00	613,00	489,26	506,61
	630	1030	2316	2399	642,00	662,00	530,58	547,11
	630	1030	2400	2549	856,00	878,00	707,44	725,62
	630	1030	2550	2700	1.028,00	1.053,00	849,59	870,25

SKANTRAE Cube X



SKS 3453
Blank glas

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD																INCL. BTW		EXCL. BTW		
	BREEDTE IN CM																				
	53	58	63	68	73	78	83	88	93												
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek	
201,5 211,5 231,5													V	V	V	V	V	608,00	628,00	502,48	519,01



1: Blank glas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKS 3453
Nevel glas

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD																INCL. BTW		EXCL. BTW		
	BREEDTE IN CM																				
	53	58	63	68	73	78	83	88	93												
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek	
201,5 211,5 231,5													V	V	V	V	V	744,00	766,00	614,88	633,06



4: Nevel glas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKS 3461

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53	58	63	68	73	78	83	88	93											
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	493,00	512,00	407,44	423,14
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				



SKS 3463

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53	58	63	68	73	78	83	88	93											
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	528,00	549,00	436,36	453,72
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				






SKANTRAE Nano




SKL 953

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5					V		V		V		V		V		228,50	-	188,84	-
231,5	V		V		V		V		V		V		V					




SKL 954

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5					V		V		V		V		V		228,50	-	188,84	-
231,5	V		V		V		V		V		V		V					



SKL 957

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD												INCL. BTW		EXCL. BTW			
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
231,5	V		V		V		V		V		V		V		242,00	-	200,00	-



SKANTRAE Nano TopCoat® EBC



SKL 9910

DEUR STANDAARD- MATEN ▲HONINGRAAT	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW				
	BREEDE IN CM																						
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103												
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek	
201,5		V		V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	B	V	B	V			159,50	134,50	131,82	111,16
																	V	V	-	215,50	-	178,10	
211,5		V		V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V			162,50	137,50	134,30	113,64	
																	V	V	-	215,50	-	178,10	
231,5					B	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V		210,00	185,00	173,55	152,89	

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	219,50	194,50	181,40	160,74
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	222,50	197,50	183,88	163,22
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	270,00	245,00	223,14	202,48



SKL 9920

DEUR STANDAARD- MATEN ▲HONINGRAAT	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	340,00	310,00	280,99	256,20

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53

Kijk voor de verschillen tussen honingraat en tubespaan op skantrae.com

Levertijden bestel- en maatwerk

Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodel pagina op skantrae.com



SKL 9921

DEUR STANDAARD- MATEN ▲HONINGRAAT	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
211,5	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	340,00	310,00	280,99	256,20

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53



SKL 9923

DEUR STANDAARD- MATEN ▲HONINGRAAT	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	340,00	310,00	280,99	256,20

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53



Let op! Bij bestelling, van zowel opdek- als stompe deuren, altijd de draairichting van de deur doorgeven.

SKANTRAE Nano TopCoat® EBC



SKL 9924

DEUR STANDAARD- MATEN ▲ HONINGRAAT	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	340,00	310,00	280,99	256,20

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53



SKL 9925

Blank of satinato glas
Volspaan vulling

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5									B	B	B	B	B	B	653,00	623,00	539,67	514,88
231,5									B	B	B	B	B	B	683,00	653,00	564,46	539,67

DEUR STANDAARD- MATEN SATINATO	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5									B	B	B	B	B	B	699,00	668,00	577,69	552,07
231,5									B	B	B	B	B	B	728,00	699,00	601,65	577,69



1: Blank glas



5: Satinato glas

Inclusief voorgesneden glas



Let op! Bij bestelling, van zowel opdek- als stompe deuren, altijd de draairichting van de deur doorgeven.



SKL 9926

DEUR STANDAARD- MATEN ▲HONINGRAAT	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	340,00	310,00	280,99	256,20

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53



SKL 9927

DEUR STANDAARD- MATEN ▲HONINGRAAT	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	340,00	310,00	280,99	256,20

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53



SKL 9930

DEUR STANDAARD- MATEN ▲ HONINGRAAT	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	340,00	310,00	280,99	256,20

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53

SKANTRAE Nano TopCoat® EBC



SKL 9931

DEUR STANDAARD- MATEN ▲ HONINGRAAT	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	340,00	310,00	280,99	256,20

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53



SKL 9932

Blank of satinato glas
Volspaan vulling

DEUR STANDAARD- MATEN BLANK GLAS	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5									B	B	B	B	B	B	623,00	593,00	514,88	490,08
231,5									B	B	B	B	B	B	653,00	623,00	539,67	514,88

DEUR STANDAARD- MATEN SATINATO	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5									B	B	B	B	B	B	685,00	654,00	566,12	540,50
231,5									B	B	B	B	B	B	716,00	685,00	591,74	566,12



1: Blank glas



5: Satinato glas

Inclusief voorgemonteerd glas

Kijk voor de verschillen tussen honingraat en tubespaan op skantrae.com

Levertijden bestel- en maatwerk

Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodel pagina op skantrae.com.



SKL 9933

DEUR STANDAARD- MATEN ▲ HONINGRAAT	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	340,00	310,00	280,99	256,20

DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53



SKL 9935

DEUR STANDAARD- MATEN ▲ HONINGRAAT	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	310,00	279,00	256,20	230,58
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	340,00	310,00	280,99	256,20


DEUR STANDAARD- MATEN ●TUBESPAAN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	383,00	352,00	316,53	290,91
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	414,00	383,00	342,15	316,53

DRAAIRICHTING


Bepaal de draairichting van je deuren aan de hand van onderstaande tekening:

- Ga voor de deur staan, zodat de deur naar je toedraait.
- De plaats van de scharnieren geeft de draairichting aan: links → linksdraaiend, rechts → rechtsdraaiend.
- Dit geldt voor zowel stompe als opdek deuren.

Links draaiend



Rechts draaiend



Bewerkingen Nano TopCoat® EBC

Indien uw Nano TopCoat® EBC deur gebruikt gaat worden als schuifdeur, dien je dit aan te geven bij je bestelling.

Voor deze schuifdeurtoepassing worden aparte bewerkingen uitgevoerd. Deze bewerking houdt in:

- Verticale langsijden worden recht uitgevoerd, dus niet arms geschaafd.
- Extra randhout aan de onderzijde van de deur ter versteviging.
- Uitvoering zonder slotgat.

Voor deze bewerking geldt een toeslag op de prijs voor een stompe deur.

BEWERKINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Toeslag schuifdeur Nano TopCoat® EBC (dubbel randhout, niet armgeschaafd)	19,10	15,79
Frezing tochtvaldorpel (uitsluitend uit te voeren bij B deuren)	20,30	16,78
Frezing kruk gat door en door	17,50	14,46
Frezing kruk gat door en door + frezing cilindergat pc 55	22,00	18,18
Frezing kruk gat door en door + frezing vrij- & bezetslot	22,00	18,18
Frezing kruk gat door en door + boring klaviersleutelgat	22,00	18,18
Paumellegaten afwijkend	17,50	14,46
Boring kastslot klavier zonder kruk gat	16,70	13,80
Frezing ondergeleider Alfa 6 x 14 mm / Bravo 5 x 15 mm / Delta 9 x 15 mm	20,30	16,78
Frezing ondergeleider Echo 5 x 15 mm / Foxtrot 5 x 15 mm / Oscar 6 x 14 mm	20,30	16,78
Frezing deurkom 2-zijdig Brent / Erta / Noxia / Recta / Romeo / Terra / Tucana	20,30	16,78
Scharnierinkrozing 76 x 76 mm per 3 / 80 x 80 mm per 3 / 89 x 89 mm per 3	20,30	16,78
Scharnierinkrozing 76 x 76 mm per 4 / 80 x 80 mm per 4 / 89 x 89 mm per 4	23,20	19,17
Scharnierinkrozing K7000, 2015/2115 mm deuren per 2	23,20	19,17
Scharnierinkrozing K8080, 2015/2115 mm deuren per 2	23,20	19,17
Scharnierinkrozing K8080, vanaf 2315 mm deuren per 3	27,10	22,40
Lakstift EBC White Lion RAL 9010 bij benadering	8,10	6,69

SKANTRAE Accent



SKS 1201

DEUR STANDAARD- MATEN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	424,00	445,00	350,41	367,77

GLAS STANDAARDMATEN		B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Blank	B	B	B	B	B	B	B	165,50	136,78



1: Blank glas


GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 1 ruit	46,70	38,60



SKS 1201+C0

DEUR VLAK PANEEL STANDAARDMATEN		B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
		BREEDTE IN CM																	
		63		68		73		78		83		88		93					
Deur	Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
SKS 1201-C0	201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	584,00	604,00	482,64	499,17

C0 = combinatie nul = één vlak paneel



SKANTRAE Accent



SKS 1203

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	424,00	445,00	350,41	367,77

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Facet Blank	B	B	B	V	V	V	V	230,50	190,50
	Blank					V	V	V	165,50	136,78



1: Blank glas



2: Facet blank glas

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 8 ruiten	93,50	77,27

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1203	630	1030	1800	2315	514,00	535,00	424,79	442,15
	630	1030	2316	2399	564,00	586,00	466,12	484,30
	630	1030	2400	2549	774,00	795,00	639,67	657,02
	630	1030	2550	2700	942,00	961,00	778,51	794,21

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet Blank	Maatwerk	287,00	237,19
Blank	Maatwerk	171,00	141,32

GLAS PLAATSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 8 ruiten	93,50	77,27

LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!

PAGINA: 198



SKS 1208

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	472,00	494,00	390,08	408,26

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Glas-in-Lood 11		V	V	V	V	V	V	427,00	352,89



10: Glas-in-lood 11

GLAS PLAATSSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	Breedte in mm		Hoogte in mm		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1208	630	1030	1800	2315	564,00	586,00	466,12	484,30
	630	1030	2316	2399	615,00	635,00	508,26	524,79
	630	1030	2400	2549	823,00	846,00	680,17	699,17
	630	1030	2550	2700	991,00	1.014,00	819,01	838,02

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Blank	Maatwerk	206,00	170,25
Glas-in-Lood 11	Maatwerk - Minimale deurbreedte 630 mm	724,00	598,35

GLAS PLAATSSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21



SKANTRAE Accent



SKS 1212

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	472,00	494,00	390,08	408,26

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1212	630	1030	1800	2315	564,00	586,00	466,12	484,30
	630	1030	2316	2399	615,00	635,00	508,26	524,79
	630	1030	2400	2549	823,00	846,00	680,17	699,17
	630	1030	2550	2700	991,00	1.014,00	819,01	838,02



SKS 1217

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53		58		63		68		73		78		83		88					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	433,00	455,00	357,85	376,03

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	Breedte in mm		Hoogte in mm		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1217	530	1100	1800	2315	525,00	545,00	433,88	450,41
	530	1100	2316	2399	573,00	595,00	473,55	491,74
	530	1100	2400	2549	791,00	805,00	653,72	665,29
	530	1100	2550	2700	950,00	974,00	785,12	804,96



SKS 1220

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	433,00	455,00	357,85	376,03

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Facet blank	B	B	B	V	V	V	V	172,50	142,56
	Blank			B	V	V	V	V	117,50	97,11



1: Blank glas



2: Facet blank glas

GLAS PLAATSSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 6 ruiten	81,50	67,36

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1220	630	1030	1800	2315	525,00	545,00	433,88	450,41
	630	1030	2316	2399	573,00	595,00	473,55	491,74
	630	1030	2400	2549	784,00	805,00	647,93	665,29
	630	1030	2550	2700	950,00	974,00	785,12	804,96

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet blank	Maatwerk	214,00	176,86
Blank	Maatwerk	142,50	117,77

GLAS PLAATSSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 6 ruiten	81,50	67,36



SKANTRAE Accent



SKS 1227

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53	58	63	68	73	78	83	88	93											
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	424,00	445,00	350,41	367,77

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1227	530	1100	1800	2315	514,00	535,00	424,79	442,15
	530	1100	2316	2399	564,00	586,00	466,12	484,30
	530	1100	2400	2549	774,00	795,00	639,67	657,02
	530	1100	2550	2700	942,00	961,00	778,51	794,21



SKS 1231

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	472,00	494,00	390,08	408,26

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	Facet Blank	B	B	V	V	V	V	V	124,00	102,48
	Facet Satinato	B	B	V	V	V	V	V	186,50	154,13
	Blank			V	V	V	V	V	83,00	68,60
	Satinato			V	V	V	V	V	165,50	136,78
	Crepie			V	V	V	V	V	164,50	135,95
	Canale Mat			V	V	V	V	V	164,50	135,95
	Glas-in-Lood 61			V	V	V	V	V	264,00	218,18
231,5	Facet Blank	B	B	V	V	V	V	V	124,00	102,48
	Facet Satinato	B	B	V	V	V	V	V	186,50	154,13
	Blank			V	V	V	V	V	83,00	68,60
	Satinato			V	V	V	V	V	165,50	136,78
	Crepie			V	V	V	V	V	164,50	135,95

Vervolg SKS 1231 op pagina 109 >



1: Blank glas



2: Facet blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas



7: Crepie glas



9: Canale mat glas



19: Glas-in-lood 61

Levertijden bestel- en maatwerk

Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodel pagina op skantrae.com.




SKS 1231

GLAS PLAATSSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 3 ruiten	61,00	50,41

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1231	630	1030	1800	2315	564,00	586,00	466,12	484,30
	630	1030	2316	2399	615,00	635,00	508,26	524,79
	630	1030	2400	2549	823,00	846,00	680,17	699,17
	630	1030	2550	2700	991,00	1.014,00	819,01	838,02

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet blank	Maatwerk	145,50	120,25
Blank	Maatwerk	99,00	81,82
Facet satinato	Maatwerk	231,50	191,32

GLAS PLAATSSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 3 ruiten	61,00	50,41



SKANTRAE Accent



SKS 1232

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	472,00	494,00	390,08	408,26

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1232	630	1030	1800	2315	564,00	586,00	466,12	484,30
	630	1030	2316	2399	615,00	635,00	508,26	524,79
	630	1030	2400	2549	823,00	846,00	680,17	699,17
	630	1030	2550	2700	991,00	1.014,00	819,01	838,02



SKS 1234

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53		58		63		68		73		78		83		88					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	466,00	483,00	385,12	399,17

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1234	530	1100	1800	2315	556,00	576,00	459,50	476,03
	530	1100	2316	2399	605,00	626,00	500,00	517,36
	530	1100	2400	2549	816,00	838,00	674,38	692,56
	530	1100	2550	2700	985,00	1003,00	814,05	828,93



SKS 1235

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	466,00	483,00	385,12	399,17

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Facet blank	V	V	V	V	V	V	V	206,50	170,66
	Blank			V	V	V	V	V	142,50	117,77
	Facet satinato			V	V	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato	V	V	V	V	V	V	V	279,00	230,58



1: Blank glas



2: Facet blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas

GLAS PLAATSSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 4 ruiten	67,50	55,79

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1235	630	1030	1800	2315	556,00	576,00	459,50	476,03
	630	1030	2316	2399	605,00	626,00	500,00	517,36
	630	1030	2400	2549	816,00	838,00	674,38	692,56
	630	1030	2550	2700	985,00	1.003,00	814,05	828,93

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet blank	Maatwerk	287,00	237,19
Blank	Maatwerk	171,00	141,32
Satinato	Maatwerk	434,00	358,68

GLAS PLAATSSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 4 ruiten	67,50	55,79

Vervolg SKS 1235 op pagina 112 >



SKANTRAE Accent



SKS 1235-C1

DEUR VLAK PANEEL STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD												INCL. BTW		EXCL. BTW	
		BREEDTE IN CM															
		63		68		73		78		83		88					
Deur/glas	Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
SKS 1235C1-BF	201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	638,00	657,00	527,27	542,98
SKS 1235C1-BG	201,5 211,5 231,5					V	V	V	V	V	V	V	V	615,00	637,00	508,26	526,45
SKS 1235C1-SF	201,5 211,5 231,5					V	V	V	V	V	V	V	V	671,00	691,00	554,55	571,07
SKS 1235C1-SAT	201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	662,00	684,00	547,11	565,29

SKS 1235C1-BF = 1 glas Facet blank glas + 3 panelen

SKS 1235C1-BG = 1 glas Blank glas + 3 panelen

SKS 1235C1-SF = 1 glas Facet satinato + 3 panelen

SKS 1235C1-SAT = 1 glas Satinato + 3 panelen

VLAKKE PANELEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: UIT VOORRAAD	INCL. BTW		EXCL. BTW	
Losse vlakke panelen	Optionele set 4 losse vlakke panelen t.b.v. SKS 1235	99,00		81,82	

DEUR VLAK PANEEL MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW		EXCL. BTW	
		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
SKS 1235C1-BF	Breedte 630 - 1100 mm / Hoogte 1800 - 2315 mm	711,50	734,50	588,02	607,02
SKS 1235C1-SAT		737,50	760,50	609,50	628,51

SKS 1235C1-BF = 1 glas Facet blank+ 3 panelen

SKS 1235C1-SAT = 1 glas Satinato+ 3 panelen

VLAKKE PANELEN MAATWERK	LEVERTIJD: UIT VOORRAAD	INCL. BTW		EXCL. BTW	
Losse vlakke panelen maatwerk	Optionele set 4 losse vlakke panelen t.b.v. SKS 1235	112,00		92,56	

LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!

PAGINA: 198



SKS 1236

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW			
	BREEDTE IN CM																					
	53	58	63	68	73	78	83	88	93													
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	B	V	B	455,00	474,00	376,03	391,74
211,5	B	B	B	B	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	B	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	V	B	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1236	530	1100	1800	2315	530,00	551,00	438,02	455,37
	530	1100	2316	2399	578,00	597,00	477,69	493,39
	530	1100	2400	2549	777,00	800,00	642,15	661,16
	530	1100	2550	2700	938,00	959,00	775,21	792,56

SKANTRAE Accent



SKS 1240

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	472,00	494,00	390,08	408,26

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Facet blank	B	B	V	V	V	V	V	230,50	190,50
	Blank			V	V	V	V	V	165,50	136,78
	Facet satinato			V	V	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato			V	V	V	V	V	300,00	247,93
	Glas-in-Lood 11			V	V	V	V	V	409,00	338,02
	Glas-in-Lood 12			V	V	V	V	V	472,00	390,08
	Glas-in-Lood 15			V	V	V	V	V	512,00	423,14
	Glas-in-Lood 18			V	V	V	V	V	448,00	370,25
	Glas-in-Lood 20			V	V	V	V	V	551,00	455,37

Vervolg SKS 1240 op pagina 115 >



1: Blank glas



2: Facet blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas



10: Glas-in-lood 11



11: Glas-in-lood 12



12: Glas-in-lood 15



13: Glas-in-lood 18



14: Glas-in-lood 20

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21



SKS 1240

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1240	630	1030	1800	2315	564,00	586,00	466,12	484,30
	630	1030	2316	2399	615,00	635,00	508,26	524,79
	630	1030	2400	2549	823,00	846,00	680,17	699,17
	630	1030	2550	2700	991,00	1.014,00	819,01	838,02

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet blank	Maatwerk	287,00	237,19
Blank	Maatwerk	206,00	170,25
Glas-in-Lood 11	Minimale deurbreedte 630 mm	724,00	598,35
Glas-in-Lood 12	Minimale deurbreedte 630 mm	764,00	631,40
Glas-in-Lood 15	Minimale deurbreedte 630 mm	724,00	598,35
Glas-in-Lood 20	Minimale deurbreedte 630 mm	764,00	631,40

GLAS PLAATSSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21

SKANTRAE Accent



SKS 1242

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	472,00	494,00	390,08	408,26

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Facet blank	B	B	V	V	V	V	V	230,50	190,50
	Blank			V	V	V	V	V	165,50	136,78
	Facet satinato			V	V	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato			V	V	V	V	V	300,00	247,93
	Glas-in-Lood 11			V	V	V	V	V	409,00	338,02
	Glas-in-Lood 12			V	V	V	V	V	472,00	390,08
	Glas-in-Lood 15			V	V	V	V	V	512,00	423,14
	Glas-in-Lood 18			V	V	V	V	V	448,00	370,25
	Glas-in-Lood 20			V	V	V	V	V	551,00	455,37

Vervolg SKS 1242 op pagina 117 >



1: Blank glas



2: Facet blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas



10: Glas-in-lood 11



11: Glas-in-lood 12



12: Glas-in-lood 15



13: Glas-in-lood 18



14: Glas-in-lood 20

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21



SKS 1242

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1242	630	1030	1800	2315	564,00	586,00	466,12	484,30
	630	1030	2316	2399	615,00	635,00	508,26	524,79
	630	1030	2400	2549	823,00	846,00	680,17	699,17
	630	1030	2550	2700	991,00	1.014,00	819,01	838,02

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet blank	Maatwerk	287,00	237,19
Blank	Maatwerk	206,00	170,25
Glas-in-Lood 11	Minimale deurbreedte 630 mm	724,00	598,35
Glas-in-Lood 12	Minimale deurbreedte 630 mm	764,00	631,40
Glas-in-Lood 15	Minimale deurbreedte 630 mm	724,00	598,35
Glas-in-Lood 20	Minimale deurbreedte 630 mm	764,00	631,40



1: Blank glas



2: Facet blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas



10: Glas-in-lood 11



11: Glas-in-lood 12



12: Glas-in-lood 15



13: Glas-in-lood 18



14: Glas-in-lood 20

GLAS PLAATSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21

LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!

PAGINA: 198



SKANTRAE Accent



SKS 1244

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	472,00	494,00	390,08	408,26

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1244	630	1100	1800	2315	564,00	586,00	466,12	484,30
	630	1100	2316	2399	615,00	635,00	508,26	524,79
	630	1100	2400	2549	823,00	846,00	680,17	699,17
	630	1100	2550	2700	991,00	1.014,00	819,01	838,02



SKS 1247

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	472,00	494,00	390,08	408,26

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 1247	630	1100	1800	2315	564,00	586,00	466,12	484,30
	630	1100	2316	2399	615,00	635,00	508,26	524,79
	630	1100	2400	2549	823,00	846,00	680,17	699,17
	630	1100	2550	2700	991,00	1.014,00	819,01	838,02



SKANTRAE Cottage



SKS 2510

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	440,00	459,00	363,64	379,34
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2510	630	1100	1800	2315	512,00	530,00	423,14	438,02
	630	1100	2316	2399	559,00	581,00	461,98	480,17
	630	1100	2400	2549	759,00	776,00	627,27	641,32
	630	1100	2550	2700	915,00	936,00	756,20	773,55



SKS 2511

Stomp/Opdek L

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	597,00	619,00	493,39	511,57
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2511	630	1100	1800	2315	670,00	689,00	553,72	569,42
	630	1100	2316	2399	717,00	738,00	592,56	609,92
	630	1100	2400	2549	915,00	936,00	756,20	773,55
	630	1100	2550	2700	1.073,00	1.094,00	886,78	904,13

Bij bestelling van Cottage **opdekdeuren** graag de gewenste draairichting van de deur doorgeven.




Stomp/Opdek R

SKANTRAE Cottage



SKS 2512

Stomp/Opdek L



Stomp/Opdek R



SKS 2513

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	597,00	619,00	493,39	511,57
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2512	630	1100	1800	2315	670,00	689,00	553,72	569,42
	630	1100	2316	2399	717,00	738,00	592,56	609,92
	630	1100	2400	2549	915,00	936,00	756,20	773,55
	630	1100	2550	2700	1.073,00	1.094,00	886,78	904,13

Bij bestelling van Cottage **opdekdeuren** graag de gewenste draairichting van de deur doorgeven.

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	518,00	540,00	428,10	446,28
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2513	630	1100	1800	2315	518,00	540,00	428,10	446,28
	630	1100	2316	2399	581,00	599,00	480,17	495,04
	630	1100	2400	2549	761,00	780,00	628,93	644,63
	630	1100	2550	2700	905,00	925,00	747,93	764,46

Levertijden bestel- en maatwerk

Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodel pagina op skantrae.com.



SKS 2514

Stomp/Opdek L



Stomp/Opdek R

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	559,00	581,00	461,98	480,17
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2514	630	1100	1800	2315	628,00	651,00	519,01	538,02
	630	1100	2316	2399	677,00	698,00	559,50	576,86
	630	1100	2400	2549	876,00	896,00	723,97	740,50
	630	1100	2550	2700	1.033,00	1.055,00	853,72	871,90

Bij bestelling van Cottage **opdekdeuren** graag de gewenste draairichting van de deur doorgeven.



SKANTRAE Cottage



SKS 2515

Stomp/Opdek L



Stomp/Opdek R

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	559,00	581,00	461,98	480,17
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	V	V	V	V				

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2515	630	1100	1800	2315	628,00	651,00	519,01	538,02
	630	1100	2316	2399	677,00	698,00	559,50	576,86
	630	1100	2400	2549	876,00	896,00	723,97	740,50
	630	1100	2550	2700	1.033,00	1.055,00	853,72	871,90

Bij bestelling van Cottage **opdekdeuren** graag de gewenste draairichting van de deur doorgeven.



SKS 2516

Blank of satinato glas

DEUR BLANK GLAS STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	518,00	540,00	428,10	446,28
211,5					B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				
231,5					B	B	B	B	B	B	V	V	V	V				

DEUR SATINATO GLAS STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	597,00	619,00	493,39	511,57
211,5					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

DEUR BLANK GLAS MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	Breedte in mm		Hoogte in mm		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2516	630	1100	1800	2315	592,00	609,00	489,26	503,31
	630	1100	2316	2399	638,00	658,00	527,27	543,80
	630	1100	2400	2549	835,00	856,00	690,08	707,44
	630	1100	2550	2700	993,00	1.015,00	820,66	838,84

DEUR SATINATO GLAS MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2516	630	1100	1800	2315	670,00	689,00	553,72	569,42
	630	1100	2316	2399	717,00	738,00	592,56	609,92
	630	1100	2400	2549	915,00	936,00	756,20	773,55
	630	1100	2550	2700	1.073,00	1.094,00	886,78	904,13



1: Blank glas



5: Satinato glas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE Cottage



SKS 2517

Blank of satinato glas
Stomp/Opdek L



Blank of satinato glas
Stomp/Opdek R



DEUR BLANK GLAS STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	597,00	619,00	493,39	511,57
211,5					B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				
231,5					B	B	B	B	B	B	V	V	V	V				

DEUR SATINATO GLAS STANDAARD- MATEN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	677,00	698,00	559,50	576,86
211,5					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

DEUR BLANK GLAS MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2517	630	1100	1800	2315	670,00	689,00	553,72	569,42
	630	1100	2316	2399	717,00	738,00	592,56	609,92
	630	1100	2400	2549	915,00	936,00	756,20	773,55
	630	1100	2550	2700	1.073,00	1.094,00	886,78	904,13

DEUR SATINATO GLAS MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2517	630	1100	1800	2315	749,00	768,00	619,01	634,71
	630	1100	2316	2399	796,00	817,00	657,85	675,21
	630	1100	2400	2549	993,00	1.015,00	820,66	838,84
	630	1100	2550	2700	1.152,00	1.172,00	952,07	968,60

Bij bestelling van Cottage **opdekdeuren** graag de gewenste draairichting van de deur doorgeven.



1: Blank glas



5: Satinato glas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKS 2518

Blank of satinato glas
Stomp/Opdek L



Blank of satinato glas
Stomp/Opdek R

DEUR BLANK GLAS STANDAARD- MATEN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	597,00	619,00	493,39	511,57
211,5					B	B	B	B	V	V	V	V	V	V				
231,5					B	B	B	B	B	B	V	V	V	V				

DEUR SATINATO GLAS STANDAARD- MATEN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	677,00	698,00	559,50	576,86
211,5					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
231,5					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				

DEUR BLANK GLAS MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDETE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2518	630	1100	1800	2315	670,00	689,00	553,72	569,42
	630	1100	2316	2399	717,00	738,00	592,56	609,92
	630	1100	2400	2549	915,00	936,00	756,20	773,55
	630	1100	2550	2700	1.073,00	1.094,00	886,78	904,13

DEUR SATINATO GLAS MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2518	630	1100	1800	2315	749,00	768,00	619,01	634,71
	630	1100	2316	2399	796,00	817,00	657,85	675,21
	630	1100	2400	2549	993,00	1.015,00	820,66	838,84
	630	1100	2550	2700	1.152,00	1.172,00	952,07	968,60

Bij bestelling van Cottage **opdekdeuren** graag de gewenste draairichting van de deur doorgeven.



1: Blank glas



5: Satinato glas

Inclusief voorgemonteerd glas



SKANTRAE Essence



E 003

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	B	V	V	V				

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	Facet blank	B	B	V	V	V	V	V	230,50	190,50
	Blank	B	B	V	V	V	V	V	165,50	136,78
231,5	Facet blank	B	B	B	B	V	V	V	230,50	190,50
	Blank	B	B	B	B	V	V	V	165,50	136,78



1: Blank glas



2: Facet blank glas

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 8 ruiten	93,50	77,27



E 017

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				



E 020

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5	Facet blank	B	B	V	V	V	V	V	172,50	142,56
	Blank	B	B	V	V	V	V	V	117,50	97,11
211,5	Facet blank	B	B	B	V	V	V	V	172,50	142,56
	Blank	B	B	B	V	V	V	V	117,50	97,11
231,5	Facet blank	B	B	B	V	V	V	V	172,50	142,56
	Blank	B	B	B	V	V	V	V	117,50	97,11



1: Blank glas



2: Facet blank glas

GLAS PLAATSSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 6 ruiten	81,50	67,36



SKANTRAE Essence



E 022

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Blank	B	B	V	V	V	V	V	161,00	133,06
	Satinato	B	B	V	V	V	V	V	285,00	235,54



1: Blank glas



5: Satinato glas

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21



E 023

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				



E 027

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				



E 031

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	V	B	V	V	V				

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	Facet blank	B	B	V	V	V	V	V	124,00	102,48
	Satinato	B	B	V	V	V	V	V	165,50	136,78
231,5	Facet blank	B	B	B	B	V	V	V	124,00	102,48
	Satinato	B	B	B	B	V	V	V	165,50	136,78




2: Facet blank glas



5: Satinato glas

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +2 WEKEN op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 3 ruiten	61,00	50,41



SKANTRAE Essence



E 032

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				



E 034

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				



E 035

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	Blank	B	B	V	V	V	V	V	142,50	117,77
	Facet satinato	B	B	V	V	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato	B	B	V	V	V	V	V	279,00	230,58
231,5	Blank	B	B	B	B	V	V	V	142,50	117,77
	Facet satinato	B	B	B	B	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato	B	B	V	V	V	V	V	279,00	230,58



1: Blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +2 WEKEN op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 4 ruiten	67,50	55,79



SKANTRAE Essence



E 040

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	V	V				

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	Facet satinato	B	B	V	V	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato	B	B	V	V	V	V	V	300,00	247,93
	Glas-in-Lood 30			V	V	V	V	V	317,00	261,98
	Glas-in-Lood 31			V	V	V	V	V	453,00	374,38
231,5	Facet satinato	B	B	B	V	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato	B	B	B	V	V	V	V	300,00	247,93
	Glas-in-Lood 30				V	V	V	V	317,00	261,98
	Glas-in-Lood 31				V	V	V	V	453,00	374,38



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas



15: Glas-in-lood 30



16: Glas-in-lood 31

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21



E 047

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	388,00	410,00	320,66	338,84
211,5	B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	V	V	V	V				
231,5	B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	V	V	V	V				



SKANTRAE Prestige



SKS 2208

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	527,00	546,00	435,54	451,24

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Glas-in-Lood 11			V	V	V	V	V	427,00	352,89



10: Glas-in-lood 11

GLAS PLAATSSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2208	630	1100	1800	2315	622,00	643,00	514,05	531,40
	630	1100	2316	2399	675,00	696,00	557,85	575,21
	630	1100	2400	2549	889,00	910,00	734,71	752,07
	630	1100	2550	2700	1.060,00	1.084,00	876,03	895,87

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas-in-Lood 11	Minimale deurbreedte 680 mm	735,00	607,44

GLAS PLAATSSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21



LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!

PAGINA: 198



SKANTRAE Prestige



SKS 2212

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	527,00	546,00	435,54	451,24

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2212	630	1100	1800	2315	622,00	643,00	514,05	531,40
	630	1100	2316	2399	675,00	696,00	557,85	575,21
	630	1100	2400	2549	889,00	910,00	734,71	752,07
	630	1100	2550	2700	1.060,00	1.084,00	876,03	895,87



SKS 2217

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	508,00	529,00	419,83	437,19

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2217	630	1100	1800	2315	602,00	625,00	497,52	516,53
	630	1100	2316	2399	654,00	676,00	540,50	558,68
	630	1100	2400	2549	872,00	890,00	720,66	735,54
	630	1100	2550	2700	1.044,00	1.063,00	862,81	878,51



SKS 2227

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	508,00	529,00	419,83	437,19

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2227	630	1100	1800	2315	602,00	625,00	497,52	516,53
	630	1100	2316	2399	654,00	676,00	540,50	558,68
	630	1100	2400	2549	872,00	890,00	720,66	735,54
	630	1100	2550	2700	1.044,00	1.063,00	862,81	878,51



SKS 2240

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	527,00	546,00	435,54	451,24

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Facet blank	B	B	V	V	V	V	V	230,50	190,50
	Blank				V	V	V	V	165,50	136,78
	Facet satinato				V	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato				V	V	V	V	300,00	247,93
	Glas-in-Lood 11				V	V	V	V	409,00	338,02
	Glas-in-Lood 12				V	V	V	V	472,00	390,08
	Glas-in-Lood 15				V	V	V	V	512,00	423,14
	Glas-in-Lood 18				V	V	V	V	448,00	370,25
	Glas-in-Lood 20				V	V	V	V	551,00	455,37



1: Blank glas



2: Facet blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas



10: Glas-in-lood 11



11: Glas-in-lood 12



12: Glas-in-lood 15



13: Glas-in-lood 18



14: Glas-in-lood 20

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2240	630	1100	1800	2315	622,00	643,00	514,05	531,40
	630	1100	2316	2399	675,00	696,00	557,85	575,21
	630	1100	2400	2549	889,00	910,00	734,71	752,07
	630	1100	2550	2700	1.060,00	1.084,00	876,03	895,87

Vervolg SKS 2240 op pagina 136 >



SKANTRAE Prestige



SKS 2240

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet blank		287,00	237,19
Glas-in-Lood 11	Minimale deurbreedte 680 mm	724,00	598,35
Glas-in-Lood 12	Minimale deurbreedte 680 mm	764,00	631,40
Glas-in-Lood 15	Minimale deurbreedte 680 mm	724,00	598,35
Glas-in-Lood 20	Minimale deurbreedte 680 mm	764,00	631,40

GLAS PLAATSSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21

LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!

PAGINA: 198



SKS 2241

DEUR STANDAARD- MATEN	B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	527,00	546,00	435,54	451,24

GLAS STANDAARDMATEN		B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Facet satinato	B	B	B	B	B	B	B	264,00	218,18



3: Facet satinato glas

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 1 ruit	46,70	38,60

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2241	630	1100	1800	2315	602,00	625,00	497,52	516,53
	630	1100	2316	2399	654,00	676,00	540,50	558,68
	630	1100	2400	2549	872,00	890,00	720,66	735,54
	630	1100	2550	2700	1.044,00	1.063,00	862,81	878,51

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet satinato	Maatwerk	473,00	390,91

GLAS PLAATSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 1 ruit	46,70	38,60



SKANTRAE Prestige



SKS 2243

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	527,00	546,00	435,54	451,24


DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2243	630	1100	1800	2315	622,00	643,00	514,05	531,40
	630	1100	2316	2399	675,00	696,00	557,85	575,21
	630	1100	2400	2549	889,00	910,00	734,71	752,07
	630	1100	2550	2700	1.060,00	1.084,00	876,03	895,87



SKS 2247

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	527,00	546,00	435,54	451,24

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 2247	630	1100	1800	2315	622,00	643,00	514,05	531,40
	630	1100	2316	2399	675,00	696,00	557,85	575,21
	630	1100	2400	2549	889,00	910,00	734,71	752,07
	630	1100	2550	2700	1.060,00	1.084,00	876,03	895,87



SKANTRAE Original



SKS 217

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53	58	63	68	73	78	83	88	93											
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	447,00	469,00	369,42	387,60


DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 217	530	1100	1800	2315	541,00	562,00	447,11	464,46
	530	1100	2316	2399	593,00	614,00	490,08	507,44
	530	1100	2400	2549	807,00	829,00	666,94	685,12
	530	1100	2550	2700	979,00	1.001,00	809,09	827,27



SKS 227

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53	58	63	68	73	78	83	88	93											
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	438,00	457,00	361,98	377,69

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 227	530	1100	1800	2315	529,00	551,00	437,19	455,37
	530	1100	2316	2399	582,00	602,00	480,99	497,52
	530	1100	2400	2549	797,00	818,00	658,68	676,03
	530	1100	2550	2700	970,00	991,00	801,65	819,01



SKANTRAE Original



SKS 231

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	486,00	508,00	401,65	419,83

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	Facet blank	B	B	V	V	V	V	V	124,00	102,48
	Blank			V	V	V	V	V	83,00	68,60
	Facet satinato			V	V	V	V	V	186,50	154,13
	Satinato	B	B	V	V	V	V	V	165,50	136,78
	Crepie			V	V	V	V	V	164,50	135,95
	Canalé mat			V	V	V	V	V	164,50	135,95
231,5	Facet blank	B	B	V	V	V	V	V	124,00	102,48
	Blank					V	V	V	83,00	68,60
	Facet satinato			V	V	V	V	V	186,50	154,13
	Satinato	B	B	V	V	V	V	V	165,50	136,78
	Crepie			V	V	V	V	V	164,50	135,95
	Canalé mat					V	V	V	165,50	136,78

Vervolg SKS 231 op pagina 141 >



1: Blank glas



2: Facet blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas



7: Crepie glas



9: Canalé mat glas

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 3 ruiten	61,00	50,41

LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!

PAGINA: 198



SKS 231

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 231	630	1030	1800	2315	582,00	602,00	480,99	497,52
	630	1030	2316	2399	633,00	654,00	523,14	540,50
	630	1030	2400	2549	848,00	872,00	700,83	720,66
	630	1030	2550	2700	1.021,00	1.044,00	843,80	862,81

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet blank	Maatwerk	145,50	120,25
Blank	Maatwerk	99,00	81,82
Satinato	Maatwerk	231,50	191,32


GLAS PLAATSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 3 ruiten	61,00	50,41



SKS 232

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	486,00	508,00	401,65	419,83

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 232	630	1030	1800	2315	582,00	602,00	480,99	497,52
	630	1030	2316	2399	633,00	654,00	523,14	540,50
	630	1030	2400	2549	848,00	872,00	700,83	720,66
	630	1030	2550	2700	1.021,00	1.044,00	843,80	862,81



SKANTRAE Original



SKS 234

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53	58	63	68	73	78	83	88	93											
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	479,00	499,00	395,87	412,40

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 234	530	1100	1800	2315	571,00	594,00	471,90	490,91
	530	1100	2316	2399	625,00	644,00	516,53	532,23
	530	1100	2400	2549	840,00	859,00	694,21	709,92
	530	1100	2550	2700	1.013,00	1.033,00	837,19	853,72



SKS 235

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	479,00	499,00	395,87	412,40

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDTE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	Blank			V	V	V	V	V	142,50	117,77
	Facet satinato			V	V	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato	V	V	V	V	V	V	V	279,00	230,58
231,5	Blank					V	V	V	142,50	117,77
	Facet satinato					V	V	V	372,00	307,44
	Satinato	V	V	V	V	V	V	V	279,00	230,58

Vervolg SKS 235 op pagina 142 >



1: Blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 4 ruiten	67,50	55,79



SKS 235


DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 235	630	1030	1800	2315	571,00	594,00	471,90	490,91
	630	1030	2316	2399	625,00	644,00	516,53	532,23
	630	1030	2400	2549	840,00	859,00	694,21	709,92
	630	1030	2550	2700	1.013,00	1.033,00	837,19	853,72

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Blank	Maatwerk	171,00	141,32
Satinato	Maatwerk	433,00	357,85

GLAS PLAATSSEN MAATWERK	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas maatwerk	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 4 ruiten	67,50	55,79

LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!

PAGINA: 198



SKANTRAE Original



SKS 235 C1

DEUR VLAK PANEEL STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD												INCL. BTW		EXCL. BTW		
		BREEDTE IN CM																
		63		68		73		78		83		88						93
Deur/glas	Hoogte	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek	
SKS 235C0	201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	607,00	627,00	501,65	518,18
SKS 235C1-BG	201,5 211,5					V	V	V	V	V	V	V	V	V	635,00	655,00	524,79	541,32
	231,5					V	V	V	V	V	V	V	V	V				
SKS 235C1-SF	201,5 211,5					V	V	V	V	V	V	V	V	V	691,00	711,00	571,07	587,60
	231,5									V	V	V	V	V				
SKS 235C1-SAT	201,5 211,5 231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	684,00	703,00	565,29	580,99

SKS 235C0 = 4 panelen
 SKS 235C1-BG = 1 glas Blank glas + 3 panelen
 SKS 235C1-SF = 1 glas Facet satinato + 3 panelen
 SKS 235C1-SAT = 1 glas Satinato + 3 panelen



1: Blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas

VLAKKE PANELEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: UIT VOORRAAD	INCL. BTW	EXCL. BTW
Losse vlakke panelen	Optionele set 4 losse vlakke panelen t.b.v. SKS 235	102,00	84,30

DEUR VLAK PANEEL MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW		EXCL. BTW	
		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
SKS 235C0	Breedte 630 - 1100 mm / Hoogte 1800 - 2315 mm	663,00	685,50	547,93	566,53
SKS 235C1-SAT		753,50	775,50	622,73	640,91

SKS 235C0 = 4 panelen
 SKS 235C1-SAT = 1 glas Satinato+ 3 panelen

VLAKKE PANELEN MAATWERK	LEVERTIJD: UIT VOORRAAD	INCL. BTW	EXCL. BTW
Losse vlakke panelen maatwerk	Optionele set 4 losse vlakke panelen t.b.v. SKS 235	114,50	94,63



SKS 240

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	486,00	508,00	401,65	419,83

GLAS STANDAARDMATEN		V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK							INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM								
Hoogte in cm	Glastype	63	68	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	Facet blank	B	B	V	V	V	V	V	230,50	190,50
	Blank			V	V	V	V	V	165,50	136,78
	Facet satinato			V	V	V	V	V	372,00	307,44
	Satinato			V	V	V	V	V	300,00	247,93
	Glas-in-Lood 11			V	V	V	V	V	409,00	338,02
	Glas-in-Lood 12			V	V	V	V	V	472,00	390,08
	Glas-in-Lood 15			V	V	V	V	V	512,00	423,14
	Glas-in-Lood 18			V	V	V	V	V	448,00	370,25
	Glas-in-Lood 20			V	V	V	V	V	551,00	455,37

Vervolg SKS 240 op pagina 146 >



1: Blank glas



2: Facet blank glas



3: Facet satinato glas



5: Satinato glas



10: Glas-in-lood 11



11: Glas-in-lood 12



12: Glas-in-lood 15



13: Glas-in-lood 18



14: Glas-in-lood 20

GLAS PLAATSEN STANDAARDMATEN	LEVERTIJD: +1 WEEK op levertijd glas standaardmaten	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21



SKANTRAE Original



SKS 240

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 240	630	1030	1800	2315	582,00	602,00	480,99	497,52
	630	1030	2316	2399	633,00	654,00	523,14	540,50
	630	1030	2400	2549	848,00	872,00	700,83	720,66
	630	1030	2550	2700	1.021,00	1.044,00	843,80	862,81

GLAS MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Facet blank	Maatwerk	287,00	237,19
Blank	Maatwerk	205,00	169,42
Glas-in-Lood 11	Minimale deurbreedte 630 mm	724,00	598,35
Glas-in-Lood 12	Minimale deurbreedte 630 mm	764,00	631,40
Glas-in-Lood 15	Minimale deurbreedte 630 mm	724,00	598,35
Glas-in-Lood 20	Minimale deurbreedte 630 mm	764,00	631,40

GLAS PLAATSEN MAATWERK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Glas plaatsen	Optioneel glas geplaatst door Skantrae - 2 ruiten	53,50	44,21




SKS 247

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	486,00	508,00	401,65	419,83

DEUR MAATWERK	MAATWERK				INCL. BTW		EXCL. BTW	
	Breedte in mm		Hoogte in mm		Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal				
SKS 247	630	1100	1800	2315	582,00	602,00	480,99	497,52
	630	1100	2316	2399	633,00	654,00	523,14	540,50
	630	1100	2400	2549	848,00	872,00	700,83	720,66
	630	1100	2550	2700	1.021,00	1.044,00	843,80	862,81

Maatwerk Glas-in-Lood

Glas-in-Lood 11




W1 en L1 variëren per glasmaat

Minimale glasbreedte :	160 mm
Maximale glasbreedte :	395 mm
Minimale glashoogte :	780 mm
Maximale glashoogte :	1582 mm
Minimale deurbreedte :	63 cm
Minimale deurbreedte SKS 2240 :	68 cm
Maximale deurbreedte :	110 cm
Maximale deurhoogte :	231,5 cm

Glas-in-Lood 11

t.b.v. SKS 1208/2208



W1 en L1 variëren per glasmaat


Minimale glasbreedte :	152 mm
Maximale glasbreedte :	395 mm
Minimale glashoogte :	780 mm
Maximale glashoogte :	1582 mm
Minimale deurbreedte SKS 1208 :	63 cm
Minimale deurbreedte SKS 2208 :	68 cm
Maximale deurbreedte :	110 cm
Maximale deurhoogte :	231,5 cm

Voor de binnendeurenseries Skantrae Prestige, Original en Accent wordt maatwerkglas aangeboden. Glas-in-Lood 11, 12, 15 en 20 zijn naast maatwerk voor deuren ook verkrijgbaar in onderstaande maten bijvoorbeeld voor zijlichten, bovenlichten, voorzetramen en welke andere toepassing je ook kunt bedenken. Fraai voor op je vensterbank, staand of hangend voor je buitenramen! De lichteffecten geven je woning een heel bijzondere sfeer. De Glas-in-Lood designs worden altijd per set (2 ruiten) geleverd. Geef bij je bestelling s.v.p. de afmeting in millimeters op. Levertijd zie: www.skantrae.com.

Tip!

Ook voor zijlichten,
bovenlichten
en voorzetramen.


Glas-in-Lood 12



Vaste maat: W1 (46 mm), L1 (46 mm)

Minimale glasbreedte :	160 mm
Maximale glasbreedte :	395 mm
Minimale glashoogte :	780 mm
Maximale glashoogte :	1372 mm
Minimale deurbreedte :	63 cm
Minimale deurbreedte SKS 2240 :	68 cm
Maximale deurbreedte :	110 cm
Maximale deurhoogte :	231,5 cm


Glas-in-Lood 15



Vaste maat: W1 (46 mm), L1 (46 mm)
en Diamantvormen

Minimale glasbreedte :	160 mm
Maximale glasbreedte :	395 mm
Minimale glashoogte :	780 mm
Maximale glashoogte :	1372 mm
Minimale deurbreedte :	63 cm
Minimale deurbreedte SKS 2240 :	68 cm
Maximale deurbreedte :	110 cm
Maximale deurhoogte :	231,5 cm

Glas-in-Lood 20



Vaste maat: W1 (43 mm), L1 (43 mm)
en L2 (35 mm)

Minimale glasbreedte :	160 mm
Maximale glasbreedte :	395 mm
Minimale glashoogte :	780 mm
Maximale glashoogte :	1372 mm
Minimale deurbreedte :	63 cm
Minimale deurbreedte SKS 2240 :	68 cm
Maximale deurbreedte :	110 cm
Maximale deurhoogte :	231,5 cm

SKANTRAE Boardpaneel



SKB 205

Houtnerfstructuur

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	148,00	158,50	122,31	130,99
211,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				



SKB 208

Glad oppervlak

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					V	V	V	V	V	V	V		V		148,00	158,50	122,31	130,99
211,5					V		V		V	V	V	V	V	V				



SKB 210

Glad oppervlak

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	148,00	158,50	122,31	130,99
211,5					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				



SKANTRAE Boardpaneel



SKB 211

Glad oppervlak


DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					V	V	V	V	V	V	V	V	V		157,50	167,50	130,17	138,43
211,5					V	V	V	V	V	V	V	V	V					



SKB 260

Glad oppervlak

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	148,00	158,50	122,31	130,99
211,5	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				



SKB 273

Glad oppervlak

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					V	V	V	V	V	V	V		V		148,00	158,50	122,31	130,99
211,5					V		V		V	V	V	V	V	V				



SKB 276

Glad oppervlak

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5					V	V	V	V	V	V	V	V			157,50	167,50	130,17	138,43
211,5					V	V	V	V	V	V	V	V						



SKANTRAE Boardpaneel



SKB 277

Glad oppervlak

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	148,00	158,50	122,31	130,99
211,5	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
231,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	256,00	267,00	211,57	220,66



SKB 279

Glad oppervlak

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																	
	63		68		73		78		83		88		93					
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	157,50	167,50	130,17	138,43
211,5	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				



Aflakservice

De Skantrae Aflakservice is mogelijk voor alle deuren uit de series: SlimSeries® One wit paneeldeuren, Prestige, Accent, Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage paneeldeuren. Zie pagina 198.

AFLAKSERVICE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Aflakservice BIN dichte deur RAL 9001 Crèmewit, RAL 9003 Signaalwit, RAL 9010 Zuiverwit, RAL 9016 Verkeerswit	119,00	98,35
Aflakservice BIN glasdeur RAL 9001 Crèmewit, RAL 9003 Signaalwit, RAL 9010 Zuiverwit, RAL 9016 Verkeerswit	149,00	123,14
Armschaven sluitzijde t.b.v. Aflakservice stompe deur L1	17,50	14,46
Armschaven sluitzijde t.b.v. Aflakservice stompe deur R2	17,50	14,46



Schuifdeursystemen



Schuifdeursysteem Delta



Schuifdeursysteem Echo



Schuifdeursysteem Foxtrot



Schuifdeursysteem Oscar



Schuifdeursysteem Alfa



Schuifdeursysteem Bravo

SCHUIFDEURSYSTEMEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Schuifdeursysteem Alfa, 2 meter	167,50	138,43
Schuifdeursysteem Bravo, 2 meter	229,00	189,26
Schuifdeursysteem Delta, 2 meter	442,00	365,29
Schuifdeursysteem Echo, 2 meter	378,00	312,40
Schuifdeursysteem Foxtrot, 2 meter	229,00	189,26
Schuifdeursysteem Oscar, 2 meter	134,50	111,16

SCHUIFDEURSYSTEMEN EN TOEBEHOREN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Klikkapsysteem 2 meter t.b.v. schuifdeursysteem Alfa t.b.v. voor-de-wand montage	162,50	134,30
Klikkapsysteem 4 meter t.b.v. schuifdeursysteem Alfa t.b.v. voor-de-wand montage	251,00	207,44
Klikkapsysteem 2 meter t.b.v. schuifdeursysteem Alfa t.b.v. onderbouw	111,50	92,15
Klikkapsysteem 4 meter t.b.v. schuifdeursysteem Alfa t.b.v. onderbouw	200,50	165,70
AGS 100 gelijksluitende set t.b.v. schuifdeursysteem Alfa	132,00	109,09
Koppelstukje t.b.v. Delta schuifdeursysteem	43,00	35,54
Softclose tbv Bravo, Echo en Foxtrot	65,50	54,13

Accessoires binnendeuren

ACCESSOIRES BINNENDEUREN	INCL. BTW	EXCL. BTW
FSC Houten Lockblock-set t.b.v. opvulling voorgeboorde Nemef 1200/1300 slotgaten	17,90	14,79
Glaslatten t.b.v. Original wit voorbehandeld - per lengte van 210 cm	17,00	14,05
Glaslatten t.b.v. Prestige wit voor behandeld - per lengte van 210 cm	17,00	14,05
Glaslatten t.b.v. Accent/Essence wit voorbehandeld - per lengte van 210 cm	17,00	14,05
Glaslatten t.b.v. Cube SEFS U-profiel wit voorbehandeld - per lengte van 93 cm	22,90	18,93
Glaslatten t.b.v. Cube wit voorbehandeld - per lengte van 150 cm	17,00	14,05
Aanslaglat wit voorbehandeld t.b.v. dubbele draaideuren, 14 x 45 x 2500 mm in Accent/Cube/Essence, Original of Prestige profilering per set	42,80	35,37
Aanslaglat wit voorbehandeld t.b.v. dubbele schuifdeuren in Accent/Cube/Essence of Original/Prestige profilering per stuk	58,50	48,35
Tongnaaldset wit voorbehandeld t.b.v. dubbele opdekdeuren per stuk	42,80	35,37
Tongnaald wit voorbehandeld tbv dubbele draaideuren, 35 x 50 x 2440 mm per set	67,00	55,37
SkanPolish inclusief microvezeldoek	27,60	22,81
Lakstift SKB 290 UV RAL 9010, bij benadering	8,40	6,94
Lakstift SKB 291 EBC Creme, RAL 1013 bij benadering	8,40	6,94
Lakstift SKB 296 EBC White Lion RAL 9010 bij benadering	8,40	6,94
Lakstift t.b.v. SKL Nano TopCoat® EBC, RAL 9010 bij benadering	8,10	6,69



SkanPolish

Overige accessoires en bewerkingen

voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra

AANSLAGLATTEN voor SlimSeries® One & SlimSeries® Ultra	INCL. BTW	EXCL. BTW
Aanslaglat dubbele DRAAIdeur; 2700 x 59 x 25 mm in RAL 9011 (zwart) en RAL 9010 (wit). Set van 2	41,60	34,38
Aanslaglat dubbele SCHUIFdeur; 2700 x 45 x 10 mm in RAL 9011 (zwart) en RAL 9010 (wit). Per stuk	52,50	43,39

SCHARNIEREN niet voor SlimSeries® Ultra	INCL. BTW	EXCL. BTW
Paumellescharnier RVS L/R - 80x80 mm. Per stuk	14,10	11,65
Paumellescharnier Zwart L/R - 80x80 mm. Per stuk	16,00	13,22
Scharnierinkrozing 80x80 mm, achterhout ca. 10 mm, excl. Scharnieren. Per 3	20,30	16,78
Scharnierinkrozing 80x80 mm, achterhout ca. 10 mm, excl. Scharnieren. Per 4	23,20	19,17
Verdekt scharnier Mat chroom en zwart K8080	82,50	68,18
Scharnierinkrozing K8080, excl. scharnieren. Per 2	23,20	19,17
Scharnierinkrozing K8080, excl. scharnieren. Per 3 (deuren hoger dan 2400 mm)	27,10	22,40

SCHUIFDEURSYSTEMEN TOEBEHOREN SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra	INCL. BTW	EXCL. BTW
Klikkapsysteem 2 meter t.b.v. schuifdeursysteem Alfa t.b.v. voor-de-wand montage	162,50	134,30
Klikkapsysteem 4 meter t.b.v. schuifdeursysteem Alfa t.b.v. voor-de-wand montage	251,00	207,44
Klikkapsysteem 2 meter t.b.v. schuifdeursysteem Alfa t.b.v. onderbouw	111,50	92,15
Klikkapsysteem 4 meter t.b.v. schuifdeursysteem Alfa t.b.v. onderbouw	200,50	165,70
AGS 100 gelijksluitende set t.b.v. schuifdeursysteem Alfa	132,00	109,09
Koppelstuk Delta RVS dubbele deur	43,00	35,54

KANTSCHUIFSYSTEEM niet voor SlimSeries® Ultra	INCL. BTW	EXCL. BTW
Frezing kantschuifstelsysteem	27,10	22,40
Set kantschuifstelsysteem	75,50	62,40


Deurkrukken

DEURKRUKKEN	Chroom-CRO	Mat Chroom-CSA	Messing-OTL	Mat Messing-MMS	Mat Zwart-ZWA	Mat Wit-WIT	RVS	Oud Silver-OSR	IJzer	INCL. BTW	EXCL. BTW
Akron							•			134,00	110,74
					•					149,00	123,14
Anglia							•			80,50	66,53
Apus							•			80,50	66,53
Aquarius					•	•	•			80,50	66,53
Aries							•			80,50	66,53
Bryant		•								111,50	92,15
					•					108,50	89,67
Camden					•					39,30	32,48
Carey		•			•	•				153,50	126,86
Carina							•			80,50	66,53
Cleves		•			•	•				85,50	70,66
Cleves Minimal		•			•	•				85,50	70,66
Corvus							•			80,50	66,53
Cubistic	•	•			•	•				105,50	87,19
Daniela Lux		•			•				•	132,00	109,09
Dayton		•			•	•				77,50	64,05
Dayton Minimal		•			•	•				77,50	64,05
Easy	•	•		•	•					145,50	120,25
Felice	•	•	•							145,50	120,25
Griffin					•					155,00	128,10
Hampton	•	•	•		•					131,00	108,26
Harper					•	•				57,00	47,11
Idro		•		•	•					131,00	108,26
Imola	•	•		•	•					112,50	92,98
Logic	•	•		•						156,00	128,93
Logic					•	•				112,50	92,98
Oval		•	•							171,00	141,32
Palmer					•		•			89,00	73,55
Pegasus							•			170,50	140,91
Perseus							•			170,50	140,91

*Zie voor bijpassende garnituren de binnendeuren brochure.

Deurkrukken

DEURKRUKKEN	Chroom-CRO	Mat Chroom-CSA	Messing-OTL	Mat Messing-MMS	Mat Zwart-ZWA	Mat Wit-WIT	RVS	Oud Silver-OSR	IJzer	INCL. BTW	EXCL. BTW
Petana T-L								•	•	146,50	121,07
Petana L-L					•			•	•	129,00	106,61
Phoenix							•			170,50	140,91
Plano		•								102,50	84,71
					•					118,00	97,52
Quincy	•	•	•							145,50	120,25
Riva	•									152,50	126,03
Tivoli	•	•								178,50	147,52
Tivoli Quadrato	•	•								205,00	169,42



Akron ZWA



Camden ZWA



Daniela zwart



Anglia RVS



Carey mat chroom



Dayton mat chroom



Apus RVS



Carina RVS



Easy CSA



Aquarius RVS



Cleves ZWA



Felice CSA



Aries RVS



Cleves minimal CSA



Griffin ZWA



Bryant RVS



Corvus RVS




Hampton messing



Bryant zwart



Cubistic CRO



Harper wit


Deurkrukken



Idro CSA



Pegasus RVS



Plano ZWA



Imola CSA



Perseus RVS



Quincy messing



Logic mat messing



Petana INOX
Deze set is ook in L + L beschikbaar



Riva CRO



Oval mat chroom



Phoenix RVS



Tivoli mat chroom



Palmer zwart



Tivoli Quadrato chroom

Rozetten en garnituren per set

ROZETTEN EN GARNITUREN		Chroom-CRO	Mat Chroom-CSA	Messing-OTL	Mat Messing-MMS	Mat Zwart-ZWA	Mat Wit-WIT	RVS	Oud Silver-OSR	IJzer	INCL. BTW	EXCL. BTW
Astro	Cilinderrozet	•	•	•	•	•	•			•	45,50	37,60
	Sleutelrozet	•	•	•	•	•	•			•	45,50	37,60
	Toiletgarnituur	•	•	•	•	•	•			•	79,50	65,70
Bilastro	Cilinderrozet	•	•	•	•	•					42,90	35,45
	Sleutelrozet	•	•	•	•	•					42,90	35,45
	Toiletgarnituur	•	•	•	•	•					76,50	63,22
Clarke	Cilinderrozet	•	•			•	•				47,30	39,09
	Sleutelrozet	•	•			•	•				47,30	39,09
	Toiletgarnituur	•	•			•	•				95,00	78,51
Clyde	Toiletgarnituur					•					43,50	35,95
Fremont	Cilinderrozet		•			•					95,50	78,93
	Toiletgarnituur		•			•					99,50	82,23
Harvey	Toiletgarnituur					•					95,50	78,93
Houston	Cilinderrozet					•	•				18,70	15,45
	Sleutelrozet					•	•				18,70	15,45
	Toiletgarnituur					•	•				43,30	35,79
Lena	Cilinderrozet	•	•		•	•	•				47,30	39,09
	Cilinderrozet square	•	•								47,30	39,09
	Sleutelrozet	•	•		•	•	•				47,30	39,09
	Sleutelrozet square	•	•								47,30	39,09
	Toiletgarnituur	•	•		•	•	•				85,00	70,25
	Toiletgarnituur square	•	•								95,00	78,51
Newark	Cilinderrozet		•			•					73,50	60,74
	Toiletgarnituur		•			•					52,00	42,98
Pavo	Cilinderrozet					•	•	•			23,50	19,42
	Sleutelrozet					•	•	•			23,50	19,42
	Toiletgarnituur					•	•	•			53,00	43,80
Petana	Cilinderrozet					•			•	•	30,00	24,79
	Sleutelrozet					•			•	•	30,00	24,79
	Toiletgarnituur					•			•	•	99,50	82,23

Rozetten en garnituren per set

ROZETTEN EN GARNITUREN		Chroom-CRO	Mat Chroom-CSA	Messing-OTL	Mat Messing-MMS	Mat Zwart-ZWA	Mat Wit-WIT	RVS	Oud Silver-OSR	IJzer	Nikkel	INCL. BTW	EXCL. BTW
Quastro	Cilinderrozet	•	•									77,50	64,05
	Sleutelrozet	•	•									77,50	64,05
	Toiletgarnituur	•	•									106,00	87,60
Rivolino	Sleutelrozet	•									•	42,90	35,45
	Toiletgarnituur	•									•	73,50	60,74
Sagitta	Cilinderrozet							•				65,00	53,72
	Sleutelrozet							•				65,00	53,72
	Toiletgarnituur							•				118,00	97,52
Tulsa	Cilinderrozet		•			•	•					25,80	21,32
	Sleutelrozet		•			•	•					25,80	21,32
	Toiletgarnituur		•			•	•					49,50	40,91
Tulsa Minimal	Cilinderrozet		•			•	•					70,50	58,26
	Toiletgarnituur		•			•	•					42,90	35,45

Deurgrepen | Meubelknopjes



DEURGREPEN PER STUK	FINISH	FINISH CODE	VERPAKT PER	INCL. BTW	EXCL. BTW
Biloxi Deurgreep	RVS	RVS	Stuk	71,50	59,09
Biloxi Deurgreep	Mat Zwart	ZWA	Stuk	80,00	66,12
Cambria Deurgreep	RVS	RVS	Stuk	55,50	45,87
Cambria Deurgreep	Mat Zwart	ZWA	Stuk	64,00	52,89
Jack Deurgreep	Mat Zwart	ZWA	Stuk	42,20	34,88
John Deurgreep	Mat Zwart	ZWA	Stuk	30,90	25,54
Monroe Deurgreep	RVS	RVS	Stuk	83,00	68,60
Monroe Deurgreep	Mat Zwart	ZWA	Stuk	91,00	75,21
Ripley Deurgreep	RVS	RVS	Stuk	87,50	72,31
Ripley Deurgreep	Mat Wit	WIT	Stuk	97,00	80,17
Ripley Deurgreep	Mat Zwart	ZWA	Stuk	97,00	80,17
Tupelo 30 Deurgreep	RVS	RVS	Stuk	59,00	48,76
Tupelo 30 Deurgreep	Mat Wit	WIT	Stuk	67,00	55,37
Tupelo 30 Deurgreep	Mat Zwart	ZWA	Stuk	67,00	55,37
Tupelo 160 Deurgreep	RVS	RVS	Stuk	149,00	123,14
Tupelo 160 Deurgreep	Mat Wit	WIT	Stuk	165,00	136,36
Tupelo 160 Deurgreep	Mat Zwart	ZWA	Stuk	165,00	136,36
Vernal 30 cm Deurgreep (set)*	RVS	RVS	Set*	80,00	66,12
Vernal 30 cm Deurgreep (set)*	Mat Wit	WIT	Set*	97,50	80,58
Vernal 30 cm Deurgreep (set)*	Mat Zwart	ZWA	Set*	110,50	91,32
Vernal 50 cm Deurgreep (set)*	RVS	RVS	Set*	118,00	97,52
Vernal 50 cm Deurgreep (set)*	Mat Wit	WIT	Set*	131,50	108,68
Vernal 50 cm Deurgreep (set)*	Mat Zwart	ZWA	Set*	149,00	123,14

* Vernal deurgrepen moeten door de deur heen gemonteerd worden. Prijs is voor een set van 2 stuks.

MEUBELKNOPJES PER STUK	OLD SILVER	OLD YELLOW	INOX	INCL. BTW	EXCL. BTW
Petra	•	•	•	26,70	22,07



Schuifdeurkommen | Overig beslag



Brent ZWA



Erta RVS



Noxia OCS



Recta OCS



Romeo OC



Terra RVS



Tucana RVS

SCHUIFDEURKOMMEN PER STUK	FINISH	FINISH CODE	VERPAKT PER	INCL. BTW	EXCL. BTW
Brent Schuifdeurkom (per set)	Mat Zwart	ZWA	Set	103,50	85,54
Erta Schuifdeurkom	RVS	RVS	Stuk	65,00	53,72
Noxia Schuifdeurkom	Mat Chroom	OCS	Stuk	38,00	31,40
Noxia Schuifdeurkom	Mat Zwart	ZWA	Stuk	41,40	34,21
Recta Schuifdeurkom	Mat Chroom	MCR	Stuk	38,00	31,40
Recta Schuifdeurkom	Mat Zwart	ZWA	Stuk	40,80	33,72
Romeo Schuifdeurkom	Mat Chroom	MCR	Stuk	56,00	46,28
Romeo Schuifdeurkom	Chroom	CRO	Stuk	56,00	46,28
Romeo Schuifdeurkom	Brons	OBR	Stuk	56,00	46,28
Terra Schuifdeurkom	RVS	RVS	Stuk	65,00	53,72
Tucana Schuifdeurkom	RVS	RVS	Stuk	83,00	68,60



Malva Knopkruk



Retro INOX

OVERIG BESLAG PER STUK	FINISH	FINISH CODE	VERPAKT PER	INCL. BTW	EXCL. BTW
Malva Knopkruk	RVS	RVS	Set	134,50	111,16
Malva Knopkruk L / R	RVS	RVS	Stuk	67,50	55,79
Malva Knopkruk	Zwart	ZWA	Set	148,00	122,31
Malva Knopkruk L / R	Zwart	ZWA	Stuk	74,00	61,16
Retro Deurstopper	Old Silver	OSR	Stuk	60,00	49,59
Retro Deurstopper	Old Yellow	AF	Stuk	60,00	49,59
Retro Deurstopper	Inox	INOX	Stuk	60,00	49,59

Decoratieve producten

ARCHITRAVEN - MDF OMMANTELD 1 SET VOOR 1 KOZIJNZIJDE	L X B X D	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKA 25 MDF SET 1 ZIJDE 70% PEFC	2500 x 62 x 15 mm	39,80	32,89
SKA 28 MDF SET 1 ZIJDE 70% PEFC	2500 x 91 x 22 mm	56,50	46,69
SKA 29 MDF SET 1 ZIJDE 70% PEFC	2500 x 62 x 15 mm	39,80	32,89
SKA 31 MDF SET 1 ZIJDE 70% PEFC	2500 x 100 x 15 mm	45,90	37,93
SKA 33 MDF SET 1 ZIJDE 70% PEFC	2500 x 91 x 15 mm	45,90	37,93

ARCHITRAVEN - GRENEN AFGELAKT RAL 9010 1 SET VOOR 1 KOZIJNZIJDE	L X B X D	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKA 50 GRENEN SET 1 ZIJDE FSC MIX 70%	2500 x 65 x 15 mm	32,80	27,11
SKA 51 GRENEN SET 1 ZIJDE FSC MIX 70%	2500 x 69 x 15 mm	37,00	30,58
SKA 52 GRENEN SET 1 ZIJDE FSC MIX 70%	2500 x 57 x 15 mm	37,00	30,58

VLOERBLOKKEN - GRENEN AFGELAKT RAL 9010 2 STUKS	L X B X D	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKP 50 VLOERBLOKKEN (2X)	145 x 59 x 25 mm	16,10	13,31
SKP 51 VLOERBLOKKEN (2X)	145 x 71 x 25 mm	16,80	13,88
SKP 52 VLOERBLOKKEN (2X)	145 x 71 x 25 mm	16,80	13,88

NEUTEN - MDF OMMANTELD 4 STUKS	B X H X D	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKA 9 FSC MIX 70%	82 x 120 x 18 mm	62,00	51,24
SKA 10 FSC MIX 70%	120 x 150 x 25 mm	71,50	59,09
SKA 13 FSC MIX 70%	81 x 100 x 23 mm	61,50	50,83
SKA 14 FSC MIX 70%	110 x 150 x 30 mm	61,50	50,83

Alle architraven zijn geschikt voor 231,5 cm deuren.

Decoratieve producten

PLINTEN - MDF OMMANTELD	L X H X D	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKP 6 SIERPLINT 120 - (4X2400) FSC MIX 70%	2400 x 120 x 18 mm	137,00	113,22
SKP 6 SIERPLINT 180 - (4X2400) FSC MIX 70%	2400 x 180 x 18 mm	184,50	152,48
SKP 10 SIERPLINT 55 - (10X2440) FSC MIX 70%	2440 x 55 x 12 mm	79,00	65,29
SKP 11 SIERPLINT 69 - (6X2440) FSC MIX 70%	2440 x 69 x 12 mm	61,00	50,41
SKP 11 SIERPLINT 94 - (6X2440) FSC MIX 70%	2440 x 94 x 12 mm	56,50	46,69
SKP 11 SIERPLINT 119 - (4X2440) FSC MIX 70%	2440 x 119 x 12 mm	52,00	42,98
SKP 12 SIERPLINT 79 - (6X2440) FSC MIX 70%	2440 x 79 x 18 mm	98,00	80,99
SKP 13 SIERPLINT 119 - (4X2440) FSC MIX 70%	2440 x 119 x 18 mm	88,50	73,14

De plinten zijn leverbaar in verschillende hoogtematen. Let hierop bij het plaatsen van je bestelling.

PLINTNEUTEN SET VAN 2 STUKS	B X H X D	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKP 30 PLINTNEUT (2X) 130X100 FSC MIX 70%	100 x 130 x 30 mm	37,50	30,99
SKP 30 PLINTNEUT (2X) 160X115 FSC MIX 70%	115 x 160 x 30 mm	50,50	41,74
SKP 30 PLINTNEUT (2X) 220X125 FSC MIX 70%	125 x 220 x 30 mm	52,00	42,98
SKP 32 PLINTNEUT (2X) 130X100 FSC MIX 70%	100 x 130 x 30 mm	37,50	30,99
SKP 32 PLINTNEUT (2X) 160X115 FSC MIX 70%	115 x 160 x 30 mm	40,90	33,80
SKP 32 PLINTNEUT (2X) 220X125 FSC MIX 70%	125 x 220 x 30 mm	45,70	37,77

De plintneuten zijn leverbaar in verschillende hoogtematen. Let hierop bij het plaatsen van je bestelling.

Hang- en sluitwerk

PAUMELLE SCHARNIEREN PER STUK	FINISH	FINISH CODE	VERPAKT PER	INCL. BTW	EXCL. BTW
Paumelle scharnier CRO L/R 76 x 76 mm	CRO	CRO	Stuk	26,00	21,49
Paumelle scharnier CSA L/R 76 x 76 mm	Mat Chroom	CSA	Stuk	22,80	18,84
Paumelle scharnier OSR L/R 76 x 76 mm	Old Silver	OSR	Stuk	22,80	18,84
Paumelle scharnier RVS L/R 76 x 76 mm	RVS	RVS	Stuk	14,10	11,65
Paumelle scharnier WIT L/R 76 x 76 mm	Wit	WIT	Stuk	12,20	10,08
Paumelle scharnier ZWA L/R 76 x 76 mm	Zwart	ZWA	Stuk	12,20	10,08
Paumelle scharnier RVS L/R 80 x 80 mm	RVS	RVS	Stuk	14,10	11,65
Paumelle scharnier ZWA L/R 80 x 80 mm	Mat Zwart	ZWA	Stuk	16,00	13,22
PAUMELLE SCHARNIER RVS L/R 89 x 89 mm	RVS	RVS	Stuk	13,10	10,83



Paumelle scharnier RVS Links



Paumelle scharnier RVS Rechts

PAUMELLE SCHARNIEREN VAAS PER STUK	FINISH	FINISH CODE	VERPAKT PER	INCL. BTW	EXCL. BTW
Paumelle scharnier vaas CRO L/R 76 x 76 mm	CRO	CRO	Stuk	29,10	24,05
Paumelle scharnier vaas CSA L/R 76 x 76 mm	Mat Chroom	CSA	Stuk	26,00	21,49
Paumelle scharnier vaas OSR L/R 76 x 76 mm	Old Silver	OSR	Stuk	26,00	21,49
Paumelle scharnier vaas RVS L/R 76 x 76 mm	RVS	RVS	Stuk	26,00	21,49

L: Links - R: Rechts. Geef bij je bestelling de draairichting, links of rechts aan.



Paumelle scharnier vaas RVS

VERDEKTE SCHARNIEREN PER STUK	FINISH	FINISH CODE	VERPAKT PER	INCL. BTW	EXCL. BTW
Verdekt scharnier K7000 t.b.v. 2015/2115 mm hoge deuren	Mat Chroom	CSA	Stuk	78,00	64,46
Freesmal t.b.v. 7000	-	-	Set	211,50	174,79
Verdekt scharnier K8080 t.b.v. 2315 hoge deuren	Mat Chroom	CSA	Stuk	82,50	68,18
Verdekt scharnier K8080 t.b.v. 2315 hoge deuren	Zwart	ZWA	Stuk	82,50	68,18
Freesmal t.b.v. K5080	-	-	Set	242,50	200,41

Per deur zijn 2 scharnieren nodig. K7000 is geschikt voor deuren met een gewicht van 40 kg. K8080 voor deuren tot 80 kg. Bij deuren met een gewicht tussen 40-50 kg kunnen eventueel 3 x K7000 scharnieren worden toegepast.



K7000



K8080

INBOORPAUMELLES PER STUK	INCL. BTW	EXCL. BTW
Inboorpaumelle	5,30	4,38
Insteekpaumelle zonder scharnier	17,50	14,46
Insteekpaumelle recht	8,60	7,11

Binnendeursloten



Dag/nacht slot


BINNENDEURSLOTEN 1200 SERIE PER STUK	FINISH	INCL. BTW	EXCL. BTW
Loopslot 1255 met witte voorplaat	wit	16,60	13,72
Dag- en nachtslot cilinder 1269 met witte voorplaat	wit	23,30	19,26
Dag- en nachtslot klavier 1266 met witte voorplaat	wit	23,30	19,26
Vrij- en bezetslot 1264 met witte voorplaat	wit	23,30	19,26
Kastslot klavier 1256 met witte voorplaat	wit	18,20	15,04
Loopslot 1255 met RVS voorplaat	RVS	23,30	19,26
Dag- en nachtslot cilinder 1269 met RVS voorplaat	RVS	34,30	28,35
Dag- en nachtslot klavier 1266 met RVS voorplaat	RVS	34,30	28,35
Vrij- en bezetslot 1264 met RVS voorplaat	RVS	34,30	28,35
Kastslot klavier 1256 met RVS voorplaat	RVS	29,70	24,55
Loopslot 1255 met zwarte voorplaat	zwart	17,90	14,79
Dag- en nachtslot cilinder 1269 met zwarte voorplaat	zwart	29,50	24,38
Dag- en nachtslot klavier 1266 met zwarte voorplaat	zwart	24,60	20,33
Vrij- en bezetslot 1264 met zwarte voorplaat	zwart	24,60	20,33
Kastslot klavier 1256 met zwarte voorplaat	zwart	19,60	16,20
Sluitplaat loopslot P1255	RVS	1,80	1,49
Sluitplaat kastslot P1256	RVS	1,80	1,49
Sluitplaat Dag- en nachtslot P1266	RVS	1,90	1,57
Hoeksluitplaat loopslot HP1255	RVS	2,20	1,82
Hoeksluitplaat kastslot HP1256	RVS	2,60	2,15
Hoeksluitplaat Dag- en nachtslot L/R HP1266	RVS	2,90	2,40




Magneet loopslot

MAGNEETSLOTEN 1200 SERIE PER STUK	FINISH	INCL. BTW	EXCL. BTW
Magneetslot loopslot 1255 inclusief sluitplaat	RVS	21,30	17,60
Magneetslot Dag- en nacht Ciliner 1269 inclusief sluitplaat	RVS	25,80	21,32
Magneetslot Vrij/bezet 1264 inclusief sluitplaat	RVS	25,80	21,32
Magneetslot loopslot 1255 inclusief sluitplaat	Zwart	19,10	15,79
Magneetslot Dag- en nacht Ciliner 1269 inclusief sluitplaat	Zwart	23,60	19,50
Magneetslot Vrij/bezet 1264	Zwart	23,60	19,50

Bewerkingen binnendeuren





SCHARNIERINKROZING	INCL. BTW	EXCL. BTW
Scharnierinkrozing 76x76 mm per 3	20,30	16,78
Scharnierinkrozing 76x76 mm per 4	23,20	19,17
Scharnierinkrozing 80x80 mm per 3	20,30	16,78
Scharnierinkrozing 80x80 mm per 4	23,20	19,17
Scharnierinkrozing 89x89 mm per 3	20,30	16,78
Scharnierinkrozing 89x89 mm per 4	23,20	19,17
AFWIJKENDE SCHARNIERHOOGTES		
Scharnierinkrozing afw 76x76 mm per 3	20,30	16,78
Scharnierinkrozing afw 76x76 mm per 4	23,20	19,17
Scharnierinkrozing afw 80x80 mm per 3	20,30	16,78
Scharnierinkrozing afw 80x80 mm per 4	23,20	19,17
Scharnierinkrozing afw 89x89 mm per 3	20,30	16,78
Scharnierinkrozing afw 89x89 mm per 4	23,20	19,17
VERDEKTE SCHARNIEREN		
Scharnierinkrozing K7000 201 211 per 2	23,20	19,17
Scharnierinkrozing K8080 2315 per 2 (voor deuren tot 2315 mm)	23,20	19,17
Scharnierinkrozing K8080 2315 per 3 (voor deuren vanaf 2315 mm)	27,10	22,40



KUBICA (blinde) scharnieren.
Vaste maten scharnierinkrozing.

DEURHOOGTE	SCHARNIERNUMMER			
	1	4	2	3
2015	118	318	958	1798
2115	118	318	958	1798
2315	118	318	1158	2048

Bovenzijde scharnier in mm.



Bewerkingen binnendeuren

BORINGEN EN FREZINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Frezing krukgat door en door	17,50	14,46
Frezing krukgat halve boring	17,50	14,46
Frezing slotgat NEMEF 1200 afwijkende hoogte	20,30	16,78
Frezing slotgat afwijkend model slot	20,30	16,78
Dichtzetten slotgat (EXCLUSIEF lockblok)	15,60	12,89
Frezing / omboren NEMEF 600	20,30	16,78


PAUMELLEBORINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Paumelleboringen standaard bij opdekdeuren; 2015/2115; 2 stuks. 2315; 3 stuks. 3 ^e paumelleboringen in 231,5 deuren worden standaard voorgeboord	Gratis	
PAUMELLEBORINGEN MAATWERKDEUREN		
Paumelleboringen niet standaard geboord bij maatwerk deuren		
Paumelleboringen maatwerk deur op 236 en 1736 (op aanvraag)	Gratis	
Paumelleboringen maatwerk deur op 336 en 1836 (op aanvraag)	Gratis	
Paumelleboringen maatwerk deur op 336,536,2036 (op aanvraag)	Gratis	
Paumelleboringen afwijkend (op aanvraag)	17,50	14,46



Tochtvaldorpel

AUTOMATISCHE TOCHTVALDORPEL	INCL. BTW	EXCL. BTW
Losse tochtvaldorpel	90,50	74,79
Frezing tochtvaldorpel	20,30	16,78

Openslaande binnendeuren



KANTSCHUIFSYSTEEM niet voor SlimSeries® Ultra	INCL. BTW	EXCL. BTW
Frezing kantschuifstelsysteem	27,10	22,40
Set kantschuifstelsysteem	75,50	62,40

BEWERKINGEN SCHUIFSYSTEMEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Frezing ondergeleider Alfa 6x14 mm	20,30	16,78
Frezing ondergeleider Bravo 5x15 mm	20,30	16,78
Frezing ondergeleider Delta 9x15 mm	20,30	16,78
Frezing ondergeleider Echo 5x15 mm	20,30	16,78
Frezing ondergeleider Foxtrot 5x15 mm	20,30	16,78
Frezing ondergeleider Oscar 6x14 mm	20,30	16,78

BEWERKINGEN DEURKOM	INCL. BTW	EXCL. BTW
Frezing deurkom 2-zijdig Brent	20,30	16,78
Frezing deurkom 2-zijdig Erta	20,30	16,78
Frezing deurkom 2-zijdig Noxia	20,30	16,78
Frezing deurkom 2-zijdig Recta	20,30	16,78
Frezing deurkom 2-zijdig Romeo	20,30	16,78
Frezing deurkom 2-zijdig Terra	20,30	16,78
Frezing deurkom 2-zijdig Tucana	20,30	16,78

VERSMALLEN EN INKORTEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Versmallen en / of inkorten deuren van volspaand deuren. Toleranties; boarddeuren; 10 mm per zijde. Slotgat niet opgevuld en/of opnieuw geboord.	31,40	25,95

ARMSCHAVEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Armschaven sluitzijde (2 mm)	17,50	14,46

SKANTRAE Board vlak




SKB 280 VS
Grondlak
Volspaen

2 jaar
garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD																INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDE IN CM																	
	68		73		78		83		88		93		98		103			
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Stomp
201,5	V		V		V		V										103,00	85,12
									V		V						111,00	91,74
													V		V		139,50	115,29
211,5	V		V		V		V										113,00	93,39
									V		V						121,50	100,41
													V		V		158,00	130,58
231,5			V		V		V										139,50	115,29
									V		V						153,00	126,45
													V		V		206,50	170,66

DEUR STANDAARD- MATEN	GLASOPENINGEN SKB 280 VOLSPAEN BINNENDEUREN	Toeslagen op SKB 280 VS	
	BEWERKING LEVERTIJD: CA. 2 WEKEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKB 280 VS G1	MATENPROGRAMMA ZIE SKB 280 VS. GELDT ALLEEN VOOR VOORRAADMATEN .	99,00	81,82
SKB 280 VS G2		99,00	81,82
SKB 280 VS G3		99,00	81,82
SKB 280 VS G5		181,50	150,00
SKB 280 VS G6		99,00	81,82
SKB 280 VS G7		99,00	81,82
SKB 280 VS G8		99,00	81,82
SKB 280 VS G9		99,00	81,82

Glasopeningen SKB 280 VS (Vermelde maten zijn sponningmaten)





SKB 280 VS
Grondlak
Volspaan
2 jaar
garantie

DEUR MAATWERK STOMP	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	300 - 730 mm	250,00	206,61
	731 - 930 mm	250,00	206,61
	931 - 1030mm	316,00	261,16
	1031 - 1130mm	385,00	318,18
	1131 - 1230mm	453,00	374,38
Maatwerk 2116 - 2250 mm	300 - 730 mm	397,00	328,10
	731 - 930 mm	397,00	328,10
	931-1030mm	468,00	386,78
	1031-1130mm	539,00	445,45
	1131-1230mm	610,00	504,13
Maatwerk 2251 - 2315 mm	300 - 730 mm	397,00	328,10
	731 - 930 mm	397,00	328,10
	931 - 1030mm	468,00	386,78
	1031 - 1130mm	539,00	445,45
	1131 - 1230mm	610,00	504,13
Maatwerk 2316 - 2400 mm	300 - 730 mm	467,00	385,95
	731 - 930 mm	467,00	385,95
	931 - 1030mm	537,00	443,80
	1031 - 1130mm	608,00	502,48
	1131 - 1230mm	679,00	561,16
Maatwerk 2401 - 2500 mm	300 - 730 mm	512,00	423,14
	731 - 930 mm	512,00	423,14
	931 - 1030mm	561,00	463,64
	1031 - 1130mm	655,00	541,32
	1131 - 1230mm	725,00	599,17
Maatwerk 2501 - 2600 mm	300 - 730 mm	548,00	452,89
	731 - 930 mm	548,00	452,89
	931 - 1030mm	618,00	510,74
	1031 - 1130mm	689,00	569,42
	1131 - 1230mm	760,00	628,10



SKANTRAE Board vlak




SKB 280
Grondlak
Honingraat
2 jaar
garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD																INCL. BTW		EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																			
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103									
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Opdek	Stomp	Opdek
201,5	V		V		V		V		V		V						57,50	-	47,52	-
					V		V		V		V						-	89,00	-	73,55
												V		V			65,50	-	54,13	-
														V	V		83,00	-	68,60	-
211,5	V		V		V		V		V								67,00	-	55,37	-
											V		V				73,50	-	60,74	-
														V	V		89,00	-	73,55	-
231,5					V		V		V								82,50	-	68,18	-
												V		V			89,50	-	73,97	-

DEUR MAATWERK STOMP	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	300 - 730 mm	126,50	104,55
	731 - 930 mm	126,50	104,55
	931 - 1030 mm	191,00	157,85
Maatwerk 2116 - 2250 mm	300 - 730 mm	202,50	167,36
	731 - 930 mm	202,50	167,36
	931-1030mm	267,00	220,66
Maatwerk 2251 - 2315 mm	300 - 730 mm	202,50	167,36
	731 - 930 mm	202,50	167,36
	931 - 1030 mm	267,00	220,66

DEUR MAATWERK OPDEK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	450 - 730 mm	126,50	104,55
	731 - 930 mm	126,50	104,55
	931 - 1030 mm	191,00	157,85
Maatwerk 2116 - 2250 mm	450 - 730 mm	202,50	167,36
	731 - 930 mm	202,50	167,36
	931-1030mm	267,00	220,66
Maatwerk 2251 - 2315 mm	450 - 730 mm	202,50	167,36
	731 - 930 mm	202,50	167,36
	931 - 1030 mm	267,00	220,66



SKB 285 KG

Grondlak
Kleine glasopening
Honingraat

2 jaar
garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW	EXCL. BTW			
	BREEDTE IN CM																		
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103								
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Stomp	
201,5						V		V		V								96,50	79,75
211,5								V		V								104,00	85,95
												V		V				108,50	89,67
231,5													V		V			121,50	100,41

Maatwerk niet leverbaar



SKB 286 GG

Grondlak
Grote glasopening
Honingraat

2 jaar
garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD												INCL. BTW	EXCL. BTW					
	BREEDTE IN CM																		
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103								
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Stomp	
201,5							V		V		V							108,50	89,67
												V		V				109,50	90,50
211,5							V		V		V							114,50	94,63
												V		V				119,00	98,35
231,5												V		V				132,50	109,50

Maatwerk niet leverbaar



SKANTRAE Board vlak



SKB 290

Opdek UV-afgelakt
RAL 9010
Honingraat
2 jaar garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW	EXCL. BTW		
	BREEDTE IN CM																	
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103							
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Opdek	Opdek
201,5					V	V	V	V	V	V	V	V					100,50	83,06
211,5							V	V	V	V	V	V					104,50	86,36
231,5									V	V	V	V					135,50	111,98

Maatwerk niet leverbaar



SKB 291 EBC

Opdek EBC-afgelakt
RAL 1013 creme
Honingraat
5 jaar garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW	EXCL. BTW			
	BREEDTE IN CM																		
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103								
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Opdek	Opdek	
201,5						V		V		V		V		V				134,50	111,16
211,5									V		V		V		V			137,50	113,64

Bij voorraaddoorsneden is geen frezing tbv tochtvaldorpel mogelijk.

DEUR MAATWERK OPDEK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	300 - 730 mm	234,00	193,39
	731 - 930 mm	234,00	193,39
	931 - 1030 mm	291,00	240,50
Maatwerk 2116 - 2250 mm	300 - 730 mm	267,00	220,66
	731 - 930 mm	267,00	220,66
	931-1030mm	326,00	269,42
Maatwerk 2251 - 2315 mm	300 - 730 mm	267,00	220,66
	731 - 930 mm	267,00	220,66
	931 - 1030 mm	326,00	269,42



SKB 292
Opdek EBC-afgelakt
RAL 9010
Honingraat
5 jaar garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD																INCL. BTW	EXCL. BTW	
	BREEDTE IN CM																		
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103								
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Opdek	Opdek	
201,5		V		V		V		V		V		V		V				134,50	111,16
																V	V	215,50	178,10
211,5		V		V		V		V		V		V		V				137,50	113,64
																V	V	215,50	178,10
231,5								V		V		V		V				185,00	152,89

Bij voorraaddoorsneden is geen frezing tbv tochtvaldorpel mogelijk.

DEUR MAATWERK OPDEK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	300 - 730 mm	223,00	184,30
	731 - 930 mm	223,00	184,30
	931 - 1030 mm	278,00	229,75
Maatwerk 2116 - 2250 mm	300 - 730 mm	267,00	220,66
	731 - 930 mm	267,00	220,66
	931-1030mm	326,00	269,42
Maatwerk 2251 - 2315 mm	300 - 730 mm	267,00	220,66
	731 - 930 mm	267,00	220,66
	931 - 1030 mm	326,00	269,42



SKANTRAE Board vlak



SKB 292 VS

Opdek EBC-afgelakt
RAL 9010
Volspaan
5 jaar garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW	EXCL. BTW		
	BREEDTE IN CM																	
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103							
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Opdek	Opdek
201,5									V	V	V	V	V				195,00	161,16
211,5									V	V	V	V	V				198,50	164,05
231,5													V	V			257,00	212,40

Bij voorraadddeuren is geen frezing tbv tochtvaldorpel mogelijk.

DEUR MAATWERK OPDEK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	300 - 730 mm	353,00	291,74
	731 - 930 mm	353,00	291,74
	931-1030mm	448,00	370,25
	1031-1080mm	519,00	428,93
Maatwerk 2116 - 2250 mm	300 - 730 mm	427,00	352,89
	731 - 930 mm	427,00	352,89
	931-1030 mm	493,00	407,44
	1031-1080mm	521,00	430,58
Maatwerk 2251 - 2315 mm	300 - 730 mm	427,00	352,89
	731 - 930 mm	427,00	352,89
	931-1030mm	493,00	407,44
	1031-1080mm	521,00	430,58
Maatwerk 2316 - 2400 mm	300 - 730 mm	465,00	384,30
	731 - 930 mm	465,00	384,30
	931-1030mm	524,00	433,06
	1031-1080mm	553,00	457,02
Maatwerk 2401 - 2500 mm	300 - 730 mm	503,00	415,70
	731 - 930 mm	503,00	415,70
	931-1030 mm	561,00	463,64
	1031-1080mm	591,00	488,43
Maatwerk 2501 - 2600 mm	300 - 730 mm	532,00	439,67
	731 - 930 mm	532,00	439,67
	931-1030 mm	591,00	488,43
	1031-1080mm	619,00	511,57



SKB 296 GG

Opdek EBC-afgelakt
RAL 9010
Grote glasopening
Volspaan
5 jaar garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD																INCL. BTW	EXCL. BTW		
	BREEDE IN CM																			
	63		68		73		78		83		88		93		98				103	
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Opdek	Opdek
201,5						V		V		V		V		V					257,00	212,40
211,5						V		V		V		V		V					261,00	215,70

Bij voorraadden is geen frezing tbv tochtvaldorpel mogelijk.

DEUR MAATWERK OPDEK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	300 - 730 mm	453,00	374,38
	731 - 930 mm	453,00	374,38
	931-1030mm	520,00	429,75
	1031-1080 mm	548,00	452,89
Maatwerk 2116 - 2250 mm	300 - 730 mm	526,00	434,71
	731 - 930 mm	526,00	434,71
	931-1030 mm	592,00	489,26
	1031-1080 mm	622,00	514,05
Maatwerk 2251 - 2315 mm	300 - 730 mm	526,00	434,71
	731 - 930 mm	526,00	434,71
	931-1030mm	592,00	489,26
	1031-1080 mm	622,00	514,05
Maatwerk 2316 - 2400 mm	300 - 730 mm	594,00	490,91
	731 - 930 mm	594,00	490,91
	931-1030mm	624,00	515,70
	1031-1080 mm	653,00	539,67
Maatwerk 2401 - 2500 mm	300 - 730 mm	603,00	498,35
	731 - 930 mm	603,00	498,35
	931-1030 mm	661,00	546,28
	1031-1080 mm	690,00	570,25
Maatwerk 2501 - 2600 mm	300 - 730 mm	632,00	522,31
	731 - 930 mm	632,00	522,31
	931-1030 mm	690,00	570,25
	1031-1080 mm	718,00	593,39



SKANTRAE Board vlak



SKB 280 BV 30min

Grondlak
30 minuten
brandvertragend
NEN 6069
Volspaan

2 jaar garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM															
	73		78		83		88		93		98		103			
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Stomp
201,5	V		V		V		V		V						167,00	138,02
211,5	V		V		V		V		V						175,00	144,63
231,5					V		V		V						238,00	196,69

 Brandvertragend, 30 minuten

DEUR MAATWERK STOMP	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	530 - 730 mm	357,00	295,04
	731 - 930 mm	357,00	295,04
Maatwerk 2116 - 2250 mm	530 - 730 mm	476,00	393,39
	731 - 930 mm	476,00	393,39
Maatwerk 2251 - 2315 mm	530 - 730 mm	476,00	393,39
	731 - 930 mm	476,00	393,39

Levertijden bestel- en maatwerk

Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodel pagina op skantrae.com.



SKB 280 BV 60min

Grondlak
60 minuten
brandvertragend
NEN 1634
Volspaan

2 jaar garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM															
	73		78		83		88		93		98		103			
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Stomp
201,5			V		V		V		V						644,00	532,23
211,5			V		V		V		V						644,00	532,23
231,5					V		V		V						715,00	590,91

 Brandvertragend, 60 minuten

DEUR MAATWERK STOMP	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	530 - 730 mm	902,00	745,45
	731 - 930 mm	902,00	745,45
Maatwerk 2116 - 2250 mm	530 - 730 mm	972,00	803,31
	731 - 930 mm	972,00	803,31
Maatwerk 2251 - 2315 mm	530 - 730 mm	972,00	803,31
	731 - 930 mm	972,00	803,31
Maatwerk 2316 - 2400 mm	530 - 730 mm	1.048,00	866,12
	731 - 930 mm	1.048,00	866,12
Maatwerk 2401 - 2500 mm	530 - 730 mm	1.086,00	897,52
	731 - 930 mm	1.086,00	897,52



SKANTRAE Board vlak




SKB 292 BV 30min

Opdek EBC-afgelakt
RAL 9010
30 minuten
Brandvertragend
NEN 6069
Volspaan
5 jaar garantie

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM															
	73		78		83		88		93		98		103			
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Opdek	Opdek
201,5						V		V		V					499,00	412,40
211,5						V		V		V					499,00	412,40
231,5								V		V					514,00	424,79

🔥 Brandvertragend, 30 minuten

DEUR MAATWERK OPDEK	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	530 - 730 mm	549,00	453,72
	731 - 930 mm	549,00	453,72






SKANTRAE HPL



SKH 250 HPL
HPL wit
F 1040
Volspaan

DEUR STANDAARD- MATEN	V: UIT VOORRAAD														INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM															
	73		78		83		88		93		98		103			
Hoogte in cm	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	Stomp	Stomp
201,5			V		V		V		V						327,00	270,25
211,5			V		V		V		V						332,00	274,38
231,5					V		V		V						419,00	346,28

DEUR MAATWERK STOMP	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	300 - 730 mm	377,00	311,57
	731 - 930 mm	377,00	311,57
	931-1030mm	429,00	354,55
	1031-1130mm	490,00	404,96
	1131-1230mm	547,00	452,07
Maatwerk 2116 - 2250 mm	300 - 730 mm	464,00	383,47
	731 - 930 mm	464,00	383,47
	931-1030mm	530,00	438,02
	1031-1130mm	601,00	496,69
	1131-1230mm	658,00	543,80
Maatwerk 2251 - 2315 mm	300 - 730 mm	464,00	383,47
	731 - 930 mm	464,00	383,47
	931-1030mm	530,00	438,02
	1031-1130mm	601,00	496,69
	1131-1230mm	658,00	543,80
Maatwerk 2316 - 2400 mm	300 - 730 mm	534,00	441,32
	731 - 930 mm	534,00	441,32
	931-1030mm	608,00	502,48
	1031-1130mm	666,00	550,41
	1131-1230mm	724,00	598,35
Maatwerk 2401 - 2500 mm	300 - 730 mm	581,00	480,17
	731 - 930 mm	581,00	480,17
	931-1030mm	647,00	534,71
	1031-1130mm	703,00	580,99
	1131-1230mm	761,00	628,93
Maatwerk 2501 - 2600 mm	300 - 730 mm	604,00	499,17
	731 - 930 mm	604,00	499,17
	931-1030mm	674,00	557,02
	1031-1130mm	732,00	604,96
	1131-1230mm	789,00	652,07



SKANTRAE HPL



SKH 255 HPL
Colors & Woods
Volspaan

HPL Colors



F2255 Polar white



F7949 Soft white



F7923 Surf



F2010 Malibu



F7929 Oyster grey



F7927 Folkstone



F7912 Storm



F7928 Mouse



F2253 Diamond black



F2297 Terril



F1485 Chrome yellow



F1238 Carnaval



F7880 Thistle




F6901 Vibrant green

HPL Woods




F5372 Vintage wood



F5373 Nocturne wood



F7603 Bio oak



F1614 Pungapunga wood

DEUR MAATWERK STOMP	MAATWERK	INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM		
Maatwerk 1500 - 2115 mm	300 - 730 mm	377,00	311,57
	731 - 930 mm	377,00	311,57
	931-1030mm	429,00	354,55
	1031-1130mm	490,00	404,96
	1131-1230mm	547,00	452,07
Maatwerk 2116 - 2250 mm	300 - 730 mm	464,00	383,47
	731 - 930 mm	464,00	383,47
	931-1030mm	530,00	438,02
	1031-1130mm	601,00	496,69
	1131-1230mm	658,00	543,80
Maatwerk 2251 - 2315 mm	300 - 730 mm	464,00	383,47
	731 - 930 mm	464,00	383,47
	931-1030mm	530,00	438,02
	1031-1130mm	601,00	496,69
	1131-1230mm	658,00	543,80
Maatwerk 2316 - 2400 mm	300 - 730 mm	534,00	441,32
	731 - 930 mm	534,00	441,32
	931-1030mm	608,00	502,48
	1031-1130mm	666,00	550,41
	1131-1230mm	724,00	598,35
Maatwerk 2401 - 2500 mm	300 - 730 mm	581,00	480,17
	731 - 930 mm	581,00	480,17
	931-1030mm	647,00	534,71
	1031-1130mm	703,00	580,99
	1131-1230mm	761,00	628,93
Maatwerk 2501 - 2600 mm	300 - 730 mm	604,00	499,17
	731 - 930 mm	604,00	499,17
	931-1030mm	674,00	557,02
	1031-1130mm	732,00	604,96
	1131-1230mm	789,00	652,07

SKANTRAE Frame



DKS 280
Honingraat

KOZIJNMAAT MUURDIKTE 70 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 90	201,5 211,5	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R	231,00	190,91
56 x 90	231,5			L/R	L/R	L/R	264,00	218,18

KOZIJNMAAT MUURDIKTE 100 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 115	201,5 211,5	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R	264,00	218,18
56 x 115	231,5			L/R	L/R	L/R	299,00	247,11



DKS 280 BV 30min
30 minuten
brandvertragend
EN 1634-1
Volspaan

KOZIJNMAAT MUURDIKTE 70 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 90	201,5	B	B	B	B	B	611,00	504,96
56 x 90	211,5	B	B	L/R	B	B		
56 x 90	231,5			B	B	B	685,00	566,12

KOZIJNMAAT MUURDIKTE 100 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD B: BESTELWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 115	201,5	B	B	L/R	B	B	655,00	541,32
56 x 115	211,5	B	B	L/R	L/R	L/R		
56 x 115	231,5			B	B	B	730,00	603,31


Brandvertragend, 30 minuten



DKS 280 VSGW
Volspaan
Geluidwerend

KOZIJNMAAT MUURDIKTE 70 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 90	201,5	L/R	B	L/R	B	B	436,00	360,33
56 x 90	211,5	B	B	L/R	L/R	L/R	462,00	381,82
56 x 90	231,5	B	B	B	B	B	498,00	411,57

KOZIJNMAAT MUURDIKTE 100 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 115	201,5	B	B	L/R	B	B	468,00	386,78
56 x 115	211,5	B	B	L/R	L/R	L/R	494,00	408,26
56 x 115	231,5	B	B	L/R	B	L/R	530,00	438,02



SKANTRAE Frame



DKS 273
Honingraat

KOZIJNMAAT MUURDIKTE 70 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 90	201,5			L/R			298,00	246,28
56 x 90	211,5		L/R	L/R	L/R			

KOZIJNMAAT MUURDIKTE 100 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 115	201,5			L/R			321,00	265,29
56 x 115	211,5		L/R	L/R	L/R			



DKS 277
Honingraat

KOZIJNMAAT MUURDIKTE 70 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 90	201,5		L/R	L/R			307,00	253,72
56 x 90	211,5		L/R	L/R	L/R	L/R		
56 x 90	231,5				L/R	L/R	388,00	320,66


KOZIJNMAAT MUURDIKTE 100 MM	HOOGTE	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
		BREEDE IN CM						
		73	78	83	88	93		
		S	S	S	S	S	Stomp	Stomp
56 x 115	201,5		L/R	L/R			331,00	273,55
56 x 115	211,5		L/R	L/R	L/R	L/R		
56 x 115	231,5				L/R	L/R	409,00	338,02




SKANTRAE Hardhouten kozijnen




- Wit voorbehandeld hardhout.
- Geschikt voor deuren met een maximale afmeting van 930 x 2315 mm.
- Eenvoudig in te korten en te versmallen naar een minimale afmeting van 630 x 2015 mm.




56 x 90 stomp



56 x 115 stomp



56 x 90 opdek



56 x 115 opdek


KOZIJN- MAAT	WANDDIKTE	HOOGTE	BREEDTE	UITVOERING	INCL. BTW	EXCL. BTW
56 X 90	70 mm	Max. 2315 mm. Inkortbaar	Breedte versmalbaar	Stomp	132,00	109,09
56 X 90	70 mm	Max. 2315 mm. Inkortbaar	Breedte versmalbaar	Opdek		
56 X 115	100 mm	Max. 2315 mm. Inkortbaar	Breedte versmalbaar	Stomp	147,50	121,90
56 X 115	100 mm	Max. 2315 mm. Inkortbaar	Breedte versmalbaar	Opdek		

SKANTRAE Stalen kozijn



70 MM	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM						
Opdek	73	78	83	88	93		
201,5 211,5	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R	135,00	111,57
231,5	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R	167,00	138,02

100 MM	L/R: UIT VOORRAAD					INCL. BTW	EXCL. BTW
	BREEDTE IN CM						
Opdek	73	78	83	88	93		
211,5	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R	167,00	138,02
231,5	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R	198,50	164,05




MAATVOERING - OPDEK [in mm]


DEURBREEDTE (DB)	DAGMAATBREEDTE (AANSLAG 15 MM)	UITWENDIGE KOZIJNBREEDTE	SPARINGBREEDTE* (B)
730	710	810	785
780	760	860	835
830	810	910	885
880	860	960	935
930	910	1010	985

DEURHOOGTE (DH)	RUIJTE ONDER DEUR (AANSLAG 15 MM)	STIJLLENGTE	SPARINGHOOGTE* (H)
2015	28 standaard	2074	2074
2115	28 standaard	2174	2160
2315	28 standaard	2374	2360


SKANTRAE Stalen kozijn




Profiel opdekuitvoering




Wandbevestiging klembeugel



Verstekverbindingsbeugel




Verticale doorsnede opdekuitvoering




Horizontale doorsnede opdekuitvoering

Technische informatie binnendeuren



Stomp/opdek
en draairichting



Links draaiend



Rechts draaiend



Maximaal toegestane
inkortingen

	Stijl sluitzijde mm	Stijl hangzijde mm	Bovendorpel mm	Onderdorpel mm
SKS series	10	10	10	60
SKB	10	10	10	10
SKL	10	10	10	10
Essence	10	10	10	60
SlimSeries® One (scharnierdeuren)	1	5	5	5
SlimSeries® (schuifdeuren) Ultra	5	5	5	5

Maximaal toegestane
afwijkingen


De maximale toegelaten afwijkingen ten opzichte van de algemene en de plaatselijke vlakheid (normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:

Tolerantieklasse	Torsie mm	Hoogtekromming mm	Plaatselijke vlakheid mm
2	8	8	0,4

Lockblock







Alle Skantrae deuren (behalve SlimSeries) zijn voorzien van een slotgatboring o.b.v. de Nemef 1200/1300 sloten. In het geval dat je dit slotgat niet wenst (bijvoorbeeld in het geval van dubbele deuren of oude kozijnen met andere sluitplaat hoogtes), is er een grenen lockblock met aparte voorplaat leverbaar waarmee je de bestaande boring kunt dichtmaken. Gebruik hiervoor een kwalitatief goede houtlijm. Skantrae kan het slotgat ook voor je dicht maken.





Technische informatie binnendeuren

T.b.v. dubbele deuren is een wit voorbehandelde aanslaglat beschikbaar. Per dubbele deur heb je 2 aanslaglatten nodig. Afmeting van de lat is 10 x 45 x 2500 mm of 14 x 45 x 2500 mm.


Aanslaglat;
recht, facet- en kraalprofiel.
Rechte versie is leverbaar voor
SlimSeries, in zwart en wit





Aanslaglat;
dubbele schuifdeuren



Armschaven
sluitzijde




Voor optimale afdekking van de noodzakelijke draainaad bij dubbele binnendeuren is tevens een wit voorbehandelde set tongnaalden leverbaar in de maatvoering 35 x 50 x 2440 mm.



Tongnaald voor dubbele opdekdeuren

Bewerking onderzijde deur
T.b.v. schuifdeursystemen




- ALFA: 6 x 14 mm (b x d)
- BRAVO: 5 x 15 mm (b x d)
- DELTA: 9 x 15 mm (b x d)
- ECHO: 5 x 15 mm (b x d)
- OSCAR: 6 x 14 mm (b x d)
- FOXTROT: 5 x 15 mm (b x d)

Inkeping onderzijde deur t.b.v. geleider

Positie paumelleboringen opdekdeuren

De afmetingen zijn in mm en gemeten vanaf de bovenzijde van de deur.

Standaard 2 paumelleboringen bij 2015 en 2115 deuren, 3 paumelleboringen bij een 2315 deur.



Voor meer technische informatie ga je naar: skantrae.com/service

Bestelinformatie

Op deze pagina vind je, per serie, informatie over de bestelmogelijkheden van Skantrae binnendeuren.

SLIMSERIES® ONE + SLIMSERIES® ULTRA

One S Stomp: Bewerkingen behorend bij gekozen hang- en sluitwerkpakket.

O Opdek: Bewerkingen behorend bij gekozen hang- en sluitwerkpakket, inclusief paumelleboringen.

Ultra S Stomp: Bewerkingen behorend bij gekozen hang- en sluitwerkpakket.

V Deze Skantrae binnendeuren en glas zijn voorraadproducten.

B Deze Skantrae binnendeuren (standaard maten) zijn op bestelling.

- Maatwerkdeuren: deze Skantrae binnendeuren zijn op bestelling leverbaar. Slotgat- en paumelleboringen op aanvraag. Garantieperiode bij maatwerkdeuren is van toepassing t/m een maximale deurhoogte van 2400 mm en een maximale deurbreedte van 1100 mm.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
- De roedes voor deze serie worden order specifiek gemonteerd en vallen derhalve onder bewerkte/maatwerk deuren.

PRESTIGE / ACCENT / CUBE

S Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200.

O Opdek links of rechts incl. paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Alle 231,5 cm opdekdeuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.

V Deze Skantrae binnendeuren en glas zijn voorraadproducten.

• Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.

B Deze Skantrae binnendeuren (standaard maten) en glas zijn op bestelling.

- Maatwerkdeuren: deze Skantrae binnendeuren zijn op bestelling leverbaar. Slotgat- en paumelleboringen op aanvraag. Garantieperiode bij maatwerkdeuren is van toepassing t/m een maximale deurhoogte van 2400 mm en een maximale deurbreedte van 1100 mm.
- Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

CUBE X

S Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200.

O Opdek links of rechts incl. paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Alle 231,5 cm opdekdeuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.

• Het glas (blank of nevel) in de Cube X deuren is voorgemonteerd.

V Deze Skantrae binnendeuren en glas zijn voorraadproducten.

• Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.

B Deze Skantrae binnendeuren (standaard maten) zijn op bestelling leverbaar.

- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte en bestelproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

NANO

S Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200.

O Opdek links of rechts incl. paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Alle 231,5 cm opdekdeuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.

V Deze Skantrae binnendeuren zijn voorraadproducten.

- Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
- Bewerkte producten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

Bestelinformatie

NANO TOPCOAT® EBC

- S** Stomp links of rechts incl. slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Armgeschaafd aan sluitzijde, afgewerkt met kantfolie aan beide verticale zijden.
- O** Opdek links of rechts incl. paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Alle 231,5 cm opdekdeuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.
- V** Deze Skantrae binnendeuren zijn voorraadproducten.
 - Kant en klaar EBC afgelakt in RAL 9010 bij benadering.
 - Het glas (blank of satinato) in de Nano TopCoat® EBC deuren is voorgesneden.
- B** Deze Skantrae binnendeuren (standaard maten) zijn op bestelling leverbaar.
 - Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
 - Bewerkte en bestelproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
 - Indien een Nano TopCoat® EBC deur als schuifdeur toegepast gaat worden, dient dit bij de bestelling aangegeven te worden.

COTTAGE

- S** Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200.
- O** Opdek links of rechts incl. paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Alle 231,5 cm opdekdeuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.
 - Kies voor modellen met diagonale roedes de juiste opdekdraairichting. Kijk voor de juiste afbeelding in de Skantrae prijslijst.
- V** Deze Skantrae binnendeuren zijn voorraadproducten.
 - Indien de deur een bewerking ondergaat, wordt de levertijd met 1 week verlengd.
 - Het glas (blank of satinato) in de Cottage deuren is voorgesneden.
- B** Deze Skantrae binnendeuren (standaard maten) zijn op bestelling leverbaar.
 - Maatwerkdeuren: deze Skantrae binnendeuren zijn op bestelling leverbaar. Slotgat- en paumelleboringen op aanvraag. Garantieperiode bij maatwerkdeuren is van toepassing t/m een maximale deurhoogte van 2400 mm en een maximale deurbreedte van 1100 mm.
 - Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
 - De roedes voor deze serie worden order specifiek gemonteerd en vallen derhalve onder bewerkte/maatwerk deuren.

ESSENCE

- S** Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200.
- O** Opdek links of rechts incl. paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Alle 231,5 cm opdekdeuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.
- V** Deze Skantrae binnendeuren en glas zijn voorraadproducten.
 - Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
 - Bewerkte producten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
 - Essence deuren met een hoogte van 231,5 cm hebben een stijlbreedte van 130 mm. i.p.v. 115 mm.

ORIGINAL

- S** Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200.
- O** Opdek links of rechts incl. paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Alle 231,5 cm opdekdeuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.
- V** Deze Skantrae binnendeuren en glas zijn voorraadproducten.
 - Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
- B** Deze Skantrae binnendeuren (standaard maten) en glas zijn op bestelling leverbaar.
 - Maatwerkdeuren: deze Skantrae binnendeuren zijn op bestelling leverbaar. Slotgat- en paumelleboringen op aanvraag. Garantieperiode bij maatwerkdeuren is van toepassing t/m een maximale deurhoogte van 2400 mm en een maximale deurbreedte van 1100 mm.
 - Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling leverbaar.
 - Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
 - Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
 - Original deuren met een hoogte vanaf 221,5 cm hebben een stijlbreedte van 130 mm i.p.v. 115 mm.

BOARDPANEELDEUREN

- S** Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200.
- O** Opdek links of rechts incl. paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Alle 231,5 cm opdekdeuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.
 - Het glas (blank) in de boardpaneel deuren is voorgemonteerd.
- V** Deze Skantrae binnendeuren zijn voorraadproducten.
 - Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
 - Bewerkte producten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

BOARD VLAK

- S** Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200.
- O** Opdek links of rechts incl. paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200. Alle 231,5 cm opdekdeuren worden standaard voorzien van 3 paumelleboringen.
- V** Deze Skantrae binnendeuren zijn voorraadproducten.
 - Geen glas leverbaar.
 - Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
 - Bewerkte producten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
 - Maatwerkdeuren: deze Skantrae binnendeuren zijn op bestelling leverbaar. Slotgat- en paumelleboringen op aanvraag. Garantieperiode bij maatwerkdeuren is van toepassing t/m een maximale deurhoogte van 2400 mm en een maximale deurbreedte van 1100 mm.

FRAME

- S** Stomp inclusief slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200.
- L/R** Stomp links of rechtsdraaiend. Standaard voorzien van 3 RVS paumellescharnieren. Deze Skantrae deur-kozijn-sets zijn voorraadproducten.
 - De 5 modellen zijn verkrijgbaar in de kozijnmaten 56 x 90 mm en 56 x 115 mm.
- B** Deze Skantrae deur-kozijn-sets (standaard maten) zijn op bestelling leverbaar.
 - Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
 - Bestelproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

KOZIJNEN

- Skantrae kozijnen zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 week.

AFLAKSERVICE

- Voor de series Prestige, Accent, Original, Cube en Essence is de Skantrae Aflakservice optioneel leverbaar. Dit betekent dat bestaande voorraad-, bestel- en maatwerkdeuren kunnen worden afgelakt door onze professionals.
- In onze moderne spuitstraat worden de deuren voorzien van een zijdeglans lak (watergedragen) in 4 mogelijke RAL kleuren.
- De Aflakservice voor glasdeuren is alleen leverbaar bij glasmontage door Skantrae.
- Zie voor actuele levertijden onze website.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Deuren met Aflakservice kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
- Voor de beoordeling van de lak kwaliteit wordt verwezen naar de SKH publicatie 08-04, ook te vinden op onze website.

Laat Skantrae jouw deuren aflakken!

Gemak en kwaliteit, dat is waar de Skantrae aflakservice voor staat. Je hoeft 'm alleen nog maar af te (laten) hangen. Dat kan op de dag van levering, zonder vertraging of rommel in huis. Ga voor de Skantrae Aflakservice.

De Skantrae Aflakservice is mogelijk voor alle deuren in de series: SlimSeries® One wit paneeldeuren, Prestige, Accent, Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage paneeldeuren.




Lakkwaliteit

Skantrae deuren (voorraad, bestel- en maatwerk) uit de genoemde series kunnen worden afgelakt door onze professionals. In onze moderne spuitstraat worden de deuren voorzien van een zijdeglans lak (watergedragen). Er is keuze uit 4 verschillende RAL-kleuren.

Voor deuren met glas gaat de Aflakservice altijd in combinatie met de Skantrae Glasmontage. Voor maatwerk- en bestel-deuren wordt de levertijd opgehoogd met de reguliere levertijd voor deze deuren.

Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik van de SKH publicatie 08-04, ook te vinden op onze website skantrae.com/aflakservice.



Voordelen Skantrae Aflakservice:

- Gemak, deur is gelijk af te hangen;
- Constante kwaliteit;
- Streeploos resultaat;
- Hoogwaardige duurzame watergedragen kwaliteitslak;
- Bespaart tijd;
- Geen last van stof.

Blader online door onze binnendeuren-
brochure op **skantrae.com**

SKANTRAE

Aan alles gedacht.



BINNENDEUREN BROCHURE

