

Januari 2023

SKANTRAE

Aan alles gedacht.



BUITENDEUREN PRIJSLIJST

Welkom bij Skantrae!


Wij willen je hartelijk danken voor je interesse in Skantrae buitendeuren. Graag helpen wij je bij het vinden van een deur die past bij jouw stijl en jouw huis. Of dat nu modern is of juist klassiek, wij hebben de passende buitendeur voor jou in ons programma. Uiteraard compleet met de laatste en meest moderne accessoires.

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook nemen wij graag het aflakken van de deur voor onze rekening, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aangeven bij de deur serie.

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele modellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassende accessoires.

Onze deuren worden gemaakt met passie en vakmanschap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en jarenlang woonplezier.

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op onze website: **skantrae.com**



Bezoek een showroom

Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat kan! Kom gerust langs in de showroom van één van onze dealers. Op onze website vind je een actueel overzicht van al onze dealers in Nederland en hun Skantrae assortiment.

Ook ben je welkom in onze eigen showroom in Zevenaar. Kijk voor de openingstijden op onze website: skantrae.com/showroom

Skantrae B.V.

Mega 1

6902 KL Zevenaar

Tel: 0316 - 58 66 00

info@skantrae.com

www.skantrae.com



Volg ons ook op:




Inhoudsopgave

Deurenseries	
• Entrance	8
• Elegance	18
• Nova	38
• Village	54
• SlimSeries® Outdoor	59
• Garden	62
Dubbele deurenset	71
All-In Service	73
Hang- en sluitwerkpakketten	78
Buitendeurbeslag	80
Accessoires & bewerkingen	85
Kozijnen en sponningmaten	91
Technische informatie	92
Garantie en onderhoud	94
Bestelinformatie	95
All-In Service aanvraagformulier	97

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae B.V.

Skantrae online



Kijk voor deuren, inspiratie en informatie op onze website: **skantrae.com**

Professionals kiezen voor Skantrae

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwonderlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor specifieke maatwerksituaties. De buiten- en binnendeuren van Skantrae zijn daarom al meer dan 40 jaar de eerste keus van professionals.

KWALITEIT EN KOMO

KOMO is een voor de bouwwereld belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat een constante kwaliteit garandeert. Ook worden de deuren aan diverse zware duurtesten onderworpen. Onze deuren voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit.


Onze buitendeuren van massief hout zijn gemaakt met een degelijke verbinding. Daarbij gebruiken we bovendien alleen KOMO gecertificeerde materialen zoals lijmen, sealers en zwelband tussen de dorpels. Daarnaast zijn alle deuren voorbehandeld met een grijze primer (RAL 7038).

Hierdoor blijven onze deuren gegarandeerd minimaal 7 jaar in perfecte conditie, functioneren soepel en sluiten goed. Zelfs in het afwisselende, vochtige Hollandse klimaat!

Bovendien hebben we isolerende voor- en achterdeuren in ons NEXT programma. Doordat Skantrae NEXT buitendeuren zijn opgebouwd uit een plaatconstructie, zijn er geen stijl- en dorpelverbindingen waardoor het werken van het hout minimaal is en extra onderhoud tot een minimum wordt beperkt. De zijden, groeven en paneelbossingen krijgen ook nog eens een extra bescherming tegen weersinvloeden.

Uniek aan de Skantrae NEXT voordeuren is dat nu ook voordeuren met panelen uit een samengestelde plaatconstructie geproduceerd kunnen worden, dus ook de prachtige klassieke roosterdeuren uit het Elegance assortiment.

Skantrae: aan alles gedacht.



Isolatieglas

Skantrae kiest voor kwaliteit, comfort en voor veiligheid. Daarom bestaat ons glasassortiment volledig uit isolatieglas. Dit glas bestaat uit twee glasplaten met een spouw ertussen. Deze spouw is gevuld met droge lucht en heeft een isolerende werking. Door het gebruik van isolatieglas daalt het energieverbruik en stijgt het wooncomfort. Ook heeft dubbelglas een geluidsisolerende werking. In geval van glas-in-lood is dit glas ingebouwd in het isolatieglas. Driedubbel glas dus! Het isolatieglas bij de nieuwe Garden NEXT achterdeuren is tevens HR++ isolatieglas. Extra isolerend dus!

Veiligheidsglas

Ons gehele glasprogramma bestaat uit veiligheidsglas dat voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk verkleint.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM

Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grondstoffen onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds groter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover meer op mvo.skantrae.com

FSC EN PEFC

Met 50% FSC® of PEFC™ gecertificeerd hout in 2007, maar liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2020 werkt Skantrae al jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend onderdeel van ons beleid.

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijkheden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen.

Meer weten over FSC® of PEFC™? Kijk op www.fsc.org en www.pefc.org.

Kijk op skantrae.com voor de certificering per deurmodel en uitvoering.



Deze brochure is gedrukt op FSC® gecertificeerd papier.



Entrance | deur: SKE 724 | Rooster | GT-19 | Blank glas

Een complete buitendeur, snel geleverd!

Skantrae biedt niet alleen prachtige kwalitatieve buitendeuren, maar ook alle bijpassende accessoires waaronder glas, veiligheidsbeslag, briefplaten en beldrukkers. De deur die perfect past bij jouw persoonlijke smaak en het karakter van jouw huis kun je hiermee in dezelfde stijl tot in de puntjes (laten) afwerken.

Bij de keuze voor een buitendeur spelen naast uitstraling en ontwerp echter nog twee belangrijke thema's:

VEILIGHEID

Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! In onze fabriek kunnen wij in de deur van jouw keuze een frezing aanbrengen voor een meerpuntssluiting en deze zelfs direct voor je monteren. Hiermee vergrendel je de deur met één draai-beweging op meerdere punten tegelijk. Voor de beste beveiliging kies je voor beslag met kerntrekbeveiliging.

DUURZAAMHEID

Veel warmte gaat via de buitendeur verloren. Door een tochtvaldorpel te plaatsen in jouw nieuwe buitendeur kun je fors op je energiekosten besparen. Wij kunnen deze montage direct in onze fabriek voor je uitvoeren. Hiermee houd je voortaan warmte binnen en kou letterlijk buiten de deur.



Veiligheidsbeslag RVS recht

GEMAK VAN SKANTRAE

Met een hang- en sluitwerkpakket verzorgt Skantrae alle boringen en frezingen. Je lakt de deur zelf en hangt hem zelf af. Wil je compleet gemak? Kies dan voor de Skantrae All-In Service (voor alle NEXT voordeuren behalve NEXT eiken en NEXT achterdeuren) en de deur wordt ook voor je gelakt en afgehangen.

EEN COMPLETE
BUITENDEUR,
SNEL IN HUIS



SKN 2726
NEXT

SKANTRAE Entrance



SKE 387 L&R
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD		BREEDTE IN			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5			V	V	1.360,00	1.123,97
211,5			V	V	1.360,00	1.123,97
231,5				V	1.360,00	1.123,97
234,0				V	1.360,00	1.123,97
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5		V	V	198,00	163,64
	231,5 234,0			V	198,00	163,64
ISO Satinato blanke bies	201,5 211,5		V	V	374,00	309,09
	231,5 234,0			V	374,00	309,09

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			1.767,00	1.460,33
	lange levertijd	B			1.567,00	1.295,04
211,5	korte levertijd	B			1.767,00	1.460,33
	lange levertijd	B			1.567,00	1.295,04
231,5	korte levertijd	B	B		1.767,00	1.460,33
	lange levertijd	B	B		1.567,00	1.295,04
234,0	korte levertijd	B	B		1.767,00	1.460,33
	lange levertijd	B	B		1.567,00	1.295,04
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	B			232,50	192,15
ISO Blank	231,5 234,0	B	B		232,50	192,15

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	2.046,00	1.690,91
				lange levertijd	1.847,00	1.526,45
830	1030	1900	2400	korte levertijd	2.126,00	1.757,02
				lange levertijd	1.927,00	1.592,56
GLAS						
ISO Blank					232,50	192,15


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Entrance



SKN 2387 L&R
NEXT

weldorpel
WLD 7



V: VOORRAAD		BREEDTE IN			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.142,00	943,80
211,5		V	V	V	1.142,00	943,80
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	198,00	163,64
ISO Satinato blanke bies	201,5 211,5	V	V	V	374,00	309,09

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B	B	232,50	192,15
ISO Satinato blanke bies	231,5	B	B	B	453,00	374,38

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.605,00	1.326,45
830	950	1900	2350		1.676,00	1.385,12
830	1100	1900	2420		1.819,00	1.503,31
GLAS						
ISO Blank					232,50	192,15
ISO Satinato blanke bies					453,00	374,38
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKE 390 L&R
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM		INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		88	93		
201,5		V	V	1.401,00	1.157,85
211,5		V	V	1.401,00	1.157,85
231,5			V	1.608,00	1.328,93
234,0			V	1.608,00	1.328,93
GLAS					
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	193,50	159,92
	231,5 234,0		V	193,50	159,92
ISO Satinato blanke bies	201,5 211,5	V	V	367,00	303,31
	231,5 234,0		V	367,00	303,31

SKANTRAE Entrance



SKE 723
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5			V	V	1.440,00	1.190,08
211,5			V	V	1.440,00	1.190,08
GLAS						
ISO Facet blank	201,5 211,5		V	V	263,00	217,36
ISO Blank	201,5 211,5		V	V	187,00	154,55
ISO Satinato blanke bies	201,5 211,5		V	V	284,00	234,71
ISO Glas-in-Lood A	201,5 211,5		V	V	338,00	279,34
ISO Glas-in-Lood F	201,5 211,5		V	V	331,00	273,55

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			1.847,00	1.526,45
	lange levertijd	B			1.656,00	1.368,60
211,5	korte levertijd	B			1.847,00	1.526,45
	lange levertijd	B			1.656,00	1.368,60
231,5	korte levertijd	B	B	B	1.847,00	1.526,45
	lange levertijd	B	B	B	1.656,00	1.368,60
234,0	korte levertijd	B	B	B	1.847,00	1.526,45
	lange levertijd	B	B	B	1.656,00	1.368,60
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	B			233,00	192,56
ISO Blank	231,5 234,0	B	B	B	233,00	192,56

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	2.126,00	1.757,02
				lange levertijd	1.927,00	1.592,56
830	1030	1900	2400	korte levertijd	2.205,00	1.822,31
				lange levertijd	2.014,00	1.664,46
GLAS						
ISO Blank					233,00	192,56


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Entrance



SKN 2723
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
211,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
231,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	233,00	192,56
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	306,00	252,89
ISO Satinato blanke bies	201,5 211,5 231,5	B	B	B	374,00	309,09

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.605,00	1.326,45
830	950	1900	2350		1.676,00	1.385,12
830	1100	1900	2420		1.819,00	1.503,31
GLAS						
ISO Blank					233,00	192,56
ISO Satinato					306,00	252,89
ISO Satinato blanke bies					374,00	309,09
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

SKANTRAE Entrance



SKE 726
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.449,00	1.197,52
211,5		V	V	V	1.449,00	1.197,52
231,5				V	1.449,00	1.197,52
234,0				V	1.449,00	1.197,52
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	187,00	154,55
	231,5 234,0			V	233,00	192,56
ISO Satinato	201,5 211,5	V	V	V	272,00	224,79
	231,5 234,0			V	272,00	224,79
ISO Glas-in-Lood P	201,5 211,5	V	V	V	311,00	257,02
	231,5 234,0			V	311,00	257,02

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
231,5	korte levertijd	B	B		1.856,00	1.533,88
	lange levertijd	B	B		1.665,00	1.376,03
234,0	korte levertijd	B	B		1.856,00	1.533,88
	lange levertijd	B	B		1.665,00	1.376,03
GLAS						
ISO Blank	231,5 234,0	B	B	B	233,00	192,56

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	2.135,00	1.764,46
				lange levertijd	1.935,00	1.599,17
830	1030	1900	2400	korte levertijd	2.213,00	1.828,93
				lange levertijd	2.024,00	1.672,73
GLAS						
ISO Blank					233,00	192,56


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Entrance



SKN 2726
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.069,00	883,47
211,5		V	V	V	1.069,00	883,47
231,5				V	1.069,00	883,47
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	187,00	154,55
	231,5			V	187,00	154,55
ISO Satinato	201,5 211,5	V	V	V	272,00	224,79
	231,5			V	272,00	224,79
ISO GLD P (diamond)	201,5 211,5	V	V	V	311,00	257,02
	231,5			V	311,00	257,02
ISO GLD X (8-ruits)	201,5 211,5	V	V	V	277,00	228,93
	231,5			V	277,00	228,93

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B		1.463,00	1.209,09
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B		233,00	192,56
ISO Satinato	231,5	B	B		306,00	252,89
ISO Satinato blanke bies	201,5 211,5 231,5	B	B	B	374,00	309,09


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.535,00	1.268,60
830	950	1900	2350		1.605,00	1.326,45
830	1100	1900	2420		1.748,00	1.444,63
GLAS						
ISO Blank					233,00	192,56
ISO Satinato					306,00	252,89
ISO Satinato blanke bies					374,00	309,09
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

SKANTRAE Entrance



SKN 2743
NEXT

weldorpel
WLD 3



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.069,00	883,47
211,5		V	V	V	1.069,00	883,47
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	350,00	289,26
ISO Satinato Blanke Bies	201,5 211,5	V	V	V	388,00	320,66
ISO GLD D	201,5 211,5	V	V	V	598,00	494,21
ISO GLD E	201,5 211,5	V	V	V	666,00	550,41
ISO GLD Y	201,5 211,5	V	V	V	526,00	434,71

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.463,00	1.209,09
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B	B	436,00	360,33
ISO Satinato blanke bies	231,5	B	B	B	506,00	418,18

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.535,00	1.268,60
830	950	1900	2350		1.605,00	1.326,45
830	1100	1900	2420		1.748,00	1.444,63
GLAS						
ISO Blank					436,00	360,33
ISO Satinato blanke bies					506,00	418,18
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Entrance



SKN 2746
NEXT

weldorpel
WLD 3



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.069,00	883,47
211,5		V	V	V	1.069,00	883,47
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	350,00	289,26
ISO Satinato Blanke Bies	201,5 211,5	V	V	V	388,00	320,66
ISO GLD D	201,5 211,5	V	V	V	598,00	494,21
ISO GLD E	201,5 211,5	V	V	V	666,00	550,41
ISO GLD Y	201,5 211,5	V	V	V	526,00	434,71

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.463,00	1.209,09
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B	B	436,00	360,33
ISO Satinato blanke bies	231,5	B	B	B	506,00	418,18

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.535,00	1.268,60
830	950	1900	2350		1.605,00	1.326,45
830	1100	1900	2420		1.748,00	1.444,63
GLAS						
ISO Blank					436,00	360,33
ISO Satinato blanke bies					506,00	418,18
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

SKANTRAE Entrance



SKE 746
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5			V	V	1.272,00	1.051,24
211,5			V	V	1.272,00	1.051,24
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5		V	V	350,00	289,26
ISO Satinato blanke bies	201,5 211,5		V	V	388,00	320,66
ISO Glas-in-Lood M	201,5 211,5		V	V	599,00	495,04

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			1.687,00	1.394,21
	lange levertijd	B			1.487,00	1.228,93
211,5	korte levertijd	B			1.687,00	1.394,21
	lange levertijd	B			1.487,00	1.228,93
231,5	korte levertijd	B	B	B	1.687,00	1.394,21
	lange levertijd	B	B	B	1.487,00	1.228,93
234,0	korte levertijd	B	B	B	1.687,00	1.394,21
	lange levertijd	B	B	B	1.487,00	1.228,93
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	B			436,00	360,33
	231,5 234,0	B	B	B	436,00	360,33
ISO Satinato blanke bies	201,5 211,5	B			506,00	418,18
	231,5 234,0	B	B	B	506,00	418,18
ISO Glas-in-Lood M	201,5 211,5	B			853,00	704,96
	231,5 234,0	B	B	B	853,00	704,96

MAATWERK				INCL. BTW	EXCL. BTW	
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				LEVERTIJD
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	1.959,00	1.619,01
				lange levertijd	1.767,00	1.460,33
830	1030	1900	2400	korte levertijd	2.046,00	1.690,91
				lange levertijd	1.847,00	1.526,45
GLAS						
ISO Blank					436,00	360,33
ISO Satinato blanke bies					506,00	418,18
ISO Glas-in-Lood M					853,00	704,96


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Entrance



SKE 190
MERBAU

weldorpel WLD 4
is optioneel



B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM					INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	1.374,00	1.135,54

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315		1.445,00	1.194,21
830	1030	1900	2400		1.489,00	1.230,58



SKE 191
MERBAU

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM					INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	73	78	83	88	93		
201,5 211,5 231,5	B	B	B	B	B	1.374,00	1.135,54

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315		1.445,00	1.194,21
830	1030	1900	2400		1.489,00	1.230,58

TOESLAGEN ENTRANCE MERBAU		
Grondlak; standaard RAL 7038. Optioneel RAL 1013, en 6009.		inclusief
Grondlak blank meerprijs		103,00 85,12
Ventilatiesleuven per 4 stuks		52,00 42,98
Weldorpel - los meegeleverd		49,50 40,91
Isolatieglaslatten		89,50 73,97
Onbehandeld zonder grondlak, niet mogelijk.		

SKANTRAE Elegance



SKE 724
GT-15*
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5		V	V	2.539,00	2.098,35
211,5		V	V	2.539,00	2.098,35
231,5			V	2.539,00	2.098,35
234,0			V	2.539,00	2.098,35

ISO Blank -voorgemonteerd-

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			2.949,00	2.437,19
	lange levertijd	B			2.757,00	2.278,51
211,5	korte levertijd	B			2.949,00	2.437,19
	lange levertijd	B			2.757,00	2.278,51
231,5	korte levertijd	B	B		2.949,00	2.437,19
	lange levertijd	B	B		2.757,00	2.278,51
234,0	korte levertijd	B	B		2.949,00	2.437,19
	lange levertijd	B	B		2.757,00	2.278,51

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.228,00	2.667,77
				lange levertijd	3.036,00	2.509,09
830	1030	1900	2400	korte levertijd	3.315,00	2.739,67
				lange levertijd	3.114,00	2.573,55

BESLAGSET DRAAIRAAM			
De set bestaat uit: Paumelles (2x), Tramklink (2x)			
CHROOM	101,00	83,47	
MAT CHROOM			
ZWART			

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKN 2724
GT-15*
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	1.926,00	1.591,74
211,5	V	V	V	1.926,00	1.591,74

Draairaamset	CHROOM	101,00	83,47
	MAT CHROOM		
	ZWART		
Montage	Montage raampakket inclusief rooster en ISO glas.	82,50	68,18

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B	B	2.318,00	1.915,70

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.389,00	1.974,38
830	950	1900	2350		2.461,00	2.033,88
830	1100	1900	2420		2.604,00	2.152,07
Draairaamset		CHROOM			101,00	83,47
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89

SKANTRAE Elegance



SKE 724
GT-19*
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5			V	V	2.539,00	2.098,35
211,5			V	V	2.539,00	2.098,35
231,5				V	2.539,00	2.098,35
234,0				V	2.539,00	2.098,35

ISO Blank -voorgemonteerd-

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			2.949,00	2.437,19
	lange levertijd	B			2.757,00	2.278,51
211,5	korte levertijd	B			2.949,00	2.437,19
	lange levertijd	B			2.757,00	2.278,51
231,5	korte levertijd	B	B		2.949,00	2.437,19
	lange levertijd	B	B		2.757,00	2.278,51
234,0	korte levertijd	B	B		2.949,00	2.437,19
	lange levertijd	B	B		2.757,00	2.278,51

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.228,00	2.667,77
				lange levertijd	3.036,00	2.509,09
830	1030	1900	2400	korte levertijd	3.315,00	2.739,67
				lange levertijd	3.114,00	2.573,55

BESLAGSET DRAAIRAAM			
De set bestaat uit: Paumelles (2x), Tramklink (2x)			
CHROOM	101,00	83,47	
MAT CHROOM			
ZWART			

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKN 2724
GT-19*
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	1.926,00	1.591,74
211,5	V	V	V	1.926,00	1.591,74

Draairaamset	CHROOM	101,00	83,47
	MAT CHROOM		
	ZWART		
Montage	Montage raampakket inclusief rooster en ISO glas.	82,50	68,18

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B	B	2.318,00	1.915,70

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.389,00	1.974,38
830	950	1900	2350		2.461,00	2.033,88
830	1100	1900	2420		2.604,00	2.152,07
Draairaamset		CHROOM			101,00	83,47
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89

SKANTRAE Elegance



SKE 736
GT-16*
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5			V	V	2.613,00	2.159,50
211,5			V	V	2.613,00	2.159,50

ISO Blank -voorgemonteerd-

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			3.028,00	2.502,48
	lange levertijd	B			2.828,00	2.337,19
211,5	korte levertijd	B			3.028,00	2.502,48
	lange levertijd	B			2.828,00	2.337,19
231,5	korte levertijd	B	B	B	3.028,00	2.502,48
	lange levertijd	B	B	B	2.828,00	2.337,19
234,0	korte levertijd	B	B	B	3.028,00	2.502,48
	lange levertijd	B	B	B	2.828,00	2.337,19

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.307,00	2.733,06
				lange levertijd	3.108,00	2.568,60
830	980	1900	2400	korte levertijd	3.388,00	2.800,00
				lange levertijd	3.188,00	2.634,71

BESLAGSET DRAAIRAAM			
De set bestaat uit: Paumelles (2x), Tramklink (2x)			
CHROOM		101,00	83,47
MAT CHROOM			
ZWART			

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKE 736
GT-20*
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5		V	V	2.613,00	2.159,50
211,5		V	V	2.613,00	2.159,50

ISO Blank -voorgemonteerd-

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			3.028,00	2.502,48
	lange levertijd	B			2.828,00	2.337,19
211,5	korte levertijd	B			3.028,00	2.502,48
	lange levertijd	B			2.828,00	2.337,19
231,5	korte levertijd	B	B	B	3.028,00	2.502,48
	lange levertijd	B	B	B	2.828,00	2.337,19
234,0	korte levertijd	B	B	B	3.028,00	2.502,48
	lange levertijd	B	B	B	2.828,00	2.337,19

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.307,00	2.733,06
				lange levertijd	3.108,00	2.568,60
830	980	1900	2400	korte levertijd	3.388,00	2.800,00
				lange levertijd	3.188,00	2.634,71

BESLAGSET DRAAIRAAM			
De set bestaat uit: Paumelles (2x), Tramklink (2x)			
CHROOM		101,00	83,47
MAT CHROOM			
ZWART			

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89

SKANTRAE Elegance



SKE 739
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B	B	B	2.653,00	2.192,56
	lange levertijd	B	B	B	2.453,00	2.027,27
211,5	korte levertijd	B	B	B	2.653,00	2.192,56
	lange levertijd	B	B	B	2.453,00	2.027,27
231,5	korte levertijd	B	B	B	2.653,00	2.192,56
	lange levertijd	B	B	B	2.453,00	2.027,27
234,0	korte levertijd	B	B	B	2.653,00	2.192,56
	lange levertijd	B	B	B	2.453,00	2.027,27

ISO Blank -los geleverd- korte levertijd

ISO Blank -voorgemonteerd- lange levertijd

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.139,00	2.594,21
				lange levertijd	2.939,00	2.428,93
830	1030	1900	2400	korte levertijd	3.219,00	2.660,33
				lange levertijd	3.028,00	2.502,48



SKN 2740
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.676,00	1.385,12
211,5		B	B	B	1.676,00	1.385,12
231,5		B	B	B	1.676,00	1.385,12
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	436,00	360,33
ISO Satinato blanke bies	201,5 211,5 231,5	B	B	B	506,00	418,18
ISO GLD Z	201,5 211,5 231,5	B	B	B	853,00	704,96

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.748,00	1.444,63
830	950	1900	2350		1.819,00	1.503,31
830	1100	1900	2420		1.962,00	1.621,49
GLAS						
ISO Blank					436,00	360,33
ISO Satinato blanke bies					506,00	418,18
ISO GLD Z					853,00	704,96
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKN 2741
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.676,00	1.385,12
211,5	B	B	B	1.676,00	1.385,12
231,5	B	B	B	1.676,00	1.385,12


ISO Blank -voorgemonteerd-

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.748,00	1.444,63
830	950	1900	2350		1.819,00	1.503,31
830	1100	1900	2420		1.962,00	1.621,49
GLAS						
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 2741
GT-21
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.891,00	1.562,81
211,5	B	B	B	1.891,00	1.562,81
231,5	B	B	B	1.891,00	1.562,81

ISO Blank -voorgemonteerd-

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.962,00	1.621,49
830	950	1900	2350		2.033,00	1.680,17
830	1100	1900	2420		2.175,00	1.797,52
GLAS						
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

SKANTRAE Elegance



SKE 752 L&R
GT-16*
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5		V	V	2.781,00	2.298,35
211,5		V	V	2.781,00	2.298,35
231,5			V	2.781,00	2.298,35
234			V	2.781,00	2.298,35

ISO Blank -voorgemonteerd-

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			3.188,00	2.634,71
	lange levertijd	B			2.994,00	2.474,38
211,5	korte levertijd	B			3.188,00	2.634,71
	lange levertijd	B			2.994,00	2.474,38
231,5	korte levertijd	B	B		3.188,00	2.634,71
	lange levertijd	B	B		2.994,00	2.474,38
234,0	korte levertijd	B	B		3.188,00	2.634,71
	lange levertijd	B	B		2.994,00	2.474,38

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.467,00	2.865,29
				lange levertijd	3.268,00	2.700,83
830	980	1900	2400	korte levertijd	3.546,00	2.930,58
				lange levertijd	3.357,00	2.774,38

BESLAGSET DRAAIRAAM			
De set bestaat uit: Paumelles (2x), Tramklink (2x)			
CHROOM	101,00	83,47	
MAT CHROOM			
ZWART			

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKN 2752 L&R
GT-23*
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	2.305,00	1.904,96
211,5	V	V	V	2.305,00	1.904,96
231,5			V	2.305,00	1.904,96

ISO Blank -voorgemonteerd-

Draairaamset	CHROOM	101,00	83,47
	MAT CHROOM		
	ZWART		
Montage	Montage raampakket inclusief rooster en ISO glas.	82,50	68,18

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B		2.697,00	2.228,93

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.768,00	2.287,60
830	950	1900	2350		2.840,00	2.347,11
830	1100	1900	2420		2.983,00	2.465,29
Draairaamset		CHROOM			101,00	83,47
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89

SKANTRAE Elegance



SKE 752 L&R
GT-20*
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5			V	V	2.781,00	2.298,35
211,5			V	V	2.781,00	2.298,35
231,5				V	2.781,00	2.298,35
234				V	2.781,00	2.298,35

ISO Blank -voorgemonteerd-

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			3.188,00	2.634,71
	lange levertijd	B			2.994,00	2.474,38
211,5	korte levertijd	B			3.188,00	2.634,71
	lange levertijd	B			2.994,00	2.474,38
231,5	korte levertijd	B	B		3.188,00	2.634,71
	lange levertijd	B	B		2.994,00	2.474,38
234,0	korte levertijd	B	B		3.188,00	2.634,71
	lange levertijd	B	B		2.994,00	2.474,38

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.467,00	2.865,29
				lange levertijd	3.268,00	2.700,83
830	980	1900	2400	korte levertijd	3.546,00	2.930,58
				lange levertijd	3.357,00	2.774,38

BESLAGSET DRAAIRAAM			
De set bestaat uit: Paumelles (2x), Tramklink (2x)			
CHROOM	101,00	83,47	
MAT CHROOM			
ZWART			

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKN 2752 L&R
GT-20*
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	2.305,00	1.904,96
211,5	V	V	V	2.305,00	1.904,96
231,5			V	2.305,00	1.904,96

ISO Blank -voorgemonteerd-

Draairaamset	CHROOM	101,00	83,47
	MAT CHROOM		
	ZWART		
Montage	Montage raampakket inclusief rooster en ISO glas.	82,50	68,18

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B		2.697,00	2.228,93

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.768,00	2.287,60
830	950	1900	2350		2.840,00	2.347,11
830	1100	1900	2420		2.983,00	2.465,29
Draairaamset		CHROOM			101,00	83,47
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89

SKANTRAE Elegance



SKE 757
OPTIMAX

weldorpel opties
mogelijk

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5		V	V	1.800,00	1.487,60
211,5		V	V	1.800,00	1.487,60

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B			2.206,00	1.823,14
	lange levertijd	B			2.015,00	1.665,29
211,5	korte levertijd	B			2.206,00	1.823,14
	lange levertijd	B			2.015,00	1.665,29
231,5	korte levertijd	B	B	B	2.206,00	1.823,14
	lange levertijd	B	B	B	2.015,00	1.665,29
234,0	korte levertijd	B	B	B	2.206,00	1.823,14
	lange levertijd	B	B	B	2.015,00	1.665,29

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	2.485,00	2.053,72
				lange levertijd	2.286,00	1.889,26
830	1030	1900	2400	korte levertijd	2.564,00	2.119,01
				lange levertijd	2.374,00	1.961,98


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKN 2757
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief




B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.670,00	1.380,17
211,5		B	B	B	1.670,00	1.380,17
231,5		B	B	B	1.670,00	1.380,17

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.741,00	1.438,84
830	950	1900	2350		1.813,00	1.498,35
830	1100	1900	2420		1.956,00	1.616,53
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 2758
GT-22*
NEXT

weldorpel
WLD 1 inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.846,00	2.352,07
211,5		B	B	B	2.846,00	2.352,07
231,5		B	B	B	2.846,00	2.352,07

ISO Blank -voorgemonteerd-

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.918,00	2.411,57
830	950	1900	2350		2.989,00	2.470,25
830	1100	1900	2420		3.132,00	2.588,43
Draairaamset		CHROOM			101,00	83,47
		MAT CHROOM				
		ZWART				
Montage		Montage raampakket inclusief rooster en ISO glas.			82,50	68,18
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

* Voor meer informatie over roosterpakketten en beslagsets t.b.v. draairaamdeuren kijk op pagina 89

SKANTRAE Elegance



SKE 970
MERBAU

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	78	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B	B	B	B	6.140,00	5.074,38
	lange levertijd	B	B	B	B	3.989,00	3.296,69
211,5	korte levertijd	B	B	B	B	6.140,00	5.074,38
	lange levertijd	B	B	B	B	3.989,00	3.296,69
231,5	korte levertijd	B	B	B	B	6.140,00	5.074,38
	lange levertijd	B	B	B	B	3.989,00	3.296,69
GLAS							
ISO Blank		B	B	B	B	306,00	252,89
ISO Satinato		B	B	B	B	306,00	252,89
ISO Blank facet		B	B	B	B	479,00	395,87
ISO Glas-in-Lood 970 A		B	B	B	B	479,00	395,87
ISO Glas-in-Lood 970 B		B	B	B	B	479,00	395,87

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	6.140,00	5.074,38
				lange levertijd	3.989,00	3.296,69
830	1030	1900	2400	korte levertijd	6.364,00	5.259,50
				lange levertijd	4.213,00	3.481,82
830	1030	1900	2700	korte levertijd	7.109,00	5.875,21
				lange levertijd	4.956,00	4.095,87
GLAS						
ISO Blank					276,00	228,10
ISO Satinato					306,00	252,89
ISO Blank facet					306,00	252,89
ISO Glas-in-Lood 970A					479,00	395,87
ISO Glas-in-Lood 970B					479,00	395,87

BEWERKINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Grondlak; standaard RAL 7038. Optioneel RAL 1013, 5824 en 6009	INCLUSIEF	INCLUSIEF
Grondlak blank, inclusief merbau panelen	191,00	157,85
Onbehandeld zonder grondlak, niet mogelijk		

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKE 972
MERBAU

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	78	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B	B	B	B	4.688,00	3.874,38
	lange levertijd	B	B	B	B	3.026,00	2.500,83
211,5	korte levertijd	B	B	B	B	4.688,00	3.874,38
	lange levertijd	B	B	B	B	3.026,00	2.500,83
231,5	korte levertijd	B	B	B	B	4.688,00	3.874,38
	lange levertijd	B	B	B	B	3.026,00	2.500,83
GLAS							
ISO Blank		B	B	B	B	175,00	144,63
ISO Satinato		B	B	B	B	188,50	155,79

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	4.688,00	3.874,38
				lange levertijd	3.026,00	2.500,83
830	1030	1900	2400	korte levertijd	4.914,00	4.061,16
				lange levertijd	3.250,00	2.685,95
830	1030	1900	2700	korte levertijd	5.656,00	4.674,38
				lange levertijd	3.993,00	3.300,00
GLAS						
ISO Blank					175,00	144,63
ISO Satinato					188,50	155,79

BEWERKINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Grondlak; standaard RAL 7038. Optioneel RAL 1013, 5824 en 6009	INCLUSIEF	INCLUSIEF
Grondlak blank, inclusief merbau panelen	191,00	157,85
Onbehandeld zonder grondlak, niet mogelijk		

SKANTRAE Elegance



SKE 974
MERBAU

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	78	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B	B	B	B	3.585,00	2.962,81
	lange levertijd	B	B	B	B	2.599,00	2.147,93
211,5	korte levertijd	B	B	B	B	3.585,00	2.962,81
	lange levertijd	B	B	B	B	2.599,00	2.147,93
231,5	korte levertijd	B	B	B	B	3.585,00	2.962,81
	lange levertijd	B	B	B	B	2.599,00	2.147,93
GLAS							
ISO Blank		B	B	B	B	124,50	102,89
ISO Satinato		B	B	B	B	131,50	108,68
ISO Glas-in-Lood 974A		B	B	B	B	211,50	174,79

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.585,00	2.962,81
				lange levertijd	2.599,00	2.147,93
830	1030	1900	2400	korte levertijd	3.810,00	3.148,76
				lange levertijd	2.824,00	2.333,88
830	1030	1900	2700	korte levertijd	4.553,00	3.762,81
				lange levertijd	3.566,00	2.947,11
GLAS						
ISO Blank					124,50	102,89
ISO Satinato					131,50	108,68
ISO Glas-in-Lood 974A					211,50	174,79

BEWERKINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Grondlak; standaard RAL 7038. Optioneel RAL 1013, 5824 en 6009	INCLUSIEF	INCLUSIEF
Grondlak blank, inclusief merbau panelen	191,00	157,85
Onbehandeld zonder grondlak, niet mogelijk		

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKE 976
MERBAU

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	78	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B	B	B	B	3.211,00	2.653,72
	lange levertijd	B	B	B	B	2.528,00	2.089,26
211,5	korte levertijd	B	B	B	B	3.211,00	2.653,72
	lange levertijd	B	B	B	B	2.528,00	2.089,26
231,5	korte levertijd	B	B	B	B	3.211,00	2.653,72
	lange levertijd	B	B	B	B	2.528,00	2.089,26
GLAS							
ISO Blank		B	B	B	B	80,50	66,53
ISO Satinato		B	B	B	B	96,00	79,34
ISO Glas-in-Lood 976A		B	B	B	B	124,50	102,89

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.211,00	2.653,72
				lange levertijd	2.528,00	2.089,26
830	1030	1900	2400	korte levertijd	3.503,00	2.895,04
				lange levertijd	2.753,00	2.275,21
830	1030	1900	2700	korte levertijd	4.178,00	3.452,89
				lange levertijd	3.496,00	2.889,26
GLAS						
ISO Blank					80,50	66,53
ISO Satinato					96,00	79,34
ISO Glas-in-Lood 976A					124,50	102,89

BEWERKINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Grondlak; standaard RAL 7038. Optioneel RAL 1013, 5824 en 6009	INCLUSIEF	INCLUSIEF
Grondlak blank, inclusief merbau panelen	191,00	157,85
Onbehandeld zonder grondlak, niet mogelijk		

SKANTRAE Elegance



SKE 978
MERBAU

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	78	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B	B	B	B	3.026,00	2.653,72
	lange levertijd	B	B	B	B	2.574,00	2.127,27
211,5	korte levertijd	B	B	B	B	3.026,00	2.653,72
	lange levertijd	B	B	B	B	2.574,00	2.127,27
231,5	korte levertijd	B	B	B	B	3.026,00	2.653,72
	lange levertijd	B	B	B	B	2.574,00	2.127,27
GLAS							
ISO Blank		B	B	B	B	306,00	252,89
ISO Satinato		B	B	B	B	334,00	276,03
ISO Blank facet		B	B	B	B	334,00	276,03
ISO Satinato blanke bies		B	B	B	B	334,00	276,03
ISO Glas-in-Lood 978 A		B	B	B	B	523,00	432,23

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	3.026,00	2.500,83
				lange levertijd	2.574,00	2.127,27
830	1030	1900	2400	korte levertijd	3.250,00	2.685,95
				lange levertijd	2.799,00	2.313,22
830	1030	1900	2700	korte levertijd	3.993,00	3.300,00
				lange levertijd	3.543,00	2.928,10
GLAS						
ISO Blank					306,00	252,89
ISO Satinato					334,00	276,03
ISO Blank facet					334,00	276,03
ISO Satinato blanke bies					334,00	276,03
ISO Glas-in-Lood 978A					523,00	432,23

BEWERKINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Grondlak; standaard RAL 7038. Optioneel RAL 1013, 5824 en 6009	INCLUSIEF	INCLUSIEF
Grondlak blank, inclusief merbau panelen	191,00	157,85
Onbehandeld zonder grondlak, niet mogelijk		

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Elegance



SKE 980
MERBAU

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	78	83	88	93		
201,5	korte levertijd	B	B	B	B	5.341,00	4.414,05
	lange levertijd	B	B	B	B	3.818,00	3.155,37
211,5	korte levertijd	B	B	B	B	5.341,00	4.414,05
	lange levertijd	B	B	B	B	3.818,00	3.155,37
231,5	korte levertijd	B	B	B	B	5.341,00	4.414,05
	lange levertijd	B	B	B	B	3.818,00	3.155,37
GLAS							
ISO Blank		B	B	B	B	232,50	192,15
ISO Satinato		B	B	B	B	246,50	203,72


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	5.341,00	4.414,05
				lange levertijd	3.818,00	3.155,37
830	1030	1900	2400	korte levertijd	5.565,00	4.599,17
				lange levertijd	4.044,00	3.342,15
830	1030	1900	2700	korte levertijd	6.307,00	5.212,40
				lange levertijd	4.783,00	3.952,89
GLAS						
ISO Blank					232,50	192,15
ISO Satinato					246,50	203,72

BEWERKINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Grondlak; standaard RAL 7038. Optioneel RAL 1013, 5824 en 6009	INCLUSIEF	INCLUSIEF
Grondlak blank, inclusief merbau panelen	191,00	157,85
Onbehandeld zonder grondlak, niet mogelijk		



SKN 650
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.142,00	943,80
211,5		V	V	V	1.142,00	943,80
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	156,00	128,93
ISO Satinato	201,5 211,5	V	V	V	194,00	160,33

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B	B	194,00	160,33
ISO Satinato	231,5	B	B	B	243,00	200,83


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.605,00	1.326,45
830	950	1900	2350		1.676,00	1.385,12
830	1100	1900	2420		1.819,00	1.503,31
GLAS						
ISO Blank					194,00	160,33
ISO Satinato					243,00	200,83
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

SKANTRAE Nova



SKN 653
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.142,00	943,80
211,5		V	V	V	1.142,00	943,80
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	117,50	97,11
ISO Satinato	201,5 211,5	V	V	V	156,00	128,93
ISO Glas-In-Lood P	201,5 211,5	V	V	V	311,00	257,02
ISO Glas-In-Lood X	201,5 211,5	V	V	V	311,00	257,02


B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B	B	147,00	121,49
ISO Satinato	231,5	B	B	B	194,00	160,33

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150			
830	950	1900	2350		1.605,00	1.326,45
830	950	1900	2350		1.676,00	1.385,12
830	1100	1900	2420		1.819,00	1.503,31
GLAS						
ISO Blank					147,00	121,49
ISO Satinato					194,00	160,33
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 654
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.142,00	943,80
211,5		V	V	V	1.142,00	943,80
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	156,00	128,93
ISO Satinato	201,5 211,5	V	V	V	194,00	160,33

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B	B	194,00	160,33
ISO Satinato	231,5	B	B	B	243,00	200,83


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.605,00	1.326,45
830	950	1900	2350		1.676,00	1.385,12
830	1100	1900	2420		1.819,00	1.503,31
GLAS						
ISO Blank					194,00	160,33
ISO Satinato					243,00	200,83
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

SKANTRAE Nova



SKN 656
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	999,00	825,62
211,5	V	V	V	999,00	825,62


B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B	B	1.392,00	1.150,41

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.463,00	1.209,09
830	950	1900	2350		1.535,00	1.268,60
830	1100	1900	2420		1.676,00	1.385,12
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 656
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief




B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	2.461,00	2.033,88
211,5	B	B	B	2.461,00	2.033,88
231,5	B	B	B	2.461,00	2.033,88

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.091,74	1.903,31
830	950	1900	2350		2.152,07	1.957,85
830	1100	1900	2420		2.269,42	2.064,46
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 657
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	999,00	825,62
211,5	V	V	V	999,00	825,62


B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B	B	1.392,00	1.150,41

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.463,00	1.209,09
830	950	1900	2350		1.535,00	1.268,60
830	1100	1900	2420		1.676,00	1.385,12
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 657
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief



B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	2.461,00	2.033,88
211,5	B	B	B	2.461,00	2.033,88
231,5	B	B	B	2.461,00	2.033,88

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.531,00	2.091,74
830	950	1900	2350		2.604,00	2.152,07
830	1100	1900	2420		2.746,00	2.269,42
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Nova



SKN 658
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		V	V	V	1.142,00	943,80
211,5		V	V	V	1.142,00	943,80
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	233,00	192,56
ISO Satinato	201,5 211,5	V	V	V	272,00	224,79


B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B	B	291,00	240,50
ISO Satinato	231,5	B	B	B	341,00	281,82

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.605,00	1.326,45
830	950	1900	2350		1.676,00	1.385,12
830	1100	1900	2420		1.819,00	1.503,31
GLAS						
ISO Blank					291,00	240,50
ISO Satinato					341,00	281,82
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 659
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
211,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
231,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	208,00	171,90
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	291,00	240,50
ISO Satinato Blanke Bies	201,5 211,5 231,5	B	B	B	347,00	286,78

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.676,00	1.385,12
830	950	1900	2350		1.748,00	1.444,63
830	1100	1900	2420		1.891,00	1.562,81
GLAS						
ISO Blank					208,00	171,90
ISO Satinato					291,00	240,50
ISO Satinato Blanke Bies					347,00	286,78
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

SKANTRAE Nova




SKN 660 L
NEXT
L1/R4




SKN 660 R
NEXT
R2/L3

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
211,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
231,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	194,00	160,33
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	278,00	229,75
ISO Satinato Blanke Bies	201,5 211,5 231,5	B	B	B	334,00	276,03


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.676,00	1.385,12
830	950	1900	2350		1.748,00	1.444,63
830	1100	1900	2420		1.891,00	1.562,81
GLAS						
ISO Blank					194,00	160,33
ISO Satinato					278,00	229,75
ISO Satinato Blanke Bies					334,00	276,03
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kaderspanning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32





SKN 661
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.676,00	1.385,12
211,5		B	B	B	1.676,00	1.385,12
231,5		B	B	B	1.676,00	1.385,12
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	307,00	253,72
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	354,00	292,56


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.748,00	1.444,63
830	950	1900	2350		1.819,00	1.503,31
830	1100	1900	2420		1.962,00	1.621,49
GLAS						
ISO Blank					307,00	253,72
ISO Satinato					354,00	292,56
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

SKANTRAE Nova



SKN 662
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief




B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
211,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
231,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	278,00	229,75
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	327,00	270,25

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.676,00	1.385,12
830	950	1900	2350		1.748,00	1.444,63
830	1100	1900	2420		1.891,00	1.562,81
GLAS						
ISO Blank					278,00	229,75
ISO Satinato					327,00	270,25
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 663
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
211,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
231,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	278,00	229,75
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	327,00	270,25

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.605,00	1.326,45
830	950	1900	2350		1.676,00	1.385,12
830	1100	1900	2420		1.819,00	1.503,31
GLAS						
ISO Blank					278,00	229,75
ISO Satinato					327,00	270,25
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32




SKN 664 L
NEXT
L1/R4




SKN 664 R
NEXT
R2/L3

weldorpel
WLD 7 inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
211,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
231,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	194,00	160,33
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	278,00	229,75

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.676,00	1.385,12
830	950	1900	2350		1.748,00	1.444,63
830	1100	1900	2420		1.891,00	1.562,81
GLAS						
ISO Blank					194,00	160,33
ISO Satinato					278,00	229,75
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKANTRAE Nova




SKN 664 L
eiken
NEXT
L1/R4




SKN 664 R
eiken
NEXT
R2/L3

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
211,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
231,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	194,00	160,33
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	278,00	229,75


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.746,00	2.269,42
830	950	1900	2350		2.817,00	2.328,10
830	1100	1900	2420		2.960,00	2.446,28
GLAS						
ISO Blank					194,00	160,33
ISO Satinato					278,00	229,75
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32





SKN 665
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief




B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
211,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
231,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	194,00	160,33
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	278,00	229,75

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.676,00	1.385,12
830	950	1900	2350		1.748,00	1.444,63
830	1100	1900	2420		1.891,00	1.562,81
GLAS						
ISO Blank					194,00	160,33
ISO Satinato					278,00	229,75
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 665
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
211,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
231,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	194,00	160,33
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	278,00	229,75

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.746,00	2.269,42
830	950	1900	2350		2.817,00	2.328,10
830	1100	1900	2420		2.960,00	2.446,28
GLAS						
ISO Blank					194,00	160,33
ISO Satinato					278,00	229,75
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Nova



SKN 666
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief




B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
211,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
231,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	124,50	102,89
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	159,50	131,82

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.676,00	1.385,12
830	950	1900	2350		1.748,00	1.444,63
830	1100	1900	2420		1.891,00	1.562,81
GLAS						
ISO Blank					124,50	102,89
ISO Satinato					159,50	131,82
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 666
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief




B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
211,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
231,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	124,50	102,89
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	159,50	131,82

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.746,00	2.269,42
830	950	1900	2350		2.817,00	2.328,10
830	1100	1900	2420		2.960,00	2.446,28
GLAS						
ISO Blank					124,50	102,89
ISO Satinato					159,50	131,82
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 667
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief




B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
211,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
231,5		B	B	B	1.535,00	1.268,60
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	124,50	102,89
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	159,50	131,82

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.605,00	1.326,45
830	950	1900	2350		1.676,00	1.385,12
830	1100	1900	2420		1.819,00	1.503,31
GLAS						
ISO Blank					124,50	102,89
ISO Satinato					159,50	131,82
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 667
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.604,00	2.152,07
211,5		B	B	B	2.604,00	2.152,07
231,5		B	B	B	2.604,00	2.152,07
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	124,50	102,89
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	159,50	131,82

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.674,00	2.209,92
830	950	1900	2350		2.746,00	2.269,42
830	1100	1900	2420		2.889,00	2.387,60
GLAS						
ISO Blank					124,50	102,89
ISO Satinato					159,50	131,82
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32


Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Nova



SKN 668
NEXT

weldorpel
WLD 7 inclusief




B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
211,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
231,5		B	B	B	1.605,00	1.326,45
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	208,00	171,90
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	291,00	240,50

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.676,00	1.385,12
830	950	1900	2350		1.748,00	1.444,63
830	1100	1900	2420		1.891,00	1.562,81
GLAS						
ISO Blank					208,00	171,90
ISO Satinato					291,00	240,50
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32



SKN 668
eiken
NEXT

weldorpel
WLD 7 zwart inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
211,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
231,5		B	B	B	2.674,00	2.209,92
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	208,00	171,90
ISO Satinato	201,5 211,5 231,5	B	B	B	291,00	240,50

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		2.746,00	2.269,42
830	950	1900	2350		2.817,00	2.328,10
830	1100	1900	2420		2.960,00	2.446,28
GLAS						
ISO Blank					208,00	171,90
ISO Satinato					291,00	240,50
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

SKANTRAE Village



SKM 423
OPTIMAX


B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5 211,5 231,5 234	korte levertijd	B	B	B	1.672,00	1.381,82
	lange levertijd	B	B	B	1.471,00	1.215,70
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5 234	B	B	B	187,00	154,55
ISO GLD T	201,5 211,5 231,5 234	B	B	B	350,00	289,26

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	1.942,00	1.604,96
				lange levertijd	1.751,00	1.447,11
830	1030	1900	2400	korte levertijd	2.029,00	1.676,86
				lange levertijd	1.833,00	1.514,88
GLAS						
BLANK ISO					187,00	154,55
ISO GLD T					350,00	289,26



SKN 2423
NEXT

weldorpel
WLD 3 inclusief



B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5 211,5 231,5		B	B	B	1.473,00	1.217,36
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5	B	B	B	187,00	154,55
ISO GLD T	201,5 211,5 231,5	B	B	B	350,00	289,26

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.541,00	1.273,55
830	950	1900	2350		1.609,00	1.329,75
830	1100	1900	2420		1.747,00	1.443,80
GLAS						
BLANK ISO					187,00	154,55
ISO GLD T					350,00	289,26
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Village



SKM 424
OPTIMAX

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5 211,5 231,5 234	korte levertijd	B	B	B	1.672,00	1.381,82
	lange levertijd	B	B	B	1.471,00	1.215,70
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5 231,5 234	B	B	B	187,00	154,55
ISO GLD V	201,5 211,5 231,5 234	B	B	B	388,00	320,66


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	1.942,00	1.604,96
				lange levertijd	1.751,00	1.447,11
830	1030	1900	2400	korte levertijd	2.029,00	1.676,86
				lange levertijd	1.833,00	1.514,88
GLAS						
BLANK ISO					187,00	154,55
ISO GLD T					388,00	320,66

SKANTRAE Village



SKN 2444F
NEXT

weldorpel
WLD 4 inclusief*



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5 211,5		V	V	V	912,00	753,72
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	160,00	132,23
ISO Satinato	201,5 211,5	V	V	V	221,00	182,64

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.287,00	1.063,64
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B	B	208,00	171,90
ISO Satinato	231,5	B	B	B	270,00	223,14

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.357,00	1.121,49
830	950	1900	2350		1.425,00	1.177,69
830	1100	1900	2420		1.562,00	1.290,91
GLAS						
ISO Blank					208,00	171,90
ISO Satinato					270,00	223,14
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

* WLD Pakket; Onder- en Middenweldorpel WLD4 en aansluitlat voor achterzijde. Aansluitlat heeft enkel een esthetische functie.

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Village



SKM 445F
OPTIMAX

VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5 211,5		V	V	V	1.231,00	1.017,36
GLAS VASTE ROEDE MET 4 RUITEN						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	338,00	279,34

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	Levertijd	83	88	93		
231,5 234	korte levertijd	B	B	B	1.639,00	1.354,55
	lange levertijd	B	B	B	1.449,00	1.197,52
GLAS						
ISO Blank (1 ISO-ruit + plakroedes)	231,5 234,0	B	B	B	248,50	205,37


MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM		LEVERTIJD		
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	930	1900	2315	korte levertijd	1.919,00	1.585,95
				lange levertijd	1.728,00	1.428,10
830	1030	1900	2400	korte levertijd	2.005,00	1.657,02
				lange levertijd	1.806,00	1.492,56
GLAS						
ISO Blank (1 ISO-ruit + plakroedes)					248,50	205,37

SKANTRAE Village



SKN 2445F
NEXT

weldorpel
WLD 4 inclusief*



V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
201,5 211,5		V	V	V	1.083,00	895,04
GLAS						
ISO Blank	201,5 211,5	V	V	V	160,00	132,23
ISO Satinato	201,5 211,5	V	V	V	221,00	182,64

B: BESTELWERK		BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		83	88	93		
231,5		B	B	B	1.459,00	1.205,79
GLAS						
ISO Blank	231,5	B	B	B	208,00	171,90
ISO Satinato	231,5	B	B	B	270,00	223,14

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
830	950	1900	2150		1.527,00	1.261,98
830	950	1900	2350		1.596,00	1.319,01
830	1100	1900	2420		1.733,00	1.432,23
GLAS						
ISO Blank					208,00	171,90
ISO Satinato					270,00	223,14
Toeslag 54 mm dikte, 3- of 4-zijdige kadersponning, incl. SV 715 kaderrubber					231,50	191,32

* WLD Pakket; Onder- en Middenweldorpel WLD4 en aansluitlat voor achterzijde. Aansluitlat heeft enkel een esthetische functie.

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE SlimSeries® Outdoor



SSO 2551
OPTIMAX

B: BESTELWERK	BREEDE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.041,00	860,33
211,5	B	B	B	1.041,00	860,33
231,5	B	B	B	1.179,00	974,38
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard.					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130		1.075,00	888,43
630	1030	1900	2400		1.214,00	1.003,31



SSO 2553
OPTIMAX

V: VOORRAAD	BREEDE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	V	V	V	826,00	682,64
211,5	V	V	V	826,00	682,64
231,5			V	964,00	796,69
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard. Roedes 30 mm.					

B: BESTELWERK	BREEDE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
231,5	B	B		1.275,00	1.053,72

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130		1.172,00	968,60
630	1030	1900	2400		1.311,00	1.083,47



SSO 2554
OPTIMAX

B: BESTELWERK	BREEDE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.172,00	968,60
211,5	B	B	B	1.172,00	968,60
231,5	B	B	B	1.311,00	1.083,47
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard. Roedes 30 mm.					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130		1.206,00	996,69
630	1030	1900	2400		1.345,00	1.111,57

SKANTRAE SlimSeries® Outdoor



SSO 2555
OPTIMAX

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.206,00	996,69
211,5	B	B	B	1.206,00	996,69
231,5	B	B	B	1.345,00	1.111,57
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard. Roedes 30 mm.					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130		1.242,00	1.026,45
630	1030	1900	2400		1.380,00	1.140,50



SSO 2557L
OPTIMAX
R4/L1

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.206,00	996,69
211,5	B	B	B	1.206,00	996,69
231,5	B	B	B	1.345,00	1.111,57
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard. Roedes 30 mm.					
Smalle ruiten aan HANGZIJD					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130		1.242,00	1.026,45
630	1030	1900	2400		1.380,00	1.140,50



SSO 2557R
OPTIMAX
L3/R2

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.206,00	996,69
211,5	B	B	B	1.206,00	996,69
231,5	B	B	B	1.345,00	1.111,57
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard. Roedes 30 mm.					
Smalle ruiten aan HANGZIJD					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130		1.242,00	1.026,45
630	1030	1900	2400		1.380,00	1.140,50

Speciale hang- en sluitwerkpakketten zijn leverbaar voor SlimSeries Outdoor. Zie hiervoor de betreffende pagina's Hang- en sluitwerkpakketten.
Tevens is een set aanslaglatten in zwart RAL 9011 leverbaar voor dubbele deuren. Zie pagina "Accessoires".
Zie voor draairichtingen pagina 97.

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE SlimSeries® Outdoor



SSO 2558L
OPTIMAX
R4/L1

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.206,00	996,69
211,5	B	B	B	1.206,00	996,69
231,5	B	B	B	1.345,00	1.111,57
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard. Roedes 30 mm.					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130		1.242,00	1.026,45
630	1030	1900	2400		1.380,00	1.140,50



SSO 2558R
OPTIMAX
L3/R2

B: BESTELWERK	BREEDTE IN CM			INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	83	88	93		
201,5	B	B	B	1.206,00	996,69
211,5	B	B	B	1.206,00	996,69
231,5	B	B	B	1.345,00	1.111,57
ISO blank veiligheidsglas, 2-zijdig gehard. Roedes 30 mm.					
Smalle ruiten aan HANGZIJD					

MAATWERK					INCL. BTW	EXCL. BTW
BREEDTE IN MM		HOOGTE IN MM				
Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal			
630	950	1900	2130		1.242,00	1.026,45
630	1030	1900	2400		1.380,00	1.140,50

SKANTRAE Garden



SKG 3553
NEXT

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	V	478,00	395,04
211,5 cm		V	V	V	V	478,00	395,04
231,5 cm			V	V	V	542,00	447,93
ISOLATIEGLAS							
ISO blank glas 1-zijdig gehard, 4 /14/4 HR ++	201,5 211,5	V	V	V	V	198,00	163,64
	231,5		V	V	V	224,00	185,12
ISO blank veiligheids- inbraakwerend glas, NEN 3569, 33.1/13/4 HR++	201,5 211,5	B	B	B	B	304,00	251,24
	231,5		B	B	B	350,00	289,26

Hoogte borstwering = 27 cm



SKG 3554
NEXT

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	V	507,00	419,01
211,5 cm		V	V	V	V	507,00	419,01
231,5 cm			V	V	V	570,00	471,07
ISOLATIEGLAS							
ISO blank glas 1-zijdig gehard, 4 /14/4 HR ++	201,5 211,5	V	V	V	V	186,00	153,72
	231,5		V	V	V	212,00	175,21
ISO blank veiligheids- inbraakwerend glas, NEN 3569, 33.1/13/4 HR++	201,5 211,5	B	B	B	B	291,00	240,50
	231,5		B	B	B	338,00	279,34

Hoogte borstwering = 40 cm



SKG 3557
NEXT

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	V	573,00	473,55
211,5 cm		V	V	V	V	573,00	473,55
231,5 cm					V	637,00	526,45
ISOLATIEGLAS							
ISO blank glas 1-zijdig gehard, 4 /14/4 HR ++	201,5 211,5	V	V	V	V	170,00	140,50
	231,5				V	195,50	161,57
ISO blank veiligheids- inbraakwerend glas, NEN 3569, 33.1/13/4 HR++	201,5 211,5	B	B	B	B	276,00	228,10
	231,5				B	322,00	266,12

Hoogte borstwering = 66 cm

Levertijden bestel- en maatwerk
Kijk voor de actuele levertijden op de
deurmodelpagina op skantrae.com.

SKANTRAE Garden



SKG 3559
NEXT

V: VOORRAAD		BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm		78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	V	646,00	533,88
211,5 cm		V	V	V	V	646,00	533,88
231,5 cm					V	710,00	586,78
ISOLATIEGLAS							
ISO blank glas 1-zijdig gehard, 4 /14/4 HR ++	201,5 211,5	V	V	V	V	144,50	119,42
	231,5				V	171,00	141,32
ISO blank veiligheids- inbraakwerend glas, NEN 3569, 33.1/13/4 HR++	201,5 211,5	B	B	B	B	251,00	207,44
	231,5				B	297,00	245,45

Hoogte borstwering = 92 cm

SKANTRAE Garden



SKG 583
MERBAU



SKG 583
MERBAU
+ Plakroeden



SKG 584
MERBAU

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm	V	V	V	V	527,00	435,54
211,5 cm	V	V	V	V	527,00	435,54
231,5 cm		V	V	V	590,00	487,60
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard	V	V	V	V	231,50	191,32

Hoogte borstwering = 27 cm

ACCESSOIRES	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Plakroede set t.b.v. SKG 583 8-Ruits	78	83	88	93		
201,5 211,5	V	V	V	V	171,00	141,32
231,5 cm		V	V	V	171,00	141,32

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm	V	V	V	V	557,00	460,33
211,5 cm	V	V	V	V	557,00	460,33
231,5 cm		V	V	V	623,00	514,88
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard	V	V	V	V	213,50	176,45

Hoogte borstwering = 40 cm

SKANTRAE Garden



SKG 587
MERBAU



SKG 587
MERBAU
+ Plakroeden

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm	V	V	V	V	632,00	522,31
211,5 cm	V	V	V	V	632,00	522,31
231,5 cm			V	V	704,00	581,82
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard	V	V	V	V	195,50	161,57

Hoogte borstwering = 66 cm

ACCESSOIRES	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Plakroede set t.b.v. SKG 587 6-Ruits	78	83	88	93		
201,5 211,5	V	V	V	V	141,50	116,94
231,5 cm			V	V	141,50	116,94

SKANTRAE Garden



SKG 589
MERBAU



SKG 589
MERBAU
+ Plakroeden

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm	V	V	V	V	711,00	587,60
211,5 cm	V	V	V	V	711,00	587,60
231,5 cm			V	V	776,00	641,32
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard	V	V	V	V	177,00	146,28

Hoogte borstwering = 92 cm

ACCESSOIRES	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Plakroede set t.b.v. SKG 589 4-Ruits	78	83	88	93		
201,5 211,5	V	V	V	V	113,00	93,39
231,5 cm			V	V	113,00	93,39

SKANTRAE Garden



SKG 597
MERBAU



SKG 597
MERBAU
+ Plakroeden

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	637,00	526,45
211,5 cm		V	V	V	637,00	526,45
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard		V	V	V	195,50	161,57

Hoogte borstwering = 66 cm

ACCESSOIRES	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Plakroede set t.b.v. SKG 597 6-Ruits	78	83	88	93		
201,5 211,5		V	V	V	141,50	116,94

SKANTRAE Garden



SKG 599
MERBAU



SKG 599
MERBAU
+ Plakroeden

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	718,00	593,39
211,5 cm		V	V	V	718,00	593,39
231,5 cm				V	783,00	647,11
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard		V	V	V	177,00	146,28

Hoogte borstwering = 92 cm

ACCESSOIRES	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Plakroede set t.b.v. SKG 589 4-Ruits	78	83	88	93		
201,5 211,5		V	V	V	113,00	93,39
231,5 cm			V	V	113,00	93,39

SKANTRAE Garden



SKG 1554
MERANTI

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	512,00	423,14
211,5 cm		V	V	V	512,00	423,14
231,5 cm			V	V	568,00	469,42
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard		V	V	V	213,50	176,45

Hoogte borstwering = 40 cm



SKG 1557
MERANTI

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	576,00	476,03
211,5 cm		V	V	V	576,00	476,03
231,5 cm			V	V	632,00	522,31
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard		V	V	V	195,50	161,57

Hoogte borstwering = 66 cm



SKG 1559
MERANTI

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm		V	V	V	621,00	513,22
211,5 cm		V	V	V	621,00	513,22
231,5 cm			V	V	685,00	566,12
GLAS						
ISO blank veiligheidsglas, 2 zijden gehard		V	V	V	177,00	146,28

Hoogte borstwering = 92 cm

Deze Skantrae buitendeuren zijn voorraadproducten. Dit betekent dat als jouw deur een bewerking ondergaat (bijv. MPS-montage) de levertijd wordt verlengd. Deze producten kunnen door het op-maat karakter niet geruild worden. 7 jaar garantie op de deuren.

SKANTRAE Garden



SKG 167
VUREN

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm	V	V	V	V	163,50	135,12
211,5 cm	V	V	V	V	163,50	135,12
GLAS						
Draadglas	V	V	V	V	132,50	109,50

Hoogte borstwering = 70 cm



SKG 189
VUREN

V: VOORRAAD	BREEDTE IN CM				INCL. BTW	EXCL. BTW
Hoogte in cm	78	83	88	93		
201,5 cm	V	V	V	V	172,50	142,56
211,5 cm	V	V	V	V	172,50	142,56
GLAS						
Draadglas	V	V	V	V	125,00	103,31

Hoogte borstwering = 89 cm

Deze Skantrae buitendeuren zijn voorraadproducten.
Dit betekent dat als je deur een bewerking ondergaat (bijv. MPS-montage) de levertijd wordt verlengd.

Hang- en sluitwerk t.b.v. dubbele draaideuren



Algemeen



SET A: sleutelbediend SET B: krukbediend



SET C: sleutelbediend SET D: krukbediend



KFV DUBBELE DEUREN SET	Dubbele deuren set bestaande uit: KFV meerpuntssluiting (MPS) compleet KFV sluitlijst compleet Scharnieren 89x89 mm Aanslaglatten Set is geschikt voor deurhoogte 202,5 tot 234 cm.	INCL. BTW	EXCL. BTW
Set A (cilinderbediend)		704,00	581,82
Set B (krukbediend)			
Set C (cilinderbediend)			
Set D (krukbediend)			
Meerprijs frezing MPS en sluitlijst t.b.v. dubbele deuren		53,50	44,21

Geef bij je bestelling de draairichting van de actieve deur door bekeken vanaf de scharnierkant.

Hang- en sluitwerk t.b.v. dubbele draaideuren



SlimSeries Outdoor



SET E: sleutelbediend



SET F: sleutelbediend



KfV DUBBELE DEUREN SET SLIM SERIES OUTDOOR	Dubbele deuren set bestaande uit: KfV meerpuntssluiting DM 35/PC 92, compleet met verzinkte voorplaat KfV sluitlijst compleet met verzinkte voorplaat Scharnieren 89x89 mm (zwart of RVS) Aanslaglatten	INCL. BTW	EXCL. BTW
	Set is geschikt voor deurhoogte 202,5 tot 234 cm.		
	Set E (Cilinderbediend, 8 verzinkte scharnieren)		
	Set E (Cilinderbediend, 8 zwarte scharnieren)		
	Set F (Cilinderbediend, 8 verzinkte scharnieren)		
	Set F (Cilinderbediend, 8 zwarte scharnieren)		
	Meerprijs frezing MPS en sluitlijst t.b.v. dubbele deuren		

Geef bij je bestelling de draairichting van de actieve deur door bekeken vanaf de scharnierkant.

Skantrae All-In Service

De All-in Service kan worden toegepast op alle Skantrae NEXT voordeuren uitgezonderd Nova Eiken deuren.

Met de Skantrae All-In Service wordt de deur digitaal bij je ingemeten, op maat gemaakt en vervolgens gespoten in de RAL kleur die je wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en sluitwerkpakket. Tenslotte neemt hij de oude deur mee. Dat noemen we "gemak van Skantrae".



Hang- en sluitwerkpakket

Dit pakket bestaat uit:

- deurbeslag
- veiligheidsscharnieren met dievenpen
- meerpuntssluiting*

Deze producten zijn voorzien van het SKG*** keurmerk en worden voor je op de deur gemonteerd.

Afwerking

FlowCoat

(2 lagen)

op deze manier worden alle onderdelen en openingen doordrenkt met verf.

Grondverflaag

(2 lagen)

in een kleur die is afgestemd op de eindkleur.

Aflaklaag

(1 laag)

geef je deur de gewenste RAL kleur.

In totaal wordt er minimaal 170 m² aan verf aangebracht.



Constructie

Basismateriaal FSC® hardhouten plaat met 2 aluminium lagen en een kern van hoog isolerend materiaal.

Skantrae All-In Service

- INMETEN
- AFHANGEN
- MONTAGE HANG- EN SLUITWERK
- AFGELAKT IN ELKE RAL KLEUR



Optioneel:

- Brievenbuspakket
- Tochtvaldorpel

*De sleutelbediende meerpuntssluiting wordt voorzien van een cilinderslot met SKG***

Hoe werkt de **All-In Service**?

In vier stappen bepaal je welke producten je nodig hebt:

Stap 1: Je kiest een Skantrae NEXT voordeur m.u.v. Nova Eiken en Garden NEXT:

Stap 2: Je bepaalt de juiste RAL kleur;

Stap 3: Je kiest een hang- en sluitwerkpakket;

Stap 4: Je kiest eventuele opties.

- Aanvraagformulier indienen bij de dealer. Zie formulier achterin deze prijslijst.
- Na 2 á 3 weken wordt een inmeetafspraak ingepland.
- De monteur meet vervolgens digitaal de maat van de deur en het kozijn.
- Je maakt je bestelling definitief bij jouw dealer.
- De op maat gemaakte deur wordt bij je thuis bezorgd en afgehangen door een vakman.
- Het hang- en sluitwerkpakket wordt gemonteerd.
- De monteur plaatst nieuwe tochtprofielen in het kozijn.
- Je oude deur wordt afgevoerd.
- De levertijd is ca. 6-8 weken na het plaatsen van de order.
- Voor Bestel- en Maatwerkdeuren komt de levertijd op ca. 18 weken

Kortom de hele deurenklus wordt je uit handen genomen. Snel, makkelijk, veilig en goed!

Stap 1

Kies een Skantrae **NEXT** voordeur m.u.v. Nova Eiken en Garden NEXT

NEXT 2 lagen FlowCoat, 2 lagen grondverf en 1 aflaklaag in elke gewenste RAL kleur.



Stap 2

Kies de kleur die bij je past

De Skantrae NEXT deuren worden voor je afgelakt in elke RAL kleur. Maak een keuze uit één van de vele RAL kleuren. Onderstaand een overzicht van de meest gekozen kleuren:



Afgebeelde RAL kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt kiezen uit iedere RAL kleur. Geef de RAL code van de door jou gekozen kleur aan op het aanvraagformulier.

Stap 3

Kies je hang- en sluitwerkpakket

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd



4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven



Beslagset



Hang- en sluitwerkpakketten



Aluminium



RVS



Zwart



Mat chroom



Messing

Stap 4 Opties



Automatische tochtvaldorpel



Met een Skantrae NEXT voordeur kies je voor een deur met een hoge isolatiewaarde. Breng je energieverbruik nog verder omlaag met een tochtvaldorpel. Uiteraard wordt deze voor je gemonteerd!




Brievenbuspakket

Skantrae kan de voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en direct een briefplaat en tochtborstel monteren, dit noemen wij een brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 50 mm en wordt gefreesd op de plek zoals afgebeeld op de foto van de deur. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.

Brievenbuspakket RVS






Brievenbuspakket Zwart



Brievenbuspakket Mat chroom




Brievenbuspakket Messing



Brievenbuspakket Aluminium



Brievenbuspakket Aluminium zwart



Skantrae All-In Service

SKANTRAE ALL-IN SERVICE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Skantrae All-In Service	872,00	720,66
Staffelprijs: Skantrae All-In Service, extra deur, dezelfde locatie	726,00	600,00
Binnenzijde aflakken in andere RAL kleur	162,50	134,30
Uitfrezen kozijn	343,00	283,47
Skantrae All-In toeslag roosterdeur	112,00	92,56

Voor de deuroprijzen van de betreffende NEXT modellen, verwijzen we je naar de deurenpagina's

Hang- en sluitwerkpakketten

Een Skantrae hang- en sluitwerkpakket bestaat uit;

- deurbeslag naar keuze; kies uit de getoonde sets
- 4x AXA veiligheidsscharnieren met dievenpen
- gemonteerde meerpuntssluiting (sleutel- of krukbediend), gemonteerd bij voorraadeuren en los bij bestel/maatwerkdeuren.
- benodigde boringen en frezingen (behalve scharnierinkrozingen)

HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN ALUMINIUM (PC 72)				SET PRIJS	
MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
HSP 1000	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU	411,00	339,67
HSP 1001	meerpuntssluiting krukbediend	ALU-F1	ALU		
HSP 1002	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU		
	meerpuntssluiting krukbediend	ALU-F1	ALU		
HSP 1003	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU		
	meerpuntssluiting krukbediend	ALU-F1	ALU		
HSP 1004	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU	483,00	399,17
HSP 1005	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU	545,00	450,41
HSP 1006	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU		
HSP 1007	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU	535,00	442,15
HSP 1008	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU		
HSP 1009	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU	525,00	433,88
HSP 1010	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU	624,00	515,70
HSP 1011	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU	604,00	499,17
HSP 1012	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU		
HSP 1013	meerpuntssluiting sleutelbediend	ALU-F1	ALU	584,00	482,64
HSP 1100	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	479,00	395,87
HSP 1101	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
HSP 1102	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
HSP 1103	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
HSP 1104	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	569,00	470,25
HSP 1105	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
HSP 1106	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	633,00	523,14
HSP 1107	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	623,00	514,88
HSP 1108	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
HSP 1109	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	613,00	506,61
HSP 1110	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	711,00	587,60
HSP 1111	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	691,00	571,07
HSP 1112	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA		
HSP 1113	meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	671,00	554,55

HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN RVS EN ZWART TBV SLIM SERIES OUTDOOR (PC 92)				SET PRIJS	
MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
HSP 50	meerpuntssluiting DM35 sleutelbediend	RVS	RVS	581,00	480,17
HSP 51	meerpuntssluiting DM35 sleutelbediend	RVS	RVS		
HSP 90	zwarte meerpuntssluiting DM35 sleutelbediend	Zwart	ZWA	641,00	529,75
HSP 91	zwarte meerpuntssluiting DM35 sleutelbediend	Zwart	ZWA		

HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN RVS EN ZWART (PC 72)				SET PRIJS	
MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
HSP 40	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS	563,00	465,29
	meerpuntssluiting krukbediend				
HSP 41	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
HSP 42	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
HSP 43	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
	meerpuntssluiting krukbediend				
HSP 44	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
	meerpuntssluiting krukbediend				
HSP 46	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
HSP 47	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
HSP 48	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS		
HSP 52	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS	525,00	433,88
HSP 53	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS	484,00	400,00
HSP 54	meerpuntssluiting sleutelbediend	RVS	RVS	498,00	411,57
HSP 80	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	597,00	493,39
HSP 81					
HSP 82					
HSP 83					
HSP 84					
HSP 86					
HSP 87					
HSP 88					
HSP 92	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	591,00	488,43
HSP 93	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	544,00	449,59
HSP 94	zwarte meerpuntssluiting sleutelbediend	Zwart	ZWA	558,00	461,16

HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN MAT CHROOM (PC 72)				SET PRIJS	
MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
HSP 65	meerpuntssluiting sleutelbediend	Mat Chroom	Titanium CSA	748,00	618,18
HSP 66	meerpuntssluiting sleutelbediend	Mat Chroom	Titanium CSA		

HANG- EN SLUITWERKPAKKETTEN MESSING (PC 72)				SET PRIJS	
MODEL HSP	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
HSP 76	meerpuntssluiting sleutelbediend	Messing	OTL	748,00	618,18

OPTIES			SET PRIJS	
	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Brievenbuspakket Aluminium afgerond incl. frezing	ALU	ALU	130,00	107,44
Brievenbuspakket Zwart aluminium afgerond incl. frezing	Zwart	ZWA	140,50	116,12
Brievenbuspakket RVS recht of ovaal incl. frezing	RVS	RVS	230,50	190,50
Brievenbuspakket Zwart RVS recht of ovaal incl. frezing	Zwart	ZWA	223,50	184,71
Brievenbuspakket mat chroom recht of ovaal incl. frezing	Mat Chroom	Titanium CSA	380,00	314,05
Brievenbuspakket messing recht of ovaal incl. frezing	Messing	OTL		
Tochtvaldorpel	nvt	nvt	90,50	74,79
Tochtvaldorpel Frezing	nvt	nvt	20,30	16,78

Hang- en sluitwerkpakketten zijn alleen voor SlimSeries® Outdoor geschikt indien aangegeven.

Voordeurbeslag

Veiligheidsbeslag Aluminium

VEILIGHEIDSSSET (PC 72)				SET PRIJS	
MODEL	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
REHNA	kruk-knop	ALU-F1	ALU	104,00	85,95
	kruk-knop	ZWART	ZWA	114,50	94,63
ERBACH	kruk-kruk	ALU-F1	ALU	104,00	85,95
	kruk-kruk	ZWART	ZWA	114,50	94,63
COCHEM	kruk-knop	ALU-F1	ALU	104,00	85,95
	kruk-knop	ZWART	ZWA	114,50	94,63
WARBURG	kruk-kruk	ALU-F1	ALU	104,00	85,95
	kruk-kruk	ZWART	ZWA	114,50	94,63

VEILIGHEIDSSROZETTEN		FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
VECHTA VEILIGHEIDSSROZET VIERKANT	Met kerntrekbeveiliging	ALU-F1	ALU	47,20	39,01
	Met kerntrekbeveiliging	ZWART	ZWA	58,00	47,93
RODING VEILIGHEIDSSROZET ROND	Met kerntrekbeveiliging	ALU-F1	ALU	47,20	39,01
	Met kerntrekbeveiliging	ZWART	ZWA	58,00	47,93

Veiligheidsbeslag RVS en Zwart

VEILIGHEIDSSSET (PC 72)				SET PRIJS	
MODEL	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
ATLAS RECHT	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	215,00	177,69
		ZWART	ZWA	228,00	188,43
ELARA RECHT	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	215,00	177,69
		ZWART	ZWA	228,00	188,43
ERIS RECHT	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	215,00	177,69
		ZWART	ZWA	228,00	188,43
METIS OVAAL	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	215,00	177,69
		ZWART	ZWA	228,00	188,43
OBERON OVAAL	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	215,00	177,69
		ZWART	ZWA	228,00	188,43
SEDNA RECHT	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	215,00	177,69
		ZWART	ZWA	228,00	188,43
TARVOS RECHT	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	215,00	177,69
		ZWART	ZWA	228,00	188,43
TITAN OVAAL	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	215,00	177,69
		ZWART	ZWA	228,00	188,43

VEILIGHEIDSSSET (PC 92)				SET PRIJS	
RHEA OVAAL	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	215,00	177,69
		ZWART	ZWA	228,00	188,43
ARLON RECHT	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	201,00	166,12
		ZWART	ZWA	201,00	166,12

VEILIGHEIDSRUZETTEN		FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
JUNO VEILIGHEIDSRUZET ROND	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	67,50	55,79
		ZWART	ZWA	74,00	61,16
PALLAS VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT	Met kerntrekbeveiliging	RVS	RVS	81,50	67,36
		ZWART	ZWA		

Veiligheidsbeslag Chroom

VEILIGHEIDSSSET EASY (PC 72)				SET PRIJS	
BINNENSCHILD RECHT OF OVAAL	BUITENSCHILD	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
KROK EASY L OF R	knop Sligo	Chroom	Titanium CRO	511,00	422,31
	knop Wexford	Chroom	Titanium CRO		
	knop Easy	Chroom	Titanium CRO	392,00	323,97

VEILIGHEIDSRUZETTEN		FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
ROND		Chroom	Titanium CRO	133,00	109,92

Veiligheidsbeslag Mat chroom

VEILIGHEIDSSSET EASY (PC 72)				SET PRIJS	
BINNENSCHILD RECHT OF OVAAL	BUITENSCHILD	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
KROK EASY L OF R	knop Sligo	Mat chroom	Titanium CSA	528,00	436,36
	knop Wexford	Mat chroom	Titanium CSA		
	knop Wicklow	Mat chroom	Titanium CSA		
	knop Easy	Mat chroom	Titanium CSA	403,00	333,06

VEILIGHEIDSRUZETTEN		FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
DALE ROND	Met kerntrekbeveiliging	Mat chroom	Titanium CSA	201,00	166,12

Veiligheidsbeslag Messing

VEILIGHEIDSSSET RUBINO (PC 72)				SET PRIJS	
1. BINNENSCHILD RECHT OF OVAAL	2. BUITENSCHILD	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
KROK RUBINO L OF R	knop Sligo	Messing	Titanium OTL	509,00	420,66
	knop Wexford	Messing	Titanium OTL		

VEILIGHEIDSRUZETTEN					
MODEL	UITVOERING	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
DALE ROND	Met kerntrekbeveiliging	Messing	Titanium OTL	193,00	159,50

Voordeurbeslag

VERLENGSCHROEVEN (T.B.V. VEILIGHEIDSBESLAG)	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Set verlengschroeven t.b.v. veiligheidsbeslag en rozet RVS	RVS	RVS	12,90	10,66
Set verlengschroeven t.b.v. veiligheidsbeslag en rozet zwart	Zwart	ZWA		
Set verlengschroeven t.b.v. veiligheidsbeslag Chroom, Mat Chroom en Messing			27,30	22,56
Set verlengschroeven t.b.v. veiligheidsrozet Chroom, Mat Chroom en Messing			15,50	12,81

VOORDEURKNOPPEN ROND ROZET	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
ANTRIM VOORDEURKNOP	Chroom	Titanium CRO	112,50	92,98
	Mat Chroom	Titanium CSA	117,50	97,11
	Messing	Titanium OTL		
DERRY VOORDEURKNOP	Chroom	Titanium CRO	112,50	92,98
	Mat Chroom	Titanium CSA	117,50	97,11
DONEGAL VOORDEURKNOP	Chroom	Titanium CRO	112,50	92,98
	Mat Chroom	Titanium CSA	117,50	97,11
	Messing	Titanium OTL		
MUSCA VOORDEURKNOP	RVS	RVS	67,50	55,79
	Zwart	ZWA	74,00	61,16
BOCHOLT VOORDEURKNOP	ALU-F1	ALU	70,50	58,26
	Zwart	ZWA	79,00	65,29

VOORDEURKNOP VIERKANT ROZET	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
DUNANT VOORDEURKNOP	RVS	RVS	74,00	61,16
	Zwart	ZWA	81,50	67,36
AKEN VOORDEURKNOP	ALU-F1	ALU	70,50	58,26
	Zwart	ZWA	79,00	65,29

KNOPKRUK - VOOR BINNEN EN BUITEN	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
MALVA KNOPKRUK SET	RVS	RVS	134,50	111,16
	Zwart	ZWA	148,00	122,31
MALVA KNOPKRUK L OF R	RVS	RVS	67,50	55,79
	Zwart	ZWA	74,00	61,16

VOORDEURGREEP (ALUMINIUM)	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
LEIPZIG 90*	ALU-F1	ALU	132,00	109,09
	Zwart	ZWA	142,00	117,36
LEIPZIG 120*	ALU-F1	ALU	142,00	117,36
	Zwart	ZWA	152,50	126,03
OLSBERG 90*	ALU-F1	ALU	121,50	100,41
	Zwart	ZWA	132,00	109,09
OLSBERG 120*	ALU-F1	ALU	132,00	109,09
	Zwart	ZWA	142,00	117,36
Montageset voor dubbelzijdige blinde bevestiging			26,20	21,65

* Let op: greep wordt per stuk geleverd met een enkelzijdige blinde bevestiging.

BINNENDEURKROK	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
ERDING KROKSET	ALU-F1	ALU	93,50	77,27
	Zwart	ZWA	104,00	85,95
ERDING HALVE KROK	ALU-F1	ALU	62,00	51,24
	Zwart	ZWA	72,50	59,92
HAGEN KROKSET	ALU-F1	ALU	93,50	77,27
	Zwart	ZWA	104,00	85,95
HAGEN HALVE KROK	ALU-F1	ALU	62,00	51,24
	Zwart	ZWA	72,50	59,92

Je vindt meer binnendeuren in onze binnendeuren brochure.

Voordeurbeslag

BELDRUKKERS	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
OFFALY BELDRUKKER	Chroom	Titanium CRO	52,00	42,98
	Mat Chroom	Titanium CSA	53,50	44,21
	Messing	Titanium OTL	53,50	44,21

HUISCIJFERS	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
HUISCIJFERS 0 T/M 9 PER STUK	Chroom	Titanium CRO	47,30	39,09
	Mat Chroom	Titanium CSA		
	Messing	Titanium OTL		

HUISLETTERS	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
HUISLETTERS A, B, C, D PER STUK	Chroom	Titanium CRO	47,30	39,09
	Mat Chroom	Titanium CSA		
	Messing	Titanium OTL		

BRIEFPLATEN	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
ARGYLL BRIEFPLAAT OVAAL	Chroom	Titanium CRO	236,50	195,45
	Mat Chroom	Titanium CSA		
	Messing	Titanium OTL		
CAVAN BRIEFPLAAT RECHT	Chroom	Titanium CRO		
	Mat Chroom	Titanium CSA		
	Messing	Titanium OTL		
MANCHESTER BRIEFPLAAT OVAAL	RVS	RVS	129,50	107,02
	Zwart	ZWA		
OXFORD BRIEFPLAAT RECHT	RVS	RVS		
	Zwart	ZWA		

TOCHTBORSTELS	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Brighton tochtborstel ovaal	RVS	RVS	90,00	74,38
	Zwart	ZWA		
Caithless tochtborstel recht	Chroom	Titanium CRO	193,00	159,50
	Mat Chroom	Titanium CSA	210,00	173,55
	Messing	Titanium OTL		
Sussex tochtborstel recht	RVS	RVS	90,00	74,38
	Zwart	ZWA		
Sutherland tochtborstel ovaal	Chroom	Titanium CRO	193,00	159,50
	Mat Chroom	Titanium CSA	210,00	173,55
	Messing	Titanium OTL		



Accessoires & bewerkingen

TONGSTIJL AANSLAGLAT	OMSCHRIJVING	INCL. BTW	EXCL. BTW
TONGSTIJL	Tongstijl (los geleverd, grijs, inclusief tochtrubber, ongemonteerd) FSC 100%	184,00	152,07
AANSLAGLAT	Set aanslaglatten (grijs inclusief tochtrubber, ongemonteerd) FSC 100%	87,00	71,90
AANSLAGLAT	Set aanslaglatten SSO SlimSeries Outdoor (zwart inclusief tochtrubber, ongemonteerd) FSC 100% 13x36x2400 mm	103,00	85,12


GLASLATTEN	OMSCHRIJVING	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKE	T.b.v. SKE Optimax deuren, als reserve-onderdeel, grijs voorbehandeld.	23,90	19,75
SKG	T.b.v. SKG deuren, als reserve-onderdeel, grijs voorbehandeld.	39,50	32,64
SKE	T.b.v. SKE 100 deuren, als reserve-onderdeel.	89,50	73,97

Boringen en frezingen

LOOPSLOTEN EN KRUGGATBORING	INCL. BTW	EXCL. BTW
Nemef 4139 RVS voorplaat DR 1+3	72,50	59,92
Nemef 4139 RVS voorplaat DR 2+4	72,50	59,92
Veiligheidssluitkom DR 1+2+3+4.	14,30	11,82
Sluitplaat, tot en met deurdikte 40mm deur RVS DR 1+3.	5,70	4,71
Sluitplaat, tot en met deurdikte 40mm deur RVS DR 2+4.	5,70	4,71
Sluitplaat, vanaf 40mm deurdikte RVS DR 1+3.	5,80	4,79
Sluitplaat, vanaf 40mm deurdikte RVS DR 2+4.	5,80	4,79
Frezing Nemef Loopslot 4139	20,30	16,78
Frezing Nemef Loopslot 1200/1300	20,30	16,78
Frezing Nemef Loopslot 4119	20,30	16,78
Frezing slotgat & voorplaatboring op afwijkende hoogte	20,30	16,78
Frezing krukgat, door-en-door	17,50	14,46
Frezing krukgat, halve boring	17,50	14,46
Frezing cilindergat 55 mm PC-maat, door-en-door	17,50	14,46
Frezing cilindergat 72 mm PC-maat, door-en-door	17,50	14,46



Accessoires & bewerkingen



Duodeling

BEWERKINGEN VOOR B EN MTW SKM OPTIMAX DUO DEUREN (SKM 445F) niet geschikt t.b.v. voorraadgeuren		INCL. BTW	EXCL. BTW
Duo-deling met aanslaglatten (incl. tochttribber) Toepasbaar met een 4-puntssluiting. De deling van de deur dient gedaan te worden NADAT de deur is afgehangen. De groef waar de deur doorgezaagd dient te worden is reeds aangebracht.		32,60	26,94
Frezing & montage duetsluiting KfV 2502/W20, inclusief sluitkommen/platen, sleutelbediend.		455,00	376,03
Kruk- en cilindergatboring niet mogelijk af-fabriek.			
Frezing slotgat & voorplaatboring t.b.v. duodeur SKM op 830 mm hoogte Frezing slotgat & voorplaatboring t.b.v. duodeur SKM op 925 mm hoogte Frezing slotgat & voorplaatboring t.b.v. duodeur SKM op 1205 mm hoogte		20,30	16,78

SLUITLAT T.B.V. OPTIMAX (SKM 445F)	INCL. BTW	EXCL. BTW
Sluitlat los geleverd (gegrond t.b.v. duo uit te voeren voorraad SKM 400 deuren), 830, 880 of 930 cm breed.	49,30	40,74

Meerpuntssluiting



MEERPUNTSSLUITING <u>SLEUTEL</u> BEDIEND		INCL. BTW	EXCL. BTW
Meerpuntssluiting KfV AS 2502/W268 inclusief sluitplaten en sluitkommen. PC maat 72 mm.	Verzinkte voorplaat	230,50	190,50
	Zwarte voorplaat	236,50	195,45
Frezing MPS, INCLUSIEF cilindergat door-en-door		34,10	28,18
Frezing kruk gat door-en-door		17,50	14,46
Meerpuntssluiting KfV AS 2502/W270 inclusief sluitplaten en sluitkommen. PC maat 72 mm. Geschikt voor 231,5 deurhoogte.	Verzinkte voorplaat	230,50	190,50
	Zwarte voorplaat	236,50	195,45
Frezing MPS, INCLUSIEF cilindergat door-en-door		34,10	28,18
Frezing kruk gat door-en-door		17,50	14,46

MEERPUNTSSLUITING <u>KRUK</u> BEDIEND		INCL. BTW	EXCL. BTW
Meerpuntssluiting KfV AS4900/W268	Verzinkte voorplaat	230,50	190,50
Frezing MPS, INCLUSIEF cilindergat door-en-door		34,10	28,18
Frezing kruk gat door-en-door		17,50	14,46
Meerpuntssluiting KfV AS 4900/W270	Verzinkte voorplaat	230,50	190,50
Frezing MPS, INCLUSIEF cilindergat door-en-door		34,10	28,18
Frezing kruk gat door-en-door		17,50	14,46

FREZEN OVERIGE MEERPUNTSSLUITINGEN (GEEN LEVERINGEN EN MONTAGE)		INCL. BTW	EXCL. BTW
T.b.v. Nemef 5123/602 L of R		34,10	28,18
T.b.v. Nemef 5126/602 L of R			



BRIEFSLEUF	INCL. BTW	EXCL. BTW
Frezing briefsleuf	21,70	17,93

Scharnieren en armschaven

SCHARNIERINKROZINGEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
3x Scharnierinkrozing 89x89 mm. Volgens BRL 0803. Achterhout (AH) ca. 8 mm. Per 3.	20,30	16,78
4x Scharnierinkrozing 89x89 mm. Volgens BRL 0803. Achterhout (AH) ca. 8 mm. Per 4.	23,20	19,17
Afwijkende scharnierhoogte		

DEURHOOGTE	SCHARNIERNUMMER			
	1	4	2	3
2015	118	318	958	1798
2115	118	318	958	1798
2315	118	318	1158	2048

De aangegeven maten betreffen de bovenzijdes van het scharnier, gemeten vanaf bovenzijde van de deur, in mm.



ARMSCHAVEN	OMSCHRIJVING	INCL. BTW	EXCL. BTW
Armschaven	1 zijde armschaven sluitzijde 2 mm	17,50	14,46

INKORTEN	OMSCHRIJVING	INCL. BTW	EXCL. BTW
Inkorten	Versmallen en inkorten binnen toleranties (10 mm aan boven- en zijkanten. 15 mm aan onderzijde) (NEXT buitendeuren 35 mm rondom)	31,40	25,95

Tochtvaldorpel

AUTOMATISCHE TOCHTVALDORPEL ALUMINIUM METALEN BINNENWERK (SILICONEN UITVOERING)	INCL. BTW	EXCL. BTW
Tochtvaldorpel (78-83-88-93-103 cm)	90,50	74,79
Frezing tochtvaldorpel	20,30	16,78



Wij adviseren je de bewerkingen aan de Skantrae deuren zoveel mogelijk door Skantrae B.V. uit te laten voeren. Hierbij ben je gegarandeerd van een goede afwerking en een deugdelijke montage volgens de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen®.

Accessoires & bewerkingen

Weldorpels



WLD 1



WLD 2



WLD 3



WLD 4



WLD 5



WLD 6



WLD 7



WLD 7 (ZWART)
NOVA EIKEN

WELDORPELS T.B.V. WELDORPEL OPTIES OPTIMAX DEUREN (NIET VOOR NEXT MODELLEN!)		INCL. BTW	EXCL. BTW
WLD 1		55,00	45,45
WLD 2			
WLD 3			
WLD 4		49,50	40,91
WLD 5			
WLD 6			
WLD 7	is alleen beschikbaar voor bepaalde NEXT modellen en is niet beschikbaar voor de Weldorpeletoes	55,00	45,45

Weldorpels worden standaard los meegeleverd. Zie onderstaande tabel t.b.v. montage van weldorpels.

MONTAGE WELDORPELS		INCL. BTW	EXCL. BTW
OPTIMAX DEURMODELLEN (niet mogelijk bij SKE 100)	Onderweldorpel monteren (DEURBREEDTE +/- 5 CM) BINNENDRAAIENDE DEUREN	13,20	10,91
	Onderweldorpel monteren VOLLE DEURBREEDTE		
	Onderweldorpel VERHOOGD monteren (20 mm uit onderkant deur)		
	Middenweldorpels worden NIET gemonteerd.		
NEXT DEURMODELLEN	Onderweldorpel monteren (DEURBREEDTE +/- 5 CM) BINNENDRAAIENDE DEUREN	13,20	10,91
	Onderweldorpel monteren VOLLE DEURBREEDTE		
	Weldorpelpakket bij VILLAGE NEXT modellen, wordt niet gemonteerd		

Roosterpakketten en beslagsets tbv draairaamdeuren

ALLE ROOSTERDEUR MODELLEN (OPTIMAX SKE 724, 736 EN 752 NEXT SKN 2724, 2752 EN 2758)
Alle deuren zijn voorbehandeld in grijs RAL 7038
Bij Bestel en Maatwerk is het ROOSTERPAKKET reeds gemonteerd
V-deuren , deze Skantrae buitendeuren zijn VOORRAADPRODUCTEN . Deze buitendeuren hebben een levertijd van 1 à 2 weken
Ornamenten bij de GT-15, GT-16, GT-20 en GT-23 zijn aan de BUITENZIJDE geprofileerd. Binnenzijde van deze roosters is ongeprofileerd en dus vlak

 NEXT MODELLEN
De levertijden van Bestel- en Maatwerkdeuren staan op onze website
Voor de NEXT modellen, SKN 2724, 2752, 2758 wordt de draairichting van het draairaam aangepast aan de draairichting van de deur; Linksdraaiende deur is een linksdraaiend draairaam; rechtsdraaiende deur is rechtsdraaiend draairaam
Draairaam beslagset tbv NEXT MODELLEN SKN 2724, 2752 EN 2758; Keuze uit Chroom, Mat Chroom en zwart. Set bestaat uit; 2 paumelles en 2x tramklinkjes
Roosterpakket bestaat uit een sierrooster en draairaam en wordt los meegeleverd tbv zelfmontage. Tegen meerprijs kan het draairaam en rooster door Skantrae gemonteerd worden
Roosters ALLEEN in zwart leverbaar.

NEXT VOORDEUREN				
BESLAGSET TBV DRAAIRAAM MONTAGE OPTIONEEL	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Beslagset t.b.v. draairaam bestaat uit: paumelles (2x) tramklink (2x)	Chroom	CRO	101,00	83,47
	Mat Chroom	CSA		
	Zwart	ZWA		
Draairaam inclusief ISO glas bij NEXT deuren wordt los meegeleverd. Toeslag monteren draairaam door Skantrae.			82,50	68,18

 OPTIMAX MODELLEN
De levertijden van Maatwerkdeuren staan op onze website. Ieder met een eigen toeslag. Maatwerk SKE 736 en SKE 752, max. 980 mm breed
Draairaam van de SKE 724 is standaard in L1 gemonteerd. Voor de SKE 736 en SKE 752 wordt de draairichting van het draairaam aangepast aan de draairichting van de deur, wanneer er een slotgatboring/meerpuntssluiting wordt bijbesteld
Beslagset tbv draairaam bestaat uit: Paumelles (2x), Tramklink (2x) leverbaar in de volgende finishes; Chroom, Mat Chroom en Zwart. Zie ook "ACCESSOIRES BUITENDEUREN"
Roosters zijn uitsluitend in Zwart leverbaar

OPTIMAX VOORDEUREN				
BESLAGSET TBV DRAAIRAAM INCLUSIEF MONTAGE DOOR SKANTRAE	FINISH	FINISH CODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
Beslagset t.b.v. draairaam bestaat uit: paumelles (2x) tramklink (2x)	Chroom	CRO	101,00	83,47
	Mat Chroom	CSA		
	Zwart	ZWA		

Accessoires & bewerkingen

Roosters

ROOSTERS DRAAIRAAMDEUREN OPTIMAX	OMSCHRIJVING	INCL. BTW	EXCL. BTW
T.b.v. roosters voor de SKE 724, 736 en 752			
ROOSTERS voor OPTIMAX en NEXT modellen zijn standaard ZWART en niet in andere kleuren leverbaar.			

LOSSE ROOSTERS DRAAIRAAMDEUREN OPTIMAX	OMSCHRIJVING	INCL. BTW	EXCL. BTW
Een aantal roosters is ook los leverbaar, standaard zwarte poedercoat lak. Roosters zijn aan 1 zijde geprofileerd.			
T.b.v. roosters SKE 724.			
GT-15	GT-15, 8 x 255 X 1010 mm tbv SKE 724	293,00	242,15
	GT-15, 8 x 255 X 1066 mm tbv SKE 724	321,00	265,29
GT-19	GT-19, 8 x 255 X 1010 mm tbv SKE 724	360,00	297,52
	GT-19, 8 x 255 X 1066 mm tbv SKE 724	417,00	344,63
T.b.v. roosters SKE 736/752.			
GT-16	GT-16, 8 x 528 x 975 mm tbv SKE 736/752	467,00	385,95
	GT-16, 8 x 578 x 975 mm tbv SKE 736/752	525,00	433,88
	GT-16, 8 x 578 x 1041 mm tbv SKE 736/752	584,00	482,64
	GT-16, 8 x 628 x 975 mm tbv SKE 736/752	525,00	433,88
	GT-16, 8 x 628 x 1041 mm tbv SKE 736/752	584,00	482,64
GT-20	GT-20, 8 x 528 x 975 mm tbv SKE 736/752	467,00	385,95
	GT-20, 8 x 578 x 975 mm tbv SKE 736/752	525,00	433,88
	GT-20, 8 x 578 x 1041 mm tbv SKE 736/752	584,00	482,64
	GT-20, 8 x 628 x 975 mm tbv SKE 736/752	525,00	433,88
	GT-20, 8 x 628 x 1041 mm tbv SKE 736/752	584,00	482,64

Wij adviseren je de bewerkingen aan de Skantrae deuren zoveel mogelijk door Skantrae B.V. uit te laten voeren. Hierbij ben je gegarandeerd van een goede afwerking en een deugdelijke montage volgens de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen®.

Kozijnen en sponningmatten

Buitendeurkozijn

BUITENDEURKOZIJN	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	INCL. BTW	EXCL. BTW
SKANTRAE	HH BD KOZIJN, 67 X 114 x 231 CM, FSC 100%	KOZHH67114SSKA	227,50	188,02

Sponningmatten SKG tuin- en balkondeuren

STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2015 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 583 merbau / 3553 NEXT	270 mm	536 x 1641	586 x 1641	636 x 1641	686 x 1641
SKG 584 merbau / 1554 meranti / 3554 NEXT	440 mm	536 x 1511	586 x 1511	636 x 1511	686 x 1511
SKG 587 merbau / 597 merbau / 1557 meranti / 3557 NEXT	660 mm	536 x 1251	586 x 1251	636 x 1251	686 x 1251
SKG 589 merbau / 599 merbau / 1559 meranti / 3559 NEXT	920 mm	536 x 991	586 x 991	636 x 991	686 x 991

STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2115 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 583 merbau / 3553 NEXT	270 mm	536 x 1741	586 x 1741	636 x 1741	686 x 1741
SKG 584 merbau / 1554 meranti / 3554 NEXT	440 mm	536 x 1611	586 x 1611	636 x 1611	686 x 1611
SKG 587 merbau / 597 merbau / 1557 meranti / 3557 NEXT	660 mm	536 x 1351	586 x 1351	636 x 1351	686 x 1351
SKG 589 merbau / 599 merbau / 1559 meranti / 3559 NEXT	920 mm	536 x 1091	586 x 1091	636 x 1091	686 x 1091

STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2315 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 583 merbau / 3553 NEXT	270 mm		586 x 1941	636 x 1941	686 x 1941
SKG 584 merbau / 1554 meranti / 3554 NEXT	440 mm		586 x 1811	636 x 1811	686 x 1811
SKG 587 merbau / 597 merbau / 1557 meranti / 3557 NEXT	660 mm		586 x 1551	636 x 1551	686 x 1551
SKG 589 merbau / 599 merbau / 1559 meranti / 3559 NEXT	920 mm		586 x 1291	636 x 1291	686 x 1291


STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2015 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 167 vuren	660 mm	595 x 1210	645 x 1210	695 x 1210	745 x 1210
SKG 189 vuren	920 mm	595 x 1005	645 x 1005	695 x 1005	745 x 1005

STRAKKE SPONNINGMATEN IN MM		H = 2115 MM			
MODEL	BWH*	780	830	880	930
SKG 167 vuren	660 mm	595 x 1310	645 x 1310	695 x 1310	745 x 1310
SKG 189 vuren	920 mm	595 x 1105	645 x 1105	695 x 1105	745 x 1105

* Borstweringhoogte

Technische informatie buitendeuren

Armschaven sluitzijde



Opbouw NEXT deuren

Isolatie:
XPS schuimvulling met een
dichtheid van 30 kg/m³

Isolatiewaarde:
μ-waarde (W/m².K)
NEXT 40 mm; 1,56 W/m².K
NEXT 54 mm; 1,25 W/m².K


Stabilisatie:
2 stuks aluminium tussenlagen; dikte 0,3 mm
Dekplaat: 8,5 mm

Deurdikte:
40 en 54 mm

FSC® 100%

Grondlak:
120 μg grijs
voorbehandeld
in RAL 7038

10 jaar garantie



NEXT
SKANTRAE

Technische informatie buitendeuren


Om een ander aanzicht van je huis te creëren en Skantrae buitendeuren perfect tot hun recht te laten komen, is het van belang dat je de juiste beslissingen neemt voor en tijdens je aankoop. Wij willen je daarbij een handje helpen met praktische informatie over buitendeuren.

Houd rekening met een aantal vuistregels:

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door mensen met vakkennis geplaatst worden.
- Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealer-netwerk. Zij beschikken over een eigen plaatsingsservice of over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of klusbedrijven, die je alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen. Informeer bij dealers bij jou in de buurt naar de mogelijkheden.
- Dealeradressen vind je op onze website, skantrae.com.
- Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften zijn bijgesloten in de verpakking van je nieuwe Skantrae deur. Deze garantievoorwaarden zijn ook op te vragen bij jouw dealer of via www.skantrae.com.

DRAAIRICHTING

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij asymmetrische deuren zit de glasopening aan de sluitzijde. Bij de deurencoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).



VOORBEHANDELING DEUREN

De modellen uit de series Entrance, Elegance, Nova, Village en Garden (m.u.v. Garden vuren balkondeuren) zijn voorbehandeld in de kleur RAL 7038.

WELDORPELS

Wij adviseren je om de weldorpel met watervaste houtlijm te verlijmen en daarna te schroeven. Op verzoek kan deze weldorpel (ook 20mm. verhoogd) door Skantrae gemonteerd worden. Ook kan de dorpel los (ongemonteerd) geleverd worden. Voor naar buiten draaiende deuren geldt dat standaard een weldorpel gelijk aan de volle breedte van de deur wordt meegeleverd, tenzij anders aangegeven.

BRIEVENBUSOPENING

Op jouw verzoek brengen we een frezing voor een briefsleuf aan. Dit gebeurt op de plaats zoals aangegeven in onze brochure; een andere plaats is niet mogelijk. In deuren waarop in deze brochure geen briefplaat is afgebeeld, kan door Skantrae geen brievenbusopening gemaakt worden.

SLOTGATBORING

Het is mogelijk om een slotgat of een meerpuntssluiting door onze CNC-machine te laten infrezen. Onze meerpuntssluitingen voldoen aan het SKG keurmerk met drie sterren en zijn daarom geschikt om gebruikt te worden in gevelelementen die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een meerpuntssluiting is niet mogelijk voor voorraad Skantrae Village deuren die gebruikt gaan worden als duo-uitvoering. Voor bestel- en maatwerkdeuren is wel een meerpuntssluiting voor duo-uitvoering beschikbaar; een duetsluiting.

De standaard krukgathoogte is 1050 mm, gemeten vanaf de onderkant van de deur. Voor duo-deuren (of deuren met twee weldorpels) is de krukgathoogte 925 mm. Ook is het mogelijk om Nemeef slotgaten (types 1200/1300, 4119 en 4139) te laten infrezen.

TONGSTIJL/AANSLAGLAT

Voor dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl of aanslaglat los bij te bestellen (voor SSO Outdoor is een aanslaglat in zwart leverbaar). Deze worden op standaard maat lengte en grijs voorbehandeld geleverd.

SLUITLAT

Een aantal Skantrae Village modellen is geschikt voor duo-uitvoering. Dit betekent dat op de bouwplaats de deur, na het afhangen, in twee helften kan worden gezaagd. Zorg ervoor dat na deze bewerking de deur weer aan alle benodigde kanten wordt behandeld. Voor deze duo-deuren is een aparte sluitlat leverbaar incl. tochtprofiel in de sponning. Let op: wij adviseren om een duo-uitvoering niet te gebruiken voor naar buiten draaiende deuren.

INKORTEN

De OPTIMAX en hardhouten balkondeuren, kunnen aan boven- en zijkant met 10 mm worden ingekort. Aan de onderzijde met 60 mm. Alle NEXT deuren kunnen rondom 35 mm worden ingekort.

Garantie en onderhoud

Wij geven je een aantal belangrijke tips m.b.t. het onderhoud en de garantie op jouw Skantrae buitendeur. De uitgebreide en volledige afhang- en behandelingsinstructie en de garantievoorwaarden vindt u in de verpakking van de deur of je kunt ze downloaden via skantrae.com.

TRANSPORT

Controleer de deur, het glas en het beslag bij ontvangst op eventuele transportschade en zichtbare gebreken en/of manco's.

Als de deur, door jouw dealer, op jouw adres wordt geleverd, vermeld dan eventuele schade direct op de vrachtbrief van de transporteur voordat u deze ondertekent. Geef dit ook direct door aan jouw dealer en leg hem het probleem voor.

Is een deur geheel of gedeeltelijk bewerkt, dan heb je de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

GARANTIETERMIJN

10 jaar volledige garantie op NEXT achterdeuren. Voor alle andere buitendeuren is een garantie periode van 7 jaar van toepassing.

De garantietermijn gaat in op de dag van de factuurdatum. Bewaar daarom altijd jouw aankoopnota.

Skantrae garandeert haar buitendeuren volgens onderstaand overzicht:

- 7 jaar volledige garantie op minimaal tweemaal fabrieksmatig voorbehandeld hardhouten buitendeuren.
- Sierbeslag zonder Titanium coating wordt niet op kleur- en krasvastheid gegarandeerd.
- 2 jaar garantie op de laklaag van de roosters in de roosterdeuren. Ook voor de roosters geldt dat deze jaarlijks onderhouden moeten worden en beschadigingen moeten worden bijgewerkt. Bij roosterdeuren, die binnen een gebied van 10 km van de zee zijn geplaatst, vallen de roosters buiten de garantie. Hiervoor wordt geadviseerd regelmatig te controleren op beschadigingen en deze tijdig te repareren. Tevens wordt geadviseerd een extra blanke coating te verwerken op het deurrooster.

Een eventuele garantie omvat een deugdelijke reparatie door Skantrae B.V. op de locatie waar de deur is gemaakt, dus nooit in het werk. Als reparatie niet mogelijk is, zal in overleg een nieuwe deur worden geleverd. Let wel: afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed.

AFWERKING

De onder- en bovenkant van de deur moet met een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product worden beschermd (een deur heeft zes kanten). De deur moet binnen acht dagen worden afgelakt. Ook gaten en sleuven voor sloten, scharnieren, briefplaten, ventilatieroosters, glassponningen en dergelijke moeten worden voorzien van een extra beschermende laag. NEXT deurmodellen die bewerkt worden aan zij- en bovenkanten (inkorten, scharnierinkrozingen etc.) moeten op kops hout voorzien worden van een KOMO-sealer alvorens de deur verder te behandelen.

Indien buitendeuren regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht adviseren wij de deur af te werken met een licht reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.



Bestelinformatie

Op deze pagina's vind je, per serie, informatie over de bestelmogelijkheden van Skantrae buitendeuren.

ENTRANCE OPTIMAX, ENTRANCE MERBAU, ELEGANCE OPTIMAX, ELEGANCE MERBAU EN VILLAGE OPTIMAX

V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten.

- Indien de deur een bewerking ondergaat, wordt de levertijd met 1 week verlengd.

B Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling leverbaar.

- Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling leverbaar.
- Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

ROOSTERDEUREN ELEGANCE OPTIMAX SKE 724, SKE 736 EN SKE 752

V Deze Skantrae Roosterdeuren en glas zijn voorraadproducten.

- De roosters van de SKE 724, 736 en 752 zijn standaard voorzien van een zwarte poedercoat lak.
- De beslagset van het draairaam bestaat uit paumelles (2x) en tramklinken (2x). De finishes Chroom, Mat Chroom en zwart zijn tegen een toeslag verkrijgbaar. Zie hiervoor "accessoires buitendeuren" in de prijslijst.
- Bij deurmodellen SKE 736 en SKE 752 wordt het draairaam standaard gemonteerd in de draairichting van de deur. Bij deurmodel SKE 724 wordt het draairaam altijd L1 gemonteerd. In het draairaam is ISO blank glas voorgemonteerd.
- Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.
- Montage van veiligheidssets op de SKE 736 en SKE 752 is niet mogelijk. Ons advies: knopkruk i.c.m. veiligheidsrozet aan de buitenzijde en een Oval binnenkruk aan de binnenzijde. HSP pakketten HSP 66 en HSP 76 kunnen wel gemonteerd worden.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.



NEXT MODELLEN IN ENTRANCE, ELEGANCE, VILLAGE EN NOVA

V NEXT modellen zijn voorraadproducten.

B NEXT modellen op bestelling.

MTW NEXT;

- NEXT deuren zijn 120 mu grijs gegrond in RAL 7038.
- Een roosterpakket bestaat uit een sierrooster en draairaam en wordt los meegeleverd tbv zelfmontage. Tegen meerprijs kan het draairaam en rooster door Skantrae gemonteerd worden.
- Roosters zijn **ALLEEN** in zwart leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.



ROOSTERDEUREN NEXT MODELLEN SKN 2724, 2752 EN 2758

B deuren zijn voordeuren in **STANDAARDMATEN**.

MTW deuren zijn maatwerkdeuren in **AFWIJKENDE** maten.

- Bij **BESTEL EN MAATWERK** is het **ROOSTERPAKKET** reeds gemonteerd.
- Ornamenten bij de GT-15, GT-16, GT-20 en GT-23 zijn aan de **BUITENZIJD**e geprofileerd. Binnenzijde van deze roosters is ongeprofileerd en dus vlak.
- de draairichting van het draairaam wordt aangepast aan de draairichting van de deur; Linksdraaiende deur is een linksdraaiend draairaam; rechtsdraaiende deur is rechtsdraaiend draairaam.
- Bij het draairaam beslagset heeft u de keuze uit:
Chroom, Mat Chroom en Zwart. Een set bestaat uit; 2 paumelles en 2x tramklinkjes.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

Bestelinformatie



SLIMSERIES OUTDOOR

V SlimSeries Outdoor modellen uit voorraad.

B SlimSeries Outdoor modellen op bestelling.

MTW Slimseries Outdoor; .

- SSO deuren zijn 120 mu zwart gegrond op waterbasis in RAL 9011.
- Voorzien van ventilatiesleuven
- ISO 2-zijdig gehard veiligheidsglas is voorge monteerd.
- Glas is niet afgekit; dit moet tijdens het afhangen gebeuren alvorens u de deuren gaat schilderen.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

GARDEN NEXT / GARDEN MERBAU / GARDEN MERANTI FSC / GARDEN VUREN

V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten.

- Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.



GEGEVENS CONSUMENT

Naam:
 Adres:
 PC/plaats:
 Telefoon:
 Mobiel:
 E-mail:

GEGEVENS SKANTRAE DEALER

Firmanaam:
 Contactpersoon:
 Adres:
 PC/plaats:
 Telefoon:
 E-mail:

• STAP 1

Deurmodel: Glassoort:

Afmeting huidige deur (in mm): hoogte x breedte:

Toeslag afwijkende maat ja / nee*

Toeslag deurdikte 54 mm ja / nee*

Draairichting

☐ Links naar binnen [L1] ☐ Rechts naar binnen [R2] ☐ Links naar buiten [L3] ☐ Rechts naar buiten [R4]



• STAP 2 AFLAKKEN

Kleur: RAL Binnenzijde aflakken in een andere kleur (optioneel): RAL

• All-In service

• STAP 3 HANG- EN SLUITWERKPAKKET

HSP NR.:

• STAP 4 OPTIES

Brievenbuspakket ja / nee* Model: ☐ recht ☐ ovaal

Finish ☐ Aluminium ☐ RVS ☐ Zwart ☐ Mat Chroom ☐ Messing

Tochtvaldorpel ja / nee*

Uitfrezen opdekkozijn ja / nee* * Doorhalen wat niet van toepassing is

TOTAALPRIJS

• Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie (met staffelprijs)? ja / nee*

De inmeter / monteur mag mij ook op zondag bellen voor het maken van een afspraak. ja / nee*

DATUM

HANDTEKENING AKKOORD (consument)

Gegevens aannemer / ZZP'er

Ga met het ingevulde All-In service formulier naar jouw Skanttrae dealer. Kijk voor een dealer bij je in de buurt op skanttrae.com.

Voorwaarden: Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk i.c.m. elkaar. • Na het inmeten kunnen er geen aanpassingen meer worden gedaan in de bestelling. • De definitieve prijs en mogelijkheden hangen af van jouw thuissituatie. Dit is o.a. afhankelijk van de afmetingen en de staat van het kozijn. • De producten kunnen niet geruild en geretourneerd worden. • Levertijden zijn indicatief en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Belprocedure: De monteur neemt binnen 2 weken contact met je op voor het maken van een inmeetafspraak. • Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet gelukt is om telefonisch contact te krijgen, ontvang je een e-mail met het verzoek om zelf contact op te nemen met de monteur.

[illegible]

Blader online door onze buitendeuren-
brochure op **skantrae.com**

SKANTRAE

Aan alles gedacht.



BUITENDEUREN BROCHURE

